

PID:
04010001

CID:
C.1993.1550

Certificato di approvazione

Approval certificate



00013

**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

**IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
VIA MARIANO GUZZINI 37
62019 RECANATI MC
IT - Italy**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03,IMQ

Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel Regolamento "MARCHI IMQ - Regolamento per la certificazione di prodotti".

La validità dei certificati ENEC è verificabile sul sito www.enec.com

This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by Rules "IMQ MARKS - RULES for product certification".

Validity of ENEC licences can be checked at www.enec.com



per i seguenti prodotti

for the following products

**Apparecchi di illuminazione per
installazione fissa
(Serie SPOT VIEW)**

*Luminaires for fixed installation
(Series SPOT VIEW)*

Emesso il | Issued on **2025-05-15**

Aggiornato il | Updated on ---

Sostituisce | Replaces ---

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 2025-05-15
Aggiornato il | Updated on ---
Sostituisce | Replaces ---

Prodotto | Product

Apparecchi di illuminazione per installazione fissa Luminaires for fixed installation

Concessionario | Licence Holder

IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
VIA MARIANO GUZZINI 37
62019 RECANATI MC
IT - Italy

Marchio | Mark



ENEC 03, IMQ

Costruito a | Manufactured at

95001491 CLIGUZ.C04LCIGUZ.C 62019 RECANATI MC Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN IEC 60598-1:2021 + A11:2022

EN IEC 60598-2-1:2021

Limitazioni ENEC all. B

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN IEC 60598-1:2021 + A11:2022

EN IEC 60598-2-1:2021

ENEC Limitation encl. B

Rapporti | Test Reports

AI24-0107967-10; AI17-0012218-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tensione nominale Rated voltage	220/240 V
Grado di protezione Degree of protection (IP)	IP20
Tipo di installazione Type of installation	binario elettrificato / track system
Classificazione del materiale del piano di appoggio Classification according to material of supporting surface	normalmente infiammabile / normally flammable
Classe di isolamento Degree of protection (class)	II
Serie Series	SPOT VIEW
Gruppo di rischio Risk group	RG1

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.Z001F9

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage 13,2 W (1x10,3 W/LED)

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type LED Neutral White 4000 K CRI80

Rif. di tipo | Type ref. 408B

AR.Z001FA

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage 20,5 W (1x17,6 W/LED)

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type LED Neutral White 4000 K CRI80

Rif. di tipo | Type ref. 409B



AR.Z001FB

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **20,5 W (1x17,6 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **410B**

AR.Z001FC

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **20,5 W (1x17,6 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **411B**

AR.Z001FD

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **20,5 W (1x17,6 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **412B**

AR.Z001FE

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **13,2 W (1x10,3 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI90**

Rif. di tipo | Type ref. **413B**

AR.Z001FF

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **20,5 W (1x17,6 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI90**

Rif. di tipo | Type ref. **414B**

AR.Z001FG

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **20,5 W (1x17,6 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI90**

Rif. di tipo | Type ref. **415B**

AR.Z001FH

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **20,5 W (1x17,6 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI90**

Rif. di tipo | Type ref. **416B**

AR.Z001FI

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **20,5 W (1x17,6 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI90**

Rif. di tipo | Type ref. **417B**

AR.Z001FJ

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **20,5 W (1x17,6 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI97**

Rif. di tipo | Type ref. **442B**

AR.Z001FK

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **20,5 W (1x17,6 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI97**

Rif. di tipo | Type ref. **443B**

AR.Z001FL

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **20,5 W (1x17,6 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI97**

Rif. di tipo | Type ref. **444B**



AR.Z001FM

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **20,5 W (1x17,6 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI97**

Rif. di tipo | Type ref. **445B**

AR.Z001FN

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **20,5 W (1x17,6 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI97**

Rif. di tipo | Type ref. **446B**

AR.Z001FO

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **20,5 W (1x17,6 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI97**

Rif. di tipo | Type ref. **447B**

AR.Z001FP

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **20,5 W (1x17,6 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI97**

Rif. di tipo | Type ref. **454B**

AR.Z001FQ

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **20,5 W (1x17,6 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI97**

Rif. di tipo | Type ref. **455B**

AR.Z001FR

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28,3 W (1x24,5 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI97**

Rif. di tipo | Type ref. **456B**

AR.Z001FS

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28,3 W (1x24,5 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI97**

Rif. di tipo | Type ref. **457B**

AR.Z001FT

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **14,7 W (1x11,5 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **418B**

AR.Z001FU

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28,3 W (1x24,5 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **419B**

AR.Z001FV

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28,3 W (1x24,5 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **420B**

AR.Z001FW

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28,3 W (1x24,5 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **421B**



AR.Z001FX

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28,3 W (1x24,5 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **422B**

AR.Z001FY

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **14,7 W (1x11,5 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI90**

Rif. di tipo | Type ref. **423B**

AR.Z001FZ

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28,3 W (1x24,5 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI90**

Rif. di tipo | Type ref. **424B**

AR.Z001G0

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28,3 W (1x24,5 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI90**

Rif. di tipo | Type ref. **425B**

AR.Z001G1

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28,3 W (1x24,5 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI90**

Rif. di tipo | Type ref. **426B**

AR.Z001G2

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28,3 W (1x24,5 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI90**

Rif. di tipo | Type ref. **427B**

AR.Z001G3

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28,3 W (1x24,5 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI97**

Rif. di tipo | Type ref. **448B**

AR.Z001G4

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28,3 W (1x24,5 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI97**

Rif. di tipo | Type ref. **449B**

AR.Z001G5

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28,3 W (1x24,5 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI97**

Rif. di tipo | Type ref. **450B**

AR.Z001G6

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28,3 W (1x24,5 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI97**

Rif. di tipo | Type ref. **451B**

AR.Z001G7

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28,3 W (1x24,5 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI97**

Rif. di tipo | Type ref. **452B**

AR.Z001G8

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28,3 W (1x24,5 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI97**

Rif. di tipo | Type ref. **453B**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Tipo di installazione: Binario elettrificato (parete/plafone).

Lista degli accessori per gli apparecchi Serie SPOT VIEW:

Rif. a Cat. MY34 Rifrattore per distribuzione ellittica Per gli apparecchi 408B; 409B; 410B; 411B; 412B; 413B; 414B; 415B; 416B; 417B; 442B; 443B; 444B; 445B; 446B; 447B; 454B; 455B.
Rif. a Cat. MZ20 Frangiluce nido d'ape Per gli apparecchi 408B; 409B; 410B; 411B; 412B; 413B; 414B; 415B; 416B; 417B; 442B; 443B; 444B; 445B; 446B; 447B; 454B; 455B.
Rif. a Cat. MZ24 Filtro Soft Lens Per gli apparecchi 408B; 409B; 410B; 411B; 412B; 413B; 414B; 415B; 416B; 417B; 442B; 443B; 444B; 445B; 446B; 447B; 454B; 455B.
Rif. a Cat. MZ18 Anello porta accessori Per gli apparecchi 408B; 409B; 410B; 411B; 412B; 413B; 414B; 415B; 416B; 417B; 442B; 443B; 444B; 445B; 446B; 447B; 454B; 455B.
Rif. a Cat. MZ16 Schermo cilindrico a 45° Per gli apparecchi 408B; 409B; 410B; 411B; 412B; 413B; 414B; 415B; 416B; 417B; 442B; 443B; 444B; 445B; 446B; 447B; 454B; 455B.
Rif. a Cat. MZ26 Opti Beam Refractor intercambiabili - medium Per gli apparecchi 408B; 409B; 410B; 411B; 412B; 413B; 414B; 415B; 416B; 417B; 442B; 443B; 444B; 445B; 446B; 447B; 454B; 455B.
Rif. a Cat. MZ27 Opti Beam Refractor intercambiabili - flood Per gli apparecchi 408B; 409B; 410B; 411B; 412B; 413B; 414B; 415B; 416B; 417B; 442B; 443B; 444B; 445B; 446B; 447B; 454B; 455B.
Rif. a Cat. MZ28 Opti Beam Refractor intercambiabili - wide flood Per gli apparecchi 408B; 409B; 410B; 411B; 412B; 413B; 414B; 415B; 416B; 417B; 442B; 443B; 444B; 445B; 446B; 447B; 454B; 455B.
Rif. a Cat. MZ29 Opti Beam Refractor intercambiabili - oval Per gli apparecchi 408B; 409B; 410B; 411B; 412B; 413B; 414B; 415B; 416B; 417B; 442B; 443B; 444B; 445B; 446B; 447B; 454B; 455B.
Rif. a Cat. MZ30 Opti Beam Refractor intercambiabili - wall washer Per gli apparecchi 408B; 409B; 410B; 411B; 412B; 413B; 414B; 415B; 416B; 417B; 442B; 443B; 444B; 445B; 446B; 447B; 454B; 455B.
Rif. a Cat. MY35 Rifrattore per distribuzione ellittica Per gli apparecchi 456B; 457B; 418B; 419B; 420B; 421B; 422B; 423B; 424B; 425B; 426B; 427B; 448B; 449B; 450B; 451B; 452B; 453B.
Rif. a Cat. MZ21 Frangiluce nido d'ape Per gli apparecchi 456B; 457B; 418B; 419B; 420B; 421B; 422B; 423B; 424B; 425B; 426B; 427B; 448B; 449B; 450B; 451B; 452B; 453B.
Rif. a Cat. MZ25 Filtro Soft Lens Per gli apparecchi 456B; 457B; 418B; 419B; 420B; 421B; 422B; 423B; 424B; 425B; 426B; 427B; 448B; 449B; 450B; 451B; 452B; 453B.
Rif. a Cat. MZ19 Anello porta accessori Per gli apparecchi 456B; 457B; 418B; 419B; 420B; 421B; 422B; 423B; 424B; 425B; 426B; 427B; 448B; 449B; 450B; 451B; 452B; 453B.
Rif. a Cat. MZ17 Schermo cilindrico a 45° Per gli apparecchi 456B; 457B; 418B; 419B; 420B; 421B; 422B; 423B; 424B; 425B; 426B; 427B; 448B; 449B; 450B; 451B; 452B; 453B.
Rif. a Cat. MZ31 Opti Beam Refractor intercambiabili - medium Per gli apparecchi 456B; 457B; 418B; 419B; 420B; 421B; 422B; 423B; 424B; 425B; 426B; 427B; 448B; 449B; 450B; 451B; 452B; 453B.
Rif. a Cat. MZ32 Opti Beam Refractor intercambiabili - flood Per gli apparecchi 456B; 457B; 418B; 419B; 420B; 421B; 422B; 423B; 424B; 425B; 426B; 427B; 448B; 449B; 450B; 451B; 452B; 453B.
Rif. a Cat. MZ33 Opti Beam Refractor intercambiabili - wide flood Per gli apparecchi 456B; 457B; 418B; 419B; 420B; 421B; 422B; 423B; 424B; 425B; 426B; 427B; 448B; 449B; 450B; 451B; 452B; 453B.
Rif. a Cat. MZ34 Opti Beam Refractor intercambiabili - oval Per gli apparecchi 456B; 457B; 418B; 419B; 420B; 421B; 422B; 423B; 424B; 425B; 426B; 427B; 448B; 449B; 450B; 451B; 452B; 453B.
Rif. a Cat. MZ35 Opti Beam Refractor intercambiabili - wall washer Per gli apparecchi 456B; 457B; 418B; 419B; 420B; 421B; 422B; 423B; 424B; 425B; 426B; 427B; 448B; 449B; 450B; 451B; 452B; 453B.

Mounting position: Track system (wall/ceiling).

List of accessories for luminaires Series SPOT VIEW:

Cat. Ref. MY34 Refractor for elliptical distribution For luminaires 408B; 409B; 410B; 411B; 412B; 413B; 414B; 415B; 416B; 417B; 442B; 443B; 444B; 445B; 446B; 447B; 454B; 455B.
Cat. Ref. MZ20 Honeycomb louvre For luminaires 408B; 409B; 410B; 411B; 412B; 413B; 414B; 415B; 416B; 417B; 442B; 443B; 444B; 445B; 446B; 447B; 454B; 455B.
Cat. Ref. MZ24 Soft Lens filter For luminaires 408B; 409B; 410B; 411B; 412B; 413B; 414B; 415B; 416B; 417B; 442B; 443B; 444B; 445B; 446B; 447B; 454B; 455B.
Cat. Ref. MZ18 Accessory mounting ring For luminaires 408B; 409B; 410B; 411B; 412B; 413B; 414B; 415B; 416B; 417B; 442B; 443B; 444B; 445B; 446B; 447B; 454B; 455B.
Cat. Ref. MZ16 45° cylindrical screen For luminaires 408B; 409B; 410B; 411B; 412B; 413B; 414B; 415B; 416B; 417B; 442B; 443B; 444B; 445B; 446B; 447B; 454B; 455B.
Cat. Ref. MZ26 Opti beam refractor - medium For luminaires 408B; 409B; 410B; 411B; 412B; 413B; 414B; 415B; 416B; 417B; 442B; 443B; 444B; 445B; 446B; 447B; 454B; 455B.
Cat. Ref. MZ27 Opti beam refractor - flood For luminaires 408B; 409B; 410B; 411B; 412B; 413B; 414B; 415B; 416B; 417B; 442B; 443B; 444B; 445B; 446B; 447B; 454B; 455B.
Cat. Ref. MZ28 Opti beam refractor - wide flood For luminaires 408B; 409B; 410B; 411B; 412B; 413B; 414B; 415B; 416B; 417B; 442B; 443B; 444B; 445B; 446B; 447B; 454B; 455B.
Cat. Ref. MZ29 Opti beam refractor - oval For luminaires 408B; 409B; 410B; 411B; 412B; 413B; 414B; 415B; 416B; 417B; 442B; 443B; 444B; 445B; 446B; 447B; 454B; 455B.
Cat. Ref. MZ30 Opti beam refractor - wall washer For luminaires 408B; 409B; 410B; 411B; 412B; 413B; 414B; 415B; 416B; 417B; 442B; 443B; 444B; 445B; 446B; 447B; 454B; 455B.
Cat. Ref. MY35 Refractor for elliptical distribution For luminaires 456B; 457B; 418B; 419B; 420B; 421B; 422B; 423B; 424B; 425B; 426B; 427B; 448B; 449B; 450B; 451B; 452B; 453B.
Cat. Ref. MZ21 Honeycomb louvre For luminaires 456B; 457B; 418B; 419B; 420B; 421B; 422B; 423B; 424B; 425B;



426B; 427B; 448B; 449B; 450B; 451B; 452B; 453B.
Cat. Ref. MZ25 Soft Lens filter For luminaires 456B; 457B; 418B; 419B; 420B; 421B; 422B; 423B; 424B; 425B;
426B; 427B; 448B; 449B; 450B; 451B; 452B; 453B.
Cat. Ref. MZ19 Accessory mounting ring For luminaires 456B; 457B; 418B; 419B; 420B; 421B; 422B; 423B; 424B;
425B; 426B; 427B; 448B; 449B; 450B; 451B; 452B; 453B.
Cat. Ref. MZ17 45° cylindrical screen For luminaires 456B; 457B; 418B; 419B; 420B; 421B; 422B; 423B; 424B;
425B; 426B; 427B; 448B; 449B; 450B; 451B; 452B; 453B.
Cat. Ref. MZ31 Opti beam refractor - medium For luminaires 456B; 457B; 418B; 419B; 420B; 421B; 422B; 423B;
424B; 425B; 426B; 427B; 448B; 449B; 450B; 451B; 452B; 453B.
Cat. Ref. MZ32 Opti beam refractor - flood For luminaires 456B; 457B; 418B; 419B; 420B; 421B; 422B; 423B; 424B;
425B; 426B; 427B; 448B; 449B; 450B; 451B; 452B; 453B.
Cat. Ref. MZ33 Opti beam refractor - wide flood For luminaires 456B; 457B; 418B; 419B; 420B; 421B; 422B; 423B;
424B; 425B; 426B; 427B; 448B; 449B; 450B; 451B; 452B; 453B.
Cat. Ref. MZ34 Opti beam refractor - oval For luminaires 456B; 457B; 418B; 419B; 420B; 421B; 422B; 423B; 424B;
425B; 426B; 427B; 448B; 449B; 450B; 451B; 452B; 453B.
Cat. Ref. MZ35 Opti beam refractor - wall washer For luminaires 456B; 457B; 418B; 419B; 420B; 421B; 422B; 423B;
424B; 425B; 426B; 427B; 448B; 449B; 450B; 451B; 452B; 453B.

Componenti | Component List

Vedere apposito elenco /See relevant annex

Emesso il | Issued on **2025-05-15**

Aggiornato il | Updated on ---

Sostituisce | Replaces ---

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.Z0006M

BTZ.040100.DD23

Importo modelli ENEC - 0401 - Apparecchi di illuminazione e accessori | ENEC models - 0401 -
Luminaires

1