

PID:
04010001

CID:
C.1993.1550

Certificato di approvazione

Approval certificate



IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
VIA MARIANO GUZZINI 37
62019 RECANATI MC
IT - Italy

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03,IMQ

Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel Regolamento "MARCHI IMQ - Regolamento per la certificazione di prodotti".

La validità dei certificati ENEC è verificabile sul sito www.enec.com

This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by Rules "IMQ MARKS - RULES for product certification".

Validity of ENEC licences can be checked at www.enec.com



per i seguenti prodotti

for the following products

**Apparecchi di illuminazione per
installazione fissa
(Serie WALKY)**

**Luminaires for fixed installation
(Series WALKY)**

Emesso il | Issued on **2019-06-28**
Aggiornato il | Updated on **2022-07-22**
Sostituisce | Replaces **2019-06-28**

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 2019-06-28
Aggiornato il | Updated on 2022-07-22
Sostituisce | Replaces 2019-06-28

Prodotto | Product

Apparecchi di illuminazione per installazione fissa Luminaires for fixed installation

Concessionario | Licence Holder

IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
VIA MARIANO GUZZINI 37
62019 RECANATI MC
IT - Italy

Marchio | Mark



ENEC 03,IMQ

Costruito a | Manufactured at

PI.T0000V C06075361 24030 VALBREMBO BG Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN IEC 60598-2-1:2021
EN IEC 60598-1:2021 + A11:2022
IEC/TR 62778:2014
Limitazioni ENEC all. B

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN IEC 60598-2-1:2021
EN IEC 60598-1:2021 + A11:2022
IEC/TR 62778:2014
ENEC Limitation encl. B

Rapporti | Test Reports

AI19-0036828-02; AI21-0071459-02

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tensione nominale Rated voltage	18/24V c.c. / d.c.
Grado di protezione Degree of protection (IP)	IP66
Tipo di installazione Type of installation	parete/palo / wall/pole
Classificazione del materiale del piano di appoggio Classification according to material of supporting surface	normalmente infiammabile / normally flammable
Classe di isolamento Degree of protection (class)	III
Serie Series	WALKY
Gruppo di rischio Risk group	RG1

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.T002QS

Marca Trade mark	iGuzzini
N.lampade/P.nominale No.of lamps/Rated wattage	48x0,25 W/LED
Attacco lampada/tipo Lamp cap/type	48 LED Neutral White 4000K
Rif. di tipo Type ref.	EI43
Rif. a cat. Cat. ref.	EI43.xx

AR.T002QT

Marca Trade mark	iGuzzini
N.lampade/P.nominale No.of lamps/Rated wattage	48x0,25 W/LED
Attacco lampada/tipo Lamp cap/type	48 LED Warm White 3000K
Rif. di tipo Type ref.	EI44
Rif. a cat. Cat. ref.	EI44.xx



AR.T002QU

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **48x0,25 W/LED**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **48 LED Warm White 2700K**

Rif. di tipo | Type ref. **EI45**

Rif. a cat. | Cat. ref. **EI45.xx**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Grado di protezione contro gli impatti meccanici esterni: verificato IK08 (5 J), secondo la norma EN 62262:2002 / IEC 62262:2002, con esito positivo.

xx= Identifica il colore:

01= bianco

04= nero

15= grigio

F5= marrone ruggine

Lista degli accessori:

Rif. a cat.: X340.xx Basetta a parete - rettangolare 270mmx90mm Tipo di installazione : Parete

Rif. a cat.: X444.xx Paletto per vano ottico 50mmx290mmx600mm Tipo di installazione : Palo

Rif. a cat.: X445.xx Paletto per vano ottico 50mmx290mmx600mm Tipo di installazione : Palo

Rif. a cat.: X450 Contropiastra con bulloni di ancoraggio per palo per accessori X444.xx e X445.xx

Rif. a cat.: X421 Chiave di apertura.

Rif. a cat.: 9581 Kit connettore stagno IP68 per bassa tensione.

Rif. a cat.: 9582 Box per alimentazione IP67.

Rif. a cat.: BZ33 Box per alimentazione IP67.

Rif. a cat.: X653 Scatola di cablaggio IP66.

Degree of protection against external mechanical impacts: verified IK08 (5 J), according to EN 62262:2002 / IEC 62262:2002, with favourable results.

xx= Identify the colours:

01= white

04= black

15= grey

F5= rust brown

List of accessories:

Cat Ref.: X340.xx Wall base rectangular 270mmx90mm Mounting position: Wall

Cat Ref.: X444.xx Pole for luminaire 50mmx290mmx600mm Mounting position: Pole

Cat Ref.: X445.xx Pole for luminaire 50mmx290mmx600mm Mounting position: Pole

Cat Ref.: X450 Counter-plate with anchor bolts per pole for accessories X444.xx and X445.xx

Cat Ref.: X421 Opening key.

Cat Ref.: 9581 Sealed connector kit IP68 for low voltage.

Cat Ref.: 9582 IP67 fox for power supply.

Cat Ref.: BZ33 IP67 fox for power supply.

Cat Ref.: X653 IP66 wiring box.

Componenti | Component List

Vedere apposito elenco /See relevant annex

Emesso il | Issued on **2019-06-28**

Aggiornato il | Updated on **2022-07-22**

Sostituisce | Replaces **2019-06-28**

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.T000AH

BTW.040100.DD23

Importo modelli ENEC - 0401 - Apparecchi di illuminazione e accessori | ENEC models - 0401 -
Luminaires

1