

PID:  
04010012

CID:  
C.1993.1550

## Certificato di approvazione

### Approval certificate



IMQ, ente di certificazione accreditato,  
autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo  
Riconoscimento EA, IAF e ILAC  
Signatory of EA, IAF and ILAC  
Mutual Recognition Agreements

**IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA**  
**VIA MARIANO GUZZINI 37**  
**62019 RECANATI MC**  
**IT - Italy**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03,IMQ

Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel Regolamento "MARCHI IMQ - Regolamento per la certificazione di prodotti".

La validità dei certificati ENEC è verificabile sul sito [www.enec.com](http://www.enec.com)



per i seguenti prodotti

for the following products

**Proiettori**  
**( Serie iPRO LED )**

**Floodlights**  
**( Series iPRO LED )**

This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by Rules "IMQ MARKS - RULES for product certification".

Validity of ENEC licences can be checked at [www.enec.com](http://www.enec.com)

Emesso il | Issued on

**2020-12-17**

Aggiornato il | Updated on

**2024-02-14**

Sostituisce | Replaces

**2020-12-17**

**IMQ** S.p.A.



Allegato - Certificato di approvazione  
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 2020-12-17  
Aggiornato il | Updated on 2024-02-14  
Sostituisce | Replaces 2020-12-17

## Prodotto | Product

# Proiettori Floodlights

## Concessionario | Licence Holder

IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA  
VIA MARIANO GUZZINI 37  
62019 RECANATI MC  
IT - Italy

## Marchio | Mark



ENEC 03, IMQ

## Costruito a | Manufactured at

95001491 CLIGUZ.C04LCIGUZ.C 62019 RECANATI MC Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

## Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN IEC 60598-1:2021 + A11:2022  
EN 60598-2-5:2015  
IEC/TR 62778:2014  
Limitazioni ENEC all. B  
Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T. 2014/35/UE (Allegato I).  
EN 62262:2002 + A1:2021 - IEC TR 62696:2011

## Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN IEC 60598-1:2021 + A11:2022  
EN 60598-2-5:2015  
IEC/TR 62778:2014  
ENEC Limitation encl. B  
Products meeting the safety objectives of Low Voltage Directive 2014/35/EU (Annex I).  
EN 62262:2002 + A1:2021 - IEC TR 62696:2011

## Rapporti | Test Reports

AI19-0046845-02; AI23-0091960-11

## Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tensione nominale   Rated voltage	220/240V
Grado di protezione   Degree of protection (IP)	IP66
Tipo di installazione   Type of installation	parete/plafone/palo/terra / wall/ceiling/pole/floor
Classificazione del materiale del piano di appoggio   Classification according to material of supporting surface	normalmente infiammabile / normally flammable
Classe di isolamento   Degree of protection (class)	I
Serie   Series	iPRO LED
Gruppo di rischio   Risk group	RG1
Grado di protezione contro impatti meccanici esterni   Degree of protection against external mechanical impacts	IK07 (2 J)

## Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.U008YH

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **19,2 W (1x14,8 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **Tunable White 2700 K – 6500 K**  
Rif. di tipo | Type ref. **EP66**



AR.U008YI

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **19,2 W (1x14,8 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **Tunable White 2700 K – 6500 K**

Rif. di tipo | Type ref. **EP67**

AR.U008YJ

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **19,2 W (1x14,8 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **Tunable White 2700 K – 6500 K**

Rif. di tipo | Type ref. **EP68**

AR.U008YK

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **21 W (1x14,7 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **Tunable White 2700 K – 6500 K**

Rif. di tipo | Type ref. **EP69**

AR.U008YL

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **21 W (1x14,7 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **Tunable White 2700 K – 6500 K**

Rif. di tipo | Type ref. **EP70**

AR.U008YM

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **21 W (1x14,7 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **Tunable White 2700 K – 6500 K**

Rif. di tipo | Type ref. **EP71**

AR.U008YN

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28,3 W (1x24,1 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **Tunable White 2700 K – 6500 K**

Rif. di tipo | Type ref. **EP96**

AR.U008YO

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28,3 W (1x24,1 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **Tunable White 2700 K – 6500 K**

Rif. di tipo | Type ref. **EP97**

AR.U008YP

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28,3 W (1x24,1 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **Tunable White 2700 K – 6500 K**

Rif. di tipo | Type ref. **EP98**

AR.U008YQ

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **30,8 W (1x24 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **Tunable White 2700 K – 6500 K**

Rif. di tipo | Type ref. **EP99**

AR.U008YR

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **30,8 W (1x24 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **Tunable White 2700 K – 6500 K**

Rif. di tipo | Type ref. **EQ01**

AR.U008YS

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **30,8 W (1x24 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **Tunable White 2700 K – 6500 K**

Rif. di tipo | Type ref. **EQ02**

**Ulteriori informazioni | Additional Information**

Lista degli accessori per la Serie iPRO:

Rif a cat. BZ63 Cornice porta accessori per gli apparecchi: EP66; EP67; EP68; EP69; EP70; EP71.  
Rif a cat. BZ65 Vetro diffondente per gli apparecchi: EP66; EP67; EP68; EP69; EP70; EP71.  
Rif a cat. BZ66 Vetro prismatico diffondente per gli apparecchi: EP66; EP67; EP68; EP69; EP70; EP71.  
Rif a cat. BZ67 Rifrattore per distribuzione ellittica per gli apparecchi: EP66; EP67; EP68; EP69; EP70; EP71.  
Rif a cat. BZ74 Visiera per gli apparecchi: EP66; EP67; EP68; EP69; EP70; EP71.  
Rif a cat. BZ73 Aletta direzionale singola per gli apparecchi: EP66; EP67; EP68; EP69; EP70; EP71.  
Rif a cat. BZ71 Griglia di protezione per gli apparecchi: EP66; EP67; EP68; EP69; EP70; EP71.  
Rif a cat. BZI9 Basetta ad applique per gli apparecchi: EP66; EP67; EP68; EP69; EP70; EP71.  
Rif a cat. BZ60 Picchetto orientabile per applicazioni a terreno per gli apparecchi: EP66; EP67; EP68; EP69; EP70; EP71.  
Rif a cat. X272 Picchetto per applicazione a terreno per gli apparecchi: EP66; EP67; EP68; EP69; EP70; EP71.  
Rif a cat. BZ76 Staffa a L per installazione su cornicioni per gli apparecchi: EP66; EP67; EP68; EP69; EP70; EP71.  
Rif a cat. BZ77 Cornice porta accessori per gli apparecchi: EP96; EP97; EP98; EP99; EQ01; EQ02.  
Rif a cat. BZ79 Vetro diffondente per gli apparecchi: EP96; EP97; EP98; EP99; EQ01; EQ02.  
Rif a cat. 1154 Vetro prismatico diffondente per gli apparecchi: EP96; EP97; EP98; EP99; EQ01; EQ02.  
Rif a cat. BZ80 Rifrattore per distribuzione ellittica per gli apparecchi: EP96; EP97; EP98; EP99; EQ01; EQ02.  
Rif a cat. BZ88 Visiera per gli apparecchi: EP96; EP97; EP98; EP99; EQ01; EQ02.  
Rif a cat. BZ87 Aletta direzionale singola per gli apparecchi: EP96; EP97; EP98; EP99; EQ01; EQ02.  
Rif a cat. BZ85 Griglia di protezione per gli apparecchi: EP96; EP97; EP98; EP99; EQ01; EQ02.  
Rif a cat. BZM5 Basetta ad applique per gli apparecchi: EP96; EP97; EP98; EP99; EQ01; EQ02.  
Rif a cat. 6111 Flangia in alluminio per installazione su pali ø 102 mm per 1 proiettore per gli apparecchi: EP96; EP97; EP98; EP99; EQ01; EQ02.  
Rif a cat. 6112 Flangia in alluminio per installazione su pali ø 102 mm per 2 proiettori per gli apparecchi: EP96; EP97; EP98; EP99; EQ01; EQ02.  
Rif a cat. 6012 Flangia in alluminio per installazione su pali ø 120 mm per 1 proiettore per gli apparecchi: EP96; EP97; EP98; EP99; EQ01; EQ02.  
Rif a cat. 6013 Flangia in alluminio per installazione su pali ø 120 mm per 2 proiettori per gli apparecchi: EP96; EP97; EP98; EP99; EQ01; EQ02.  
Rif a cat. BZ91 Staffa a L per installazione su cornicioni per gli apparecchi: EP96; EP97; EP98; EP99; EQ01; EQ02.  
Rif a cat. 6014 Supporto multiplo per 2 proiettori per gli apparecchi: EP96; EP97; EP98; EP99; EQ01; EQ02.  
Rif a cat. 6015 Supporto multiplo per 3 proiettori per gli apparecchi: EP96; EP97; EP98; EP99; EQ01; EQ02.

List of accessories for luminaires Series iPRO:

Cat Ref. BZ63 Accessory support frame for luminaires: EP66; EP67; EP68; EP69; EP70; EP71.  
Cat Ref. BZ65 Diffuser glass for luminaires: EP66; EP67; EP68; EP69; EP70; EP71.  
Cat Ref. BZ66 Prismatic diffuser glass for luminaires: EP66; EP67; EP68; EP69; EP70; EP71.  
Cat Ref. BZ67 Refractor for elliptical distribution for luminaires: EP66; EP67; EP68; EP69; EP70; EP71.  
Cat Ref. BZ74 Visor for luminaires: EP66; EP67; EP68; EP69; EP70; EP71.  
Cat Ref. BZ73 Single directional fin for luminaires: EP66; EP67; EP68; EP69; EP70; EP71.  
Cat Ref. BZ71 Protection grille for luminaires: EP66; EP67; EP68; EP69; EP70; EP71.  
Cat Ref. BZI9 Applique clip for luminaires: EP66; EP67; EP68; EP69; EP70; EP71.  
Cat Ref. BZ60 Adjustable spike for ground for luminaires: EP66; EP67; EP68; EP69; EP70; EP71.  
Cat Ref. BZ76 L-shaped bracket for installation on large frames for luminaires: EP66; EP67; EP68; EP69; EP70; EP71.  
Cat Ref. BZ77 Accessory support frame for luminaires: EP96; EP97; EP98; EP99; EQ01; EQ02.  
Cat Ref. BZ79 Diffuser glass for luminaires: EP96; EP97; EP98; EP99; EQ01; EQ02.  
Cat Ref. 1154 Prismatic diffuser glass for luminaires: EP96; EP97; EP98; EP99; EQ01; EQ02.  
Cat Ref. BZ80 Refractor for elliptical distribution for luminaires: EP96; EP97; EP98; EP99; EQ01; EQ02.  
Cat Ref. BZ88 Visor for luminaires: EP96; EP97; EP98; EP99; EQ01; EQ02.  
Cat Ref. BZ87 Single directional fin for luminaires: EP96; EP97; EP98; EP99; EQ01; EQ02.  
Cat Ref. BZ85 Protection grille for luminaires: EP96; EP97; EP98; EP99; EQ01; EQ02.  
Cat Ref. BZM5 Applique clip for luminaires: EP96; EP97; EP98; EP99; EQ01; EQ02.  
Cat Ref. 6111 Aluminium flange for installation on poles ø 102 mm for 1 floodlights for luminaires: EP96; EP97; EP98; EP99; EQ01; EQ02.  
Cat Ref. 6112 Aluminium flange for installation on poles ø 102 mm for 2 floodlights for luminaires: EP96; EP97; EP98; EP99; EQ01; EQ02.  
Cat Ref. 6012 Aluminium flange for installation on poles ø 120 mm for 1 floodlights for luminaires: EP96; EP97; EP98; EP99; EQ01; EQ02.  
Cat Ref. 6013 Aluminium flange for installation on poles ø 120 mm for 2 floodlights for luminaires: EP96; EP97; EP98; EP99; EQ01; EQ02.  
Cat Ref. BZ91 L-shaped bracket for installation on large frames for luminaires: EP96; EP97; EP98; EP99; EQ01; EQ02.  
Cat Ref. 6014 Multiple support for 2 floodlights for luminaires: EP96; EP97; EP98; EP99; EQ01; EQ02.  
Cat Ref. 6015 Multiple support for 3 floodlights for luminaires: EP96; EP97; EP98; EP99; EQ01; EQ02.

## Componenti | Component List

**Vedere apposito elenco /See relevant annex**



**IMQ S.p.A.** - Società con Socio Unico  
I20138 Milano - via Quintiliano, 43  
tel. 0250731 (r.a.)  
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884  
Registro Imprese Milano 12898410159  
C.F./P.I. 12898410159  
Capitale Sociale € 4.000.000

**CA04.09938**

**SN.U0011C**

Emesso il | Issued on **2020-12-17**

Aggiornato il | Updated on **2024-02-14**

Sostituisce | Replaces **2020-12-17**

## Diritti di concessione | Annual Fees

SN.U0011C

BTY.040100.DD23

Importo modelli ENEC - 0401 - Apparecchi di illuminazione e accessori | ENEC models - 0401 -  
Luminaires

1