

PID:
04010012

CID:
C.1993.1550

Certificato di approvazione

Approval certificate



IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
VIA MARIANO GUZZINI 37
62019 RECANATI MC
IT - Italy

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03, IMQ

Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel Regolamento "MARCHI IMQ - Regolamento per la certificazione di prodotti".

La validità dei certificati ENEC è verificabile sul sito www.enec.com



per i seguenti prodotti

for the following products

Proiettori
(Serie iPRO LED)

Floodlights
(Series iPRO LED)

This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by Rules "IMQ MARKS - RULES for product certification".

Validity of ENEC licences can be checked at www.enec.com

Emesso il | Issued on

2020-12-23

Aggiornato il | Updated on

2024-02-14

Sostituisce | Replaces

2020-12-23

IMQ S.p.A.



Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 2020-12-23
Aggiornato il | Updated on 2024-02-14
Sostituisce | Replaces 2020-12-23

Prodotto | Product

Proiettori Floodlights

Concessionario | Licence Holder

IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
VIA MARIANO GUZZINI 37
62019 RECANATI MC
IT - Italy

Marchio | Mark



ENEC 03, IMQ

Costruito a | Manufactured at

95001491 CLIGUZ.C04LCIGUZ.C 62019 RECANATI MC Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN IEC 60598-1:2021 + A11:2022
EN 60598-2-5:2015
IEC/TR 62778:2014
EN 62262:2002 + A1:2021 - IEC TR 62696:2011
Limitazioni ENEC all. B
Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T. 2014/35/UE (Allegato I).

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN IEC 60598-1:2021 + A11:2022
EN 60598-2-5:2015
IEC/TR 62778:2014
EN 62262:2002 + A1:2021 - IEC TR 62696:2011
ENEC Limitation encl. B
Products meeting the safety objectives of Low Voltage Directive 2014/35/EU (Annex I).

Rapporti | Test Reports

AI19-0046845-01; AI20-0058083-03; AI23-0091960-12

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tensione nominale Rated voltage	220/240V
Grado di protezione Degree of protection (IP)	IP66
Tipo di installazione Type of installation	parete/plafone/palo/terra / wall/ceiling/pole/floor
Classificazione del materiale del piano di appoggio Classification according to material of supporting surface	normalmente infiammabile / normally flammable
Classe di isolamento Degree of protection (class)	II
Serie Series	iPRO LED
Grado di protezione contro impatti meccanici esterni Degree of protection against external mechanical impacts	IK07 (2 J)

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

SN.U00113.1

Marca Trade mark	iGuzzini
N.lampade/P.nominale No.of lamps/Rated wattage	11,4 W (1x9,4 W/LED)
Attacco lampada/tipo Lamp cap/type	LED Neutral White 4000 K
Rif. di tipo Type ref.	EP46
Gruppo di rischio Risk group	RG1



AR.U008W4

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **11,4 W (1x9,4 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **EP47**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.U008W5

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **11,4 W (1x9,4 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **EP48**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.U008W6

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **11,4 W (1x9,4 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **EP49**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.U008W7

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **14,2 W (1x12 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **EP50**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.U008W8

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **14,2 W (1x12 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **EP51**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.U008W9

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **14,2 W (1x12 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **EP52**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.U008WA

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **14,2 W (1x12 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **EP53**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.U008WB

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **14,2 W (1x12 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **EP54**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.U008WC

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **14,2 W (1x12 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **EP55**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**



AR.U008WD

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **11,4 W (1x9,3 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **EP56**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.U008WE

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **11,4 W (1x9,3 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **EP57**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.U008WF

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **14,1 W (1x11,9 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **EP58**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.U008WG

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **14,1 W (1x11,9 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **EP59**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.U008WH

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **19,4 W (1x17 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **EP60**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.U008WI

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **19,4 W (1x17 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **EP61**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.U008WJ

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **19,4 W (1x17 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **EP62**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.U008WK

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **19,4 W (1x17 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **EP63**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.U008WL

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **19,4 W (1x17 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **EP64**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**



AR.U008WM

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **19,4 W (1x17 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **EP65**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.U008WN

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **14,2 W (1x11,5 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **EP72**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.U008WO

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **14,2 W (1x11,5 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **EP73**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.U008WP

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **18,7 W (1x15,8 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **EP74**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.U008WQ

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **18,7 W (1x15,8 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **EP75**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.U008WR

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **26,3 W (1x23,4 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **EP76**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.U008WS

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **26,3 W (1x23,4 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **EP77**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.U008WT

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **26,3 W (1x23,4 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **EP78**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.U008WU

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **26,3 W (1x23,4 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **EP79**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**



AR.U008WV

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **26,3 W (1x23,4 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **EP80**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.U008WW

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **26,3 W (1x23,4 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **EP81**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.U008WX

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **43,9 W (1x40 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **EP82**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.U008WY

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **43,9 W (1x40 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **EP83**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.U008WZ

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **43,9 W (1x40 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **EP84**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.U008X0

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **43,9 W (1x40 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **EP85**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.U008X1

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **43,9 W (1x40 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **EP86**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.U008X2

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **43,9 W (1x40 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **EP87**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.U008X3

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **59 W (1x53,5 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **EP88**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**



AR.U008X4

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **59 W (1x53,5 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **EP89**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.U008X5

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **59 W (1x53,5 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **EP90**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.U008X6

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **59 W (1x53,5 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **EP91**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.U008X7

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **59 W (1x53,5 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **EP92**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.U008X8

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **59 W (1x53,5 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **EP93**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.U008X9

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **59 W (1x53,5 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **EP94**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.U008XA

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **59 W (1x53,5 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **EP95**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.U008XB

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **32,7 W (12x2,5 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **EQ03**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 250 cm**

AR.U008XC

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **32,7 W (12x2,5 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **EQ04**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 250 cm**

AR.U008XD

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **33 W (12x2,4 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K**

Rif. di tipo | Type ref. **EQ05**

Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 250 cm**

AR.U008XE

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **33 W (12x2,4 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K**

Rif. di tipo | Type ref. **EQ06**

Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 250 cm**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Lista degli accessori per la Serie iPRO LED:

- Rif a Cat. BZ49 Cornice porta accessori per gli apparecchi EP46; EP47; EP48; EP49; EP50; EP51; EP52; EP53; EP54; EP55.
- Rif a Cat. BZ51 Vetro diffondente per gli apparecchi EP46; EP47; EP48; EP49; EP50; EP51; EP52; EP53; EP54; EP55.
- Rif a Cat. BZ52 Vetro prismatico diffondente per gli apparecchi EP46; EP47; EP48; EP49; EP50; EP51; EP52; EP53; EP54; EP55.
- Rif a Cat. BZ53 Rifrattore per distribuzione ellittica per gli apparecchi EP46; EP47; EP48; EP49; EP50; EP51; EP52; EP53; EP54; EP55.
- Rif a Cat. BZ57 Schemo cilindrico per gli apparecchi EP46; EP47; EP48; EP49; EP50; EP51.
- Rif a Cat. BZ59 Visiera per gli apparecchi EP46; EP47; EP48; EP49; EP50; EP51; EP52; EP53; EP54; EP55.
- Rif a Cat. BZ58 Aletta direzionale singola per gli apparecchi EP46; EP47; EP48; EP49; EP50; EP51; EP52; EP53; EP54; EP55.
- Rif a Cat. BZ56 Griglia di protezione per gli apparecchi EP46; EP47; EP48; EP49; EP50; EP51; EP52; EP53; EP54; EP55.
- Rif a Cat. BZI8 Basetta ad applique per gli apparecchi EP46; EP47; EP48; EP49; EP50; EP51; EP52; EP53; EP54; EP55.
- Rif a Cat. BZ61 Cinghia per applicazione su rami Ø = 40÷120 mm per gli apparecchi EP46; EP47; EP48; EP49; EP50; EP51; EP52; EP53; EP54; EP55.
- Rif a Cat. BZ60 Picchetto orientabile per applicazione a terreno per gli apparecchi EP46; EP47; EP48; EP49; EP50; EP51; EP52; EP53; EP54; EP55; EP56; EP57; EP58; EP59; EP60; EP61; EP62; EP63; EP64; EP65.
- Rif a Cat. B989 Picchetto per applicazione a terreno per gli apparecchi EP46; EP47; EP48; EP49; EP50; EP51; EP52; EP53; EP54; EP55.
- Rif a Cat. BZ62 Staffa a L per installazione su cornicioni per gli apparecchi EP46; EP47; EP48; EP49; EP50; EP51; EP52; EP53; EP54; EP55.
- Rif a Cat. BZ63 Cornice porta accessori per gli apparecchi EP56; EP57; EP58; EP59; EP60; EP61; EP62; EP63; EP64; EP65.
- Rif a Cat. BZ65 Vetro diffondente per gli apparecchi EP56; EP57; EP58; EP59; EP60; EP61; EP62; EP63; EP64; EP65.
- Rif a Cat. BZ66 Vetro prismatico diffondente per gli apparecchi EP56; EP57; EP58; EP59; EP60; EP61; EP62; EP63; EP64; EP65.
- Rif a Cat. BZ67 Rifrattore per distribuzione ellittica per gli apparecchi EP56; EP57; EP58; EP59; EP60; EP61; EP62; EP63; EP64; EP65.
- Rif a Cat. BZ72 Schemo cilindrico per gli apparecchi EP56; EP57; EP58; EP59; EP60; EP61.
- Rif a Cat. BZ74 Visiera per gli apparecchi EP56; EP57; EP58; EP59; EP60; EP61; EP62; EP63; EP64; EP65.
- Rif a Cat. BZ73 Aletta direzionale singola per gli apparecchi EP56; EP57; EP58; EP59; EP60; EP61; EP62; EP63; EP64; EP65.
- Rif a Cat. BZ71 Griglia di protezione per gli apparecchi EP56; EP57; EP58; EP59; EP60; EP61; EP62; EP63; EP64; EP65.
- Rif a Cat. BZI9 Applique clip per gli apparecchi EP56; EP57; EP58; EP59; EP60; EP61; EP62; EP63; EP64; EP65.
- Rif a Cat. X272 Picchetto per applicazione a terreno per gli apparecchi EP56; EP57; EP58; EP59; EP60; EP61; EP62; EP63; EP64; EP65.
- Rif a Cat. BZ76 Staffa a L per installazione su cornicioni per gli apparecchi EP56; EP57; EP58; EP59; EP60; EP61; EP62; EP63; EP64; EP65.
- Rif a Cat. BZ77 Cornice porta accessori per gli apparecchi EP72; EP73; EP74; EP75; EP76; EP77; EP78; EP79; EP80; EP81; EP82; EP83; EP84; EP85; EP86; EP87; EP88; EP89; EP90; EP91; EP92; EP93; EP94; EP95; EQ03; EQ04; EQ05; EQ06.
- Rif a Cat. BZ79 Vetro diffondente per gli apparecchi EP72; EP73; EP74; EP75; EP76; EP77; EP78; EP79; EP80; EP81; EP82; EP83; EP84; EP85; EP86; EP87; EP88; EP89; EP90; EP91; EP92; EP93; EP94; EP95.
- Rif a Cat. 1154 Vetro prismatico diffondente per gli apparecchi EP72; EP73; EP74; EP75; EP76; EP77; EP78; EP79; EP80; EP81; EP82; EP83; EP84; EP85; EP86; EP87; EP88; EP89; EP90; EP91; EP92; EP93; EP94; EP95; EQ03; EQ04; EQ05; EQ06.
- Rif a Cat. BZ80 Rifrattore per distribuzione ellittica per gli apparecchi EP72; EP73; EP74; EP75; EP76; EP77; EP78; EP79; EP80; EP81; EP82; EP83; EP84; EP85; EP86; EP87; EP88; EP89; EP90; EP91; EP92; EP93; EP94; EP95; EQ03; EQ04; EQ05; EQ06.
- Rif a Cat. BZ86 Schermo cilindrico per gli apparecchi EP72; EP73; EP74; EP75; EP76; EP77; EP82; EP83; EP88; EP89; EP92; EP91.

- Rif a Cat. BZ88 Visiera per gli apparecchi EP72; EP73; EP74; EP75; EP76; EP77; EP78; EP79; EP80; EP81; EP82; EP83; EP84; EP85; EP86; EP87; EP88; EP89; EP90; EP91; EP92; EP93; EP94; EP95; EQ03; EQ04; EQ05; EQ06.
- Rif a Cat. BZ87 Aletta direzionale singola per gli apparecchi EP72; EP73; EP74; EP75; EP76; EP77; EP78; EP79; EP80; EP81; EP82; EP83; EP84; EP85; EP86; EP87; EP88; EP89; EP90; EP91; EP92; EP93; EP94; EP95; EQ03; EQ04; EQ05; EQ06.
- Rif a Cat. BZ85 Griglia di protezione per gli apparecchi EP72; EP73; EP74; EP75; EP76; EP77; EP78; EP79; EP80; EP81; EP82; EP83; EP84; EP85; EP86; EP87; EP88; EP89; EP90; EP91; EP92; EP93; EP94; EP95; EQ03; EQ04; EQ05; EQ06.
- Rif a Cat. BZM5 Basetta ad applique per gli apparecchi EP72; EP73; EP74; EP75; EP76; EP77; EP78; EP79; EP80; EP81; EP82; EP83; EP84; EP85; EP86; EP87; EP88; EP89; EP90; EP91; EP92; EP93; EP94; EP95; EQ03; EQ04; EQ05; EQ06.
- Rif a Cat. 6111 Flangia in alluminio per installazione su pali ø 102 mm per 1 proiettore per gli apparecchi EP72; EP73; EP74; EP75; EP76; EP77; EP78; EP81; EP82; EP83; EP84; EP85; EP86; EP87; EP88; EP89; EP90; EP91; EP92; EP93; EP94; EP95; EQ03; EQ04; EQ05; EQ06.
- Rif a Cat. 6112 Flangia in alluminio per installazione su pali ø 102 mm per 2 proiettore per gli apparecchi EP72; EP73; EP74; EP75; EP76; EP77; EP78; EP79; EP80; EP81; EP82; EP83; EP84; EP85; EP86; EP87; EP88; EP89; EP90; EP91; EP92; EP93; EP94; EP95; EQ03; EQ04; EQ05; EQ06.
- Rif a Cat. 6012 Flangia in alluminio per installazione su pali ø 120 mm per 1 proiettore EP72; EP73; EP74; EP75; EP76; EP77; EP78; EP79; EP80; EP81; EP82; EP83; EP84; EP85; EP86; EP87; EP88; EP89; EP90; EP91; EP92; EP93; EP94; EP95; EQ03; EQ04; EQ05; EQ06.
- Rif a Cat. 6013 Flangia in alluminio per installazione su pali ø 120 mm per 2 proiettore per gli apparecchi EP72; EP73; EP74; EP75; EP76; EP77; EP78; EP79; EP80; EP81; EP82; EP83; EP84; EP85; EP86; EP87; EP88; EP89; EP90; EP91; EP92; EP93; EP94; EP95; EQ03; EQ04; EQ05; EQ06.
- Rif a Cat. BZ91 Staffa a L per installazione su cornicioni per gli apparecchi EP72; EP73; EP74; EP75; EP76; EP77; EP78; EP79; EP80; EP81; EP82; EP83; EP84; EP85; EP86; EP87; EP88; EP89; EP90; EP91; EP92; EP93; EP94; EP95; EQ03; EQ04; EQ05; EQ06.
- Rif a Cat. 6014 Supporto multiplo per 2 proiettori per gli apparecchi EP72; EP73; EP74; EP75; EP76; EP77; EP78; EP79; EP80; EP81; EP82; EP83; EP84; EP85; EP86; EP87; EP88; EP89; EP90; EP91; EP92; EP93; EP94; EP95; EQ03; EQ04; EQ05; EQ06.
- Rif a Cat. 6015 Supporto multiplo per 3 proiettori per gli apparecchi EP72; EP73; EP74; EP75; EP76; EP77; EP78; EP79; EP80; EP81; EP82; EP83; EP84; EP85; EP86; EP87; EP88; EP89; EP90; EP91; EP92; EP93; EP94; EP95; EQ03; EQ04; EQ05; EQ06.

La conformità alle norme riguarda gli apparecchi e non gli accessori.

List of accessories for luminaires Series iPRO LED:

- Cat Ref. BZ49 Accessory support frame for luminaires EP46; EP47; EP48; EP49; EP50; EP51; EP52; EP53; EP54; EP55.
- Cat Ref. BZ51 Diffuser glass for luminaires EP46; EP47; EP48; EP49; EP50; EP51; EP52; EP53; EP54; EP55.
- Cat Ref. BZ52 Prismatic diffuser glass for luminaires EP46; EP47; EP48; EP49; EP50; EP51; EP52; EP53; EP54; EP55.
- Cat Ref. BZ53 Refractor for elliptical distribution for luminaires EP46; EP47; EP48; EP49; EP50; EP51; EP52; EP53; EP54; EP55.
- Cat Ref. BZ57 Cylindrical screen for luminaires EP46; EP47; EP48; EP49; EP50; EP51.
- Cat Ref. BZ59 Visor for luminaires EP46; EP47; EP48; EP49; EP50; EP51; EP52; EP53; EP54; EP55.
- Cat Ref. BZ58 Single directional fin for luminaires EP46; EP47; EP48; EP49; EP50; EP51; EP52; EP53; EP54; EP55.
- Cat Ref. BZ56 Protection grille for luminaires EP46; EP47; EP48; EP49; EP50; EP51; EP52; EP53; EP54; EP55.
- Cat Ref. BZI8 Applique clip for luminaires EP46; EP47; EP48; EP49; EP50; EP51; EP52; EP53; EP54; EP55.
- Cat Ref. BZ61 Belt for application on branches Ø = 40÷120 mm for luminaires EP46; EP47; EP48; EP49; EP50; EP51; EP52; EP53; EP54; EP55.
- Cat Ref. BZ60 Adjustable spike for ground for luminaires EP46; EP47; EP48; EP49; EP50; EP51; EP52; EP53; EP54; EP55; EP56; EP57; EP58; EP59; EP60; EP61; EP62; EP63; EP64; EP65.
- Cat Ref. B989 Spike for ground EP46; EP47; EP48; EP49; EP50; EP51; EP52; EP53; EP54; EP55.
- Cat Ref. BZ62 L-shaped bracket for installation on large frames for luminaires EP46; EP47; EP48; EP49; EP50; EP51; EP52; EP53; EP54; EP55.
- Cat Ref. BZ63 Accessory support frame for luminaires EP56; EP57; EP58; EP59; EP60; EP61; EP62; EP63; EP64; EP65.
- Cat Ref. BZ65 Diffuser glass for luminaires EP56; EP57; EP58; EP59; EP60; EP61; EP62; EP63; EP64; EP65.
- Cat Ref. BZ66 Prismatic diffuser glass for luminaires EP56; EP57; EP58; EP59; EP60; EP61; EP62; EP63; EP64; EP65.
- Cat Ref. BZ67 Refractor for elliptical distribution for luminaires EP56; EP57; EP58; EP59; EP60; EP61; EP62; EP63; EP64; EP65.
- Cat Ref. BZ72 Cylindrical screen for luminaires EP56; EP57; EP58; EP59; EP60; EP61.
- Cat Ref. BZ74 Visor for luminaires EP56; EP57; EP58; EP59; EP60; EP61; EP62; EP63; EP64; EP65.
- Cat Ref. BZ73 Single directional fin for luminaires EP56; EP57; EP58; EP59; EP60; EP61; EP62; EP63; EP64; EP65.
- Cat Ref. BZ71 Protection grille for luminaires EP56; EP57; EP58; EP59; EP60; EP61; EP62; EP63; EP64; EP65.
- Cat Ref. BZI9 Applique clip for luminaires EP56; EP57; EP58; EP59; EP60; EP61; EP62; EP63; EP64; EP65.
- Cat Ref. X272 Spike for ground for luminaires EP56; EP57; EP58; EP59; EP60; EP61; EP62; EP63; EP64; EP65.
- Cat Ref. BZ76 L-shaped bracket for installation on large frames for luminaires EP56; EP57; EP58; EP59; EP60; EP61; EP62; EP63; EP64; EP65.
- Cat Ref. BZ77 Accessory support frame for luminaires EP72; EP73; EP74; EP75; EP76; EP77; EP78; EP79; EP80; EP81; EP82; EP83; EP84; EP85; EP86; EP87; EP88; EP89; EP90; EP91; EP92; EP93; EP94; EP95; EQ03; EQ04; EQ05; EQ06.
- Cat Ref. BZ79 Diffuser glass for luminaires EP72; EP73; EP74; EP75; EP76; EP77; EP78; EP79; EP80; EP81; EP82; EP83; EP84; EP85; EP86; EP87; EP88; EP89; EP90; EP91; EP92; EP93; EP94; EP95.
- Cat Ref. 1154 Prismatic diffuser glass For luminaires EP72; EP73; EP74; EP75; EP76; EP77; EP78; EP79;

- EP80; EP81; EP82; EP83; EP84; EP85; EP86; EP87; EP88; EP89; EP90; EP91; EP92; EP93; EP94; EP95; EQ03; EQ04; EQ05; EQ06.
- Cat Ref. BZ80 Refractor for elliptical distribution for luminaires EP72; EP73; EP74; EP75; EP76; EP77; EP78; EP79; EP80; EP81; EP82; EP83; EP84; EP85; EP86; EP87; EP88; EP89; EP90; EP91; EP92; EP93; EP94; EP95; EQ03; EQ04; EQ05; EQ06.
- Cat Ref. BZ86 Cylindrical screen for luminaires EP72; EP73; EP74; EP75; EP76; EP77; EP82; EP83; EP88; EP89; EP92; EP91.
- Cat Ref. BZ88 Visor for luminaires EP72; EP73; EP74; EP75; EP76; EP77; EP78; EP79; EP80; EP81; EP82; EP83; EP84; EP85; EP86; EP87; EP88; EP89; EP90; EP91; EP92; EP93; EP94; EP95; EQ03; EQ04; EQ05; EQ06.
- Cat Ref. BZ87 Single directional fin For luminaires EP72; EP73; EP74; EP75; EP76; EP77; EP78; EP79; EP80; EP81; EP82; EP83; EP84; EP85; EP86; EP87; EP88; EP89; EP90; EP91; EP92; EP93; EP94; EP95; EQ03; EQ04; EQ05; EQ06.
- Cat Ref. BZ85 Protection grille for luminaires EP72; EP73; EP74; EP75; EP76; EP77; EP78; EP79; EP80; EP81; EP82; EP83; EP84; EP85; EP86; EP87; EP88; EP89; EP90; EP91; EP92; EP93; EP94; EP95; EQ03; EQ04; EQ05; EQ06.
- Cat Ref. BZM5 Applique clip for luminaires EP72; EP73; EP74; EP75; EP76; EP77; EP78; EP79; EP80; EP81; EP82; EP83; EP84; EP85; EP86; EP87; EP88; EP89; EP90; EP91; EP92; EP93; EP94; EP95; EQ03; EQ04; EQ05; EQ06.
- Cat Ref. 6111 Aluminium flange for installation on poles ø 102 mm for 1 floodlights for luminaires EP72; EP73; EP74; EP75; EP76; EP77; EP78; EP79; EP80; EP81; EP82; EP83; EP84; EP85; EP86; EP87; EP88; EP89; EP90; EP91; EP92; EP93; EP94; EP95; EQ03; EQ04; EQ05; EQ06.
- Cat Ref. 6112 Aluminium flange for installation on poles ø 102 mm for 2 floodlights for luminaires EP72; EP73; EP74; EP75; EP76; EP77; EP78; EP79; EP80; EP81; EP82; EP83; EP84; EP85; EP86; EP87; EP88; EP89; EP90; EP91; EP92; EP93; EP94; EP95; EQ03; EQ04; EQ05; EQ06.
- Cat Ref. 6012 Aluminium flange for installation on poles ø 120 mm for 1 floodlights for luminaires EP72; EP73; EP74; EP75; EP76; EP77; EP78; EP79; EP80; EP81; EP82; EP83; EP84; EP85; EP86; EP87; EP88; EP89; EP90; EP91; EP92; EP93; EP94; EP95; EQ03; EQ04; EQ05; EQ06.
- Cat Ref. 6013 Aluminium flange for installation on poles ø 120 mm for 2 floodlights for luminaires EP72; EP73; EP74; EP75; EP76; EP77; EP78; EP79; EP80; EP81; EP82; EP83; EP84; EP85; EP86; EP87; EP88; EP89; EP90; EP91; EP92; EP93; EP94; EP95; EQ03; EQ04; EQ05; EQ06.
- Cat Ref. BZ91 L-shaped bracket For installation on large frames for luminaires EP72; EP73; EP74; EP75; EP76; EP77; EP78; EP79; EP80; EP81; EP82; EP83; EP84; EP85; EP86; EP87; EP88; EP89; EP90; EP91; EP92; EP93; EP94; EP95; EQ03; EQ04; EQ05; EQ06.
- Cat Ref. 6014 Multiple support for 2 floodlights for luminaires EP72; EP73; EP74; EP75; EP76; EP77; EP78; EP79; EP80; EP81; EP82; EP83; EP84; EP85; EP86; EP87; EP88; EP89; EP90; EP91; EP92; EP93; EP94; EP95; EQ03; EQ04; EQ05; EQ06.
- Cat Ref. 6015 Multiple support for 3 floodlights for luminaires EP72; EP73; EP74; EP75; EP76; EP77; EP78; EP79; EP80; EP81; EP82; EP83; EP84; EP85; EP86; EP87; EP88; EP89; EP90; EP91; EP92; EP93; EP94; EP95; EQ03; EQ04; EQ05; EQ06.

The conformity with the standards regards only the luminaires and not the accessories.

Componenti | Component List

Vedere apposito elenco /See relevant annex

Emesso il | Issued on **2020-12-23**

Aggiornato il | Updated on **2024-02-14**

Sostituisce | Replaces **2020-12-23**

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.U00113

BTY.040100.DD23

Importo modelli ENEC - 0401 - Apparecchi di illuminazione e accessori | ENEC models - 0401 - Luminaires

1