

PID:
04010012

CID:
C.1993.1550

Certificato di approvazione

Approval certificate



IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
VIA MARIANO GUZZINI 37
62019 RECANATI MC
IT - Italy

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03,IMQ

Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel Regolamento "MARCHI IMQ - Regolamento per la certificazione di prodotti".

La validità dei certificati ENEC è verificabile sul sito www.enec.com



per i seguenti prodotti

for the following products

Proiettori
(Serie AGORA' Compact)

Floodlights
(Series AGORA' Compact)

This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by Rules "IMQ MARKS - RULES for product certification".

Validity of ENEC licences can be checked at www.enec.com

Emesso il | Issued on

2023-01-27

Aggiornato il | Updated on

Sostituisce | Replaces

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 2023-01-27
Aggiornato il | Updated on ---
Sostituisce | Replaces ---

Prodotto | Product

Proiettori Floodlights

Concessionario | Licence Holder

IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
VIA MARIANO GUZZINI 37
62019 RECANATI MC
IT - Italy

Marchio | Mark



ENEC 03,IMQ

Costruito a | Manufactured at

| | | | | |
|-----------|--------------------|--------|------------------------------------|----------|
| PI.H000QJ | C02482514 | 201401 | FENGXIAN INDUSTRIAL PARK, SHANGHAI | China |
| 95001491 | CLIGUZ.C04LCIGUZ.C | 62019 | RECANATI | MC Italy |

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN IEC 60598-1:2021 + A11:2022
EN 60598-2-5:2015
IEC/TR 62778:2014
Limitazioni ENEC all. B
Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T. 2014/35/UE (Allegato I).

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN IEC 60598-1:2021 + A11:2022
EN 60598-2-5:2015
IEC/TR 62778:2014
ENEC Limitation encl. B
Products meeting the safety objectives of Low Voltage Directive 2014/35/EU (Annex I).

Rapporti | Test Reports

AI21-0071466-03; AI21-0071467-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

| | |
|---|--|
| <i>Tensione nominale Rated voltage</i> | 220/240 V |
| <i>Grado di protezione Degree of protection (IP)</i> | IP66 |
| <i>Tipo di installazione Type of installation</i> | parete/plafone/palo/terra / wall/ceiling/pole/floor |
| <i>Classificazione del materiale del piano di appoggio Classification according to material of supporting surface</i> | normalmente infiammabile / normally flammable |
| <i>Classe di isolamento Degree of protection (class)</i> | II |
| <i>Funzionamento all'interno Indoor use</i> | adatto / able |
| <i>Serie Series</i> | AGORA' Compact |

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.W007WI

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **137,1 W (168x0,82 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2200K**
Rif. di tipo | Type ref. **EU52**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 400 cm**



AR.W007WJ

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **137,1 W (168x0,82 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **EU54**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 400 cm**

AR.W007WK

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **137,1 W (168x0,82 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EU58**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 400 cm**

AR.W007WL

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **137,1 W (168x0,82 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EU62**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 400 cm**

AR.W007WM

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **176,4 W (168x1,05 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2200K**
Rif. di tipo | Type ref. **EU66**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 400 cm**

AR.W007WN

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **176,4 W (168x1,05 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **EU68**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a 7 at 400 cm**

AR.W007WO

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **176,4 W (168x1,05 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EU72**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a 7 at 400 cm**

AR.W007WP

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **176,4 W (168x1,05 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EU76**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 400 cm**

AR.W007WQ

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **158,8 W (264x0,6 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2200K**
Rif. di tipo | Type ref. **EV08**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 400 cm**

AR.W007WR

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **222,1 W (264x0,84 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2200K**
Rif. di tipo | Type ref. **EV09**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**



AR.W007WS

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **158,8 W (264x0,6 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **EV10**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 400 cm**

AR.W007WT

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **222,1 W (264x0,84 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **EV11**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.W007WU

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **222,1 W (264x0,84 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **EV12**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.W007WV

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **222,1 W (264x0,84 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **EV13**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.W007WW

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **158,8 W (264x0,6 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EV14**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 400 cm**

AR.W007WX

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **222,1 W (264x0,84 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EV15**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.W007WY

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **222,1 W (264x0,84 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EV16**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.W007WZ

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **222,1 W (264x0,84 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EV17**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.W007X0

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **158,8 W (264x0,6 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EV18**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 400 cm**



AR.W007X1

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **222,1 W (264x0,84 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EV19**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.W007X2

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **222,1 W (264x0,84 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EV20**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.W007X3

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **222,1 W (264x0,84 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EV21**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.W007X4

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **207,8 W (264x0,79 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2200K**
Rif. di tipo | Type ref. **EV22**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 400 cm**

AR.W007X5

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **267,3 W (264x1,01 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2200K**
Rif. di tipo | Type ref. **EV23**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.W007X6

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **207,8 W (264x0,79 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **EV24**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a 7 at 400 cm**

AR.W007X7

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **267,3 W (264x1,01 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **EV25**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.W007X8

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **267,3 W (264x1,01 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **EV26**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.W007X9

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **267,3 W (264x1,01 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **EV27**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**



AR.W007XA

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **207,8 W (264x0,79 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EV28**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 400 cm**

AR.W007XB

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **267,3 W (264x1,01 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EV29**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.W007XC

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **267,3 W (264x1,01 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EV30**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.W007XD

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **267,3 W (264x1,01 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EV31**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.W007XE

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **207,8 W (264x0,79 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EV32**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 400 cm**

AR.W007XF

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **267,3 W (264x1,01 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EV33**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.W007XG

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **267,3 W (264x1,01 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EV34**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.W007XH

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **267,3 W (264x1,01 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EV35**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni secondo la norma EN 62262:2002 / IEC 62262:2002: IK08 (5 J) .

Lista degli accessori per gli apparecchi Serie AGORA' Compact:

- Rif a cat. X509 Schermo cilindrico
- Rif a cat. X510 Schermo cilindrico a 45°
- Rif a cat. X511 Frangiluce lamellare
- Rif a cat. X512 Rifrattore per distribuzione ellittica
- Rif a cat. X513 Vetro diffondente
- Rif a cat. 6161 Controflangia Ø 102 mm
- Rif a cat. 6162 Controflangia Ø 120 mm

Rif a cat. X508 Griglia di protezione
Rif a cat. X568 Braccio orizzontale lunghezza 499 mm per pali Ø 102 mm
Rif a cat. X570 Braccio orizzontale lunghezza 955 mm per pali Ø 102 mm
Rif a cat. X569 Braccio orizzontale lunghezza 499 mm per pali Ø 120 mm
Rif a cat. X571 Braccio orizzontale lunghezza 955 mm per pali Ø 120 mm
Rif a cat. X658 Piastra adattatrice per installazione su braccio da palo
Rif a cat. X738 Flangia in acciaio per installazione su pali cilindrici

Degree of protection against external mechanical impacts according to EN 62262:2002 / IEC 62262:2002: IK08 (5 J).

List of accessories for luminaires Series AGORA' Compact:

Cat Ref. X509 Cylindrical screen
Cat Ref. X510 45° cylindrical screen
Cat Ref. X511 Blade louvre
Cat Ref. X512 Refractor for elliptical distribution
Cat Ref. X513 Diffuser glass
Cat Ref. 6161 Counter flange Ø 102 mm
Cat Ref. 6162 Counter flange Ø 102 mm
Cat Ref. X508 Protection grille
Cat Ref. X568 Horizontal Arm Length 499 mm for Ø 102 mm poles
Cat Ref. X570 Horizontal Arm Length 955 mm for Ø 102 mm poles
Cat Ref. X569 Horizontal Arm Length 499 mm for Ø 102 mm poles
Cat Ref. X571 Horizontal Arm Length 955 mm for Ø 102 mm poles
Cat Ref. X658 Interface for installation on arm
Cat Ref. X738 Steel flange for installation on cylindrical-conical poles

Componenti | Component List

Vedere apposito elenco /See relevant annex

Emesso il | Issued on **2023-01-27**

Aggiornato il | Updated on ---

Sostituisce | Replaces ---

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.W001BO

BTX.040100.DD23

Importo modelli ENEC - 0401 - Apparecchi di illuminazione e accessori | ENEC models - 0401 -
Luminaires

1