

PID:
04010010

CID:
C.1993.1550

Certificato di approvazione

Approval certificate



IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
VIA MARIANO GUZZINI 37
62019 RECANATI MC
IT - Italy

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03,IMQ

Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel Regolamento "MARCHI IMQ - Regolamento per la certificazione di prodotti".

La validità dei certificati ENEC è verificabile sul sito www.enec.com

This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by Rules "IMQ MARKS - RULES for product certification".

Validity of ENEC licences can be checked at www.enec.com



per i seguenti prodotti

for the following products

**Apparecchi di illuminazione da
incasso
(Serie LEDSTRIP (underscore))**

**Recessed luminaires
(Series LEDSTRIP (underscore))**

Emesso il | Issued on

2019-02-22

Aggiornato il | Updated on

2023-06-12

Sostituisce | Replaces

2019-02-22

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 2019-02-22
Aggiornato il | Updated on 2023-06-12
Sostituisce | Replaces 2019-02-22

Prodotto | Product

Apparecchi di illuminazione da incasso Recessed luminaires

Concessionario | Licence Holder

IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
VIA MARIANO GUZZINI 37
62019 RECANATI MC
IT - Italy

Marchio | Mark



ENEC 03,IMQ

Costruito a | Manufactured at

95001491 CLIGUZ.C04LCIGUZ.C 62019 RECANATI MC Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN IEC 60598-1:2021 + A11:2022
EN 60598-2-2:2012
IEC/TR 62778:2014
Limitazioni ENEC all. B

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN IEC 60598-1:2021 + A11:2022
EN 60598-2-2:2012
IEC/TR 62778:2014
ENEC Limitation encl. B

Rapporti | Test Reports

AI18-0026702-01; AI22-0083860-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tensione nominale Rated voltage	12 Vc.c. / d.c.
Grado di protezione Degree of protection (IP)	IP20 / IP65
Tipo di installazione Type of installation	parete/plafone / wall/ceiling
Classificazione del materiale del piano di appoggio Classification according to material of supporting surface	normalmente infiammabile / normally flammable
Classe di isolamento Degree of protection (class)	III
Serie Series	LEDSTRIP (underscore)
Gruppo di rischio Risk group	RG0

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.S006WA

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **24 W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **60 LED/m LED Cool White 6000K**
Rif. di tipo | Type ref. **M252**

AR.S006WB

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **24 W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **60 LED/m LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **M251**



AR.S006WC

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **24 W**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **60 LED/m LED Warm White 3000K**

Rif. di tipo | Type ref. **M250**

AR.S006WD

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **24 W**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **60 LED/m LED Warm White 2700K**

Rif. di tipo | Type ref. **M249**

AR.S006WE

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **24 W**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **60 LED/m LED Neutral White 6000K**

Rif. di tipo | Type ref. **M828**

AR.S006WF

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **24 W**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **60 LED/m LED Neutral White 4000K**

Rif. di tipo | Type ref. **M827**

AR.S006WG

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **24 W**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **60 LED/m LED Warm White 3000K**

Rif. di tipo | Type ref. **M826**

AR.S006WH

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **24 W**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **60 LED/m LED Warm White 2400K**

Rif. di tipo | Type ref. **M824**

AR.S009EQ

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **24 W**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **60 LED/m LED Warm White 2700K**

Rif. di tipo | Type ref. **M825**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Lista degli accessori:

Rif.a cat. MXK6 Profilo lineare basso incasso frame lunghezza 1000 mm.
Rif.a cat. MXK7 Profilo lineare basso incasso frame 2000 mm.
Rif.a cat. MXM0 Schermo diffusore opale 1000 mm.
Rif.a cat. MXM1 Schermo diffusore opale 2000 mm.
Rif.a cat. MXM2 Schermo diffusore traslucido 1000 mm.
Rif.a cat. MXM3 Schermo diffusore traslucido 2000 mm.
Rif.a cat. MWG2 Kit clips di fissaggio.
Rif.a cat. MXL0 Profilo lineare alto incasso frame 1000 mm.
Rif.a cat. MXL1 Profilo lineare alto incasso frame 2000 mm.
Rif.a cat. MXN8 Profilo lineare alto incasso minimal 2000 mm.
Rif.a cat. MXQ4 Profilo lineare alto incasso minimal 2000 mm.
Rif.a cat. MWG1 Kit canali rigidi in alluminio.
Rif.a cat. MXL6 Testate per profilo lineare basso incasso frame.
Rif.a cat. MXL8 Testate per profilo lineare alto incasso frame.
Rif.a cat. MXQ2 Testate per profilo lineare alto incasso minimal.
Rif.a cat. MXM4 Clip di fissaggio per profili lineari.
Rif.a cat. MXM5 Clip di fissaggio per profili angolari.
Rif.a cat. MXP6 Kit molle per inserimento con asola passante per profilo lineare.
Rif.a cat. MXQ4 Profilo lineare alto incasso minimal 2000 mm.
Rif.a cat. MXQ9 Schermo diffusore opale 2000 mm.
Rif.a cat. MXR0 Schermo diffusore traslucido 2000 mm.
Rif.a cat. MXQ8 Testate per profilo lineare alto incasso minimal.
Rif.a cat. MXM4 Clip di fissaggio per profili lineari.

Grado di protezione
IP20 per striscia tagliata

IP65 per striscia non tagliata

List of accessories:

Cat Ref. MXK6 Frame recessed low linear profile length 1000 mm.
Cat Ref. MXK7 Frame recessed low linear profile length 2000 mm.
Cat Ref. MXM0 Opal diffuser screen length 1000 mm.
Cat Ref. MXM1 Opal diffuser screen length 2000 mm.
Cat Ref. MXM2 Translucent diffuser screen length 1000 mm.
Cat Ref. MXM3 Translucent diffuser screen length 2000 mm.
Cat Ref. MWG2 Fixing clips kit.
Cat Ref. MXL0 Frame recessed high linear profile length 1000 mm.
Cat Ref. MXL1 Frame recessed high linear profile length 2000 mm.
Cat Ref. MXN8 Minimal recessed high linear profile length 2000 mm.
Cat Ref. MXQ4 Minimal recessed high linear profile length 2000 mm.
Cat Ref. MWG1 Kit of aluminium rigid channels.
Cat Ref. MXL6 Low Frame flush-mount linear profile ends.
Cat Ref. MXL8 Linear high profile ends Frame flush-mount.
Cat Ref. MXQ2 Linear profile ends High Minimal flush-mount.
Cat Ref. MXM4 Securing clip for linear profiles.
Cat Ref. MXM5 Securing clip for angular profiles.
Cat Ref. MXP6 Kit with springs for insertion into through-passing slots for linear profile.
Cat Ref. MXQ4 Minimal recessed high linear profile length 2000 mm.
Cat Ref. MXQ9 Opal diffuser screen length 2000 mm.
Cat Ref. MXR0 Translucid diffuser screen length 2000 mm.
Cat Ref. MXQ8 High linear profile ends for Minimal flush-mount.
Cat Ref. MXM4 Securing clip for linear profiles.

Degree of protection:

IP20 for cut strips

IP65 for uncut strips

Componenti | Component List

Vedere apposito elenco /See relevant annex

Emesso il | Issued on **2019-02-22**

Aggiornato il | Updated on **2023-06-12**

Sostituisce | Replaces **2019-02-22**

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.S0019M

BTX.040100.DD23

Importo modelli ENEC - 0401 - Apparecchi di illuminazione e accessori | ENEC models - 0401 -
Luminaires

1