

PID:  
04010012

CID:  
C.1993.1550

## Certificato di approvazione

### Approval certificate



IMQ, ente di certificazione accreditato,  
autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo  
Riconoscimento EA, IAF e ILAC  
Signatory of EA, IAF and ILAC  
Mutual Recognition Agreements

**IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA**  
**VIA MARIANO GUZZINI 37**  
**62019 RECANATI MC**  
**IT - Italy**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03, IMQ

Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel Regolamento "MARCHI IMQ - Regolamento per la certificazione di prodotti".

La validità dei certificati ENEC è verificabile sul sito [www.enec.com](http://www.enec.com)



per i seguenti prodotti

for the following products

**Proiettori**  
**( Serie PALCO IN-OUT )**

**Floodlights**  
**( Series PALCO IN-OUT )**

This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by Rules "IMQ MARKS - RULES for product certification".

Validity of ENEC licences can be checked at [www.enec.com](http://www.enec.com)

Emesso il | Issued on

**2017-10-18**

Aggiornato il | Updated on

**2023-11-06**

Sostituisce | Replaces

**2020-01-08**

**IMQ** S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione  
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 2017-10-18  
Aggiornato il | Updated on 2023-11-06  
Sostituisce | Replaces 2020-01-08

## Prodotto | Product

# Proiettori Floodlights

## Concessionario | Licence Holder

IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA  
VIA MARIANO GUZZINI 37  
62019 RECANATI MC  
IT - Italy

## Marchio | Mark



ENEC 03, IMQ

## Costruito a | Manufactured at

95001491 CLIGUZ.C04LCIGUZ.C 62019 RECANATI MC Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

## Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN IEC 60598-1:2021 + A11:2022  
EN 60598-2-5:2015  
IEC/TR 62778:2014  
EN 62262:2002 + A1:2021 - IEC TR 62696:2011  
Limitazioni ENEC all. B

## Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN IEC 60598-1:2021 + A11:2022  
EN 60598-2-5:2015  
IEC/TR 62778:2014  
EN 62262:2002 + A1:2021 - IEC TR 62696:2011  
ENEC Limitation encl. B

## Rapporti | Test Reports

AI16A0651795-11; AI23-0091975-06

## Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Grado di protezione | Degree of protection (IP)

IP66

Tipo di installazione | Type of installation

parete/plafone/terra / wall/ceiling/floor

Classificazione del materiale del piano di appoggio |

Classification according to material of supporting surface

Classe di isolamento | Degree of protection (class)

normalmente infiammabile / normally flammable

III

Serie | Series

PALCO IN-OUT

Corrente nominale | Rated current

550mA / 850mA (Uout 120V)

Grado di protezione contro impatti meccanici esterni | Degree of protection against external mechanical impacts

IK07 (2 J)

## Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.R00843

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage 1x2,4W

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type LED Warm White 2700K

Rif. di tipo | Type ref. Q682

Gruppo di rischio | Risk group distanza di soglia / threshold distance 150cm

AR.R00844

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage 1x2,4W

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type LED Warm White 3000K

Rif. di tipo | Type ref. Q683

Gruppo di rischio | Risk group distanza di soglia / threshold distance 150cm



**IMQ S.p.A.** - Società con Socio Unico  
I20138 Milano - via Quintiliano, 43  
tel. 0250731 (r.a.)  
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884  
Registro Imprese Milano 12898410159  
C.F./P.I. 12898410159  
Capitale Sociale € 4.000.000

**CA04.09446**

**SN.R000ZM**

AR.R00845

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x2,4W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **Q684**  
Gruppo di rischio | Risk group **distanza di soglia / threshold distance 150cm**

AR.R00846

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x2,4W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**  
Rif. di tipo | Type ref. **Q685**  
Gruppo di rischio | Risk group **distanza di soglia / threshold distance 150cm**

AR.R00847

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x2,4W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **Q686**  
Gruppo di rischio | Risk group **distanza di soglia / threshold distance 150cm**

AR.R00848

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x2,4W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **Q687**  
Gruppo di rischio | Risk group **distanza di soglia / threshold distance 150cm**

AR.R00849

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x6,1W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**  
Rif. di tipo | Type ref. **Q688**  
Gruppo di rischio | Risk group **distanza di soglia / threshold distance 100cm**

AR.R0084A

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x6,1W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **Q689**  
Gruppo di rischio | Risk group **distanza di soglia / threshold distance 100cm**

AR.R0084B

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x6,1W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **Q690**  
Gruppo di rischio | Risk group **distanza di soglia / threshold distance 100cm**

AR.R0084C

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x6,1W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**  
Rif. di tipo | Type ref. **Q691**  
Gruppo di rischio | Risk group **distanza di soglia / threshold distance 100cm**

AR.R0084D

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x6,1W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **Q692**  
Gruppo di rischio | Risk group **distanza di soglia / threshold distance 100cm**



AR.R0084E

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x6,1W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **Q693**  
Gruppo di rischio | Risk group **distanza di soglia / threshold distance 100cm**

AR.R0084F

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x6,1W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**  
Rif. di tipo | Type ref. **Q694**  
Gruppo di rischio | Risk group **distanza di soglia / threshold distance 100cm**

AR.R0084G

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x6,1W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **Q695**  
Gruppo di rischio | Risk group **distanza di soglia / threshold distance 100cm**

AR.R0084H

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x6,1W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **Q696**  
Gruppo di rischio | Risk group **distanza di soglia / threshold distance 100cm**

## Ulteriori informazioni | Additional Information

Corrente di alimentazione 850mA (Uout 120V) per gli apparecchi: Q682; Q683; Q684; Q685; Q686; Q687.

Corrente di alimentazione 550mA (Uout 120V) per gli apparecchi: Q688; Q689; Q690; Q691; Q692; Q693; Q694; Q695; Q696.

Rif.a cat. X243 per gli apparecchi rif.di tipo Q682; Q683; Q684; Q685; Q686; Q687.  
Rif.a cat. X247 per gli apparecchi rif.di tipo Q682; Q683; Q684; Q685; Q686; Q687.  
Rif.a cat. X251 per gli apparecchi rif.di tipo Q682; Q683; Q684; Q685; Q686; Q687.  
Rif.a cat. X255 per gli apparecchi rif.di tipo Q682; Q683; Q684; Q685; Q686; Q687.  
Rif.a cat. X259 per gli apparecchi rif.di tipo Q682; Q683; Q684; Q685; Q686; Q687.  
Rif.a cat. X263 per gli apparecchi rif.di tipo Q682; Q683; Q684; Q685; Q686; Q687.  
Rif.a cat. X244 per gli apparecchi rif.di tipo Q688; Q689; Q690; Q691; Q692; Q693; Q694; Q695; Q696.  
Rif.a cat. X248 per gli apparecchi rif.di tipo Q688; Q689; Q690; Q691; Q692; Q693; Q694; Q695; Q696.  
Rif.a cat. X252 per gli apparecchi rif.di tipo Q688; Q689; Q690; Q691; Q692; Q693; Q694; Q695; Q696.  
Rif.a cat. X256 per gli apparecchi rif.di tipo Q688; Q689; Q690; Q691; Q692; Q693; Q694; Q695; Q696.  
Rif.a cat. X260 per gli apparecchi rif.di tipo Q688; Q689; Q690; Q691; Q692; Q693; Q694; Q695; Q696.  
Rif.a cat. X264 per gli apparecchi rif.di tipo Q688; Q689; Q690; Q691; Q692; Q693; Q694; Q695; Q696.  
Rif.a cat. X270 per tutti gli apparecchi.

Supply current 850mA (Uout 120V) for luminaires: Q682; Q683; Q684; Q685; Q686; Q687.

Supply current 550mA (Uout 120V) for luminaires: Q688; Q689; Q690; Q691; Q692; Q693; Q694; Q695; Q696.

Cat ref. X243 for luminaires type ref. Q682; Q683; Q684; Q685; Q686; Q687.  
Cat ref. X247 for luminaires type ref. Q682; Q683; Q684; Q685; Q686; Q687.  
Cat ref. X251 for luminaires type ref. Q682; Q683; Q684; Q685; Q686; Q687.  
Cat ref. X255 for luminaires type ref. Q682; Q683; Q684; Q685; Q686; Q687.  
Cat ref. X259 for luminaires type ref. Q682; Q683; Q684; Q685; Q686; Q687.  
Cat ref. X263 for luminaires type ref. Q682; Q683; Q684; Q685; Q686; Q687.  
Cat ref. X244 for luminaires type ref. Q688; Q689; Q690; Q691; Q692; Q693; Q694; Q695; Q696.  
Cat ref. X248 for luminaires type ref. Q688; Q689; Q690; Q691; Q692; Q693; Q694; Q695; Q696.  
Cat ref. X252 for luminaires type ref. Q688; Q689; Q690; Q691; Q692; Q693; Q694; Q695; Q696.  
Cat ref. X256 for luminaires type ref. Q688; Q689; Q690; Q691; Q692; Q693; Q694; Q695; Q696.  
Cat ref. X260 for luminaires type ref. Q688; Q689; Q690; Q691; Q692; Q693; Q694; Q695; Q696.  
Cat ref. X264 for luminaires type ref. Q688; Q689; Q690; Q691; Q692; Q693; Q694; Q695; Q696.  
Cat ref. X270 for all luminaires.

## Componenti | Component List

**Vedere apposito elenco /See relevant annex**

Emesso il | Issued on **2017-10-18**

Aggiornato il | Updated on **2023-11-06**

Sostituisce | Replaces **2020-01-08**



**IMQ S.p.A.** - Società con Socio Unico  
I20138 Milano - via Quintiliano, 43  
tel. 0250731 (r.a.)  
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884  
Registro Imprese Milano 12898410159  
C.F./P.I. 12898410159  
Capitale Sociale € 4.000.000

**CA04.09446**

**SN.R000ZM**

## Diritti di concessione | Annual Fees

SN.R000ZM

BTX.040100.DD23

*Importo modelli ENEC - 0401 - Apparecchi di illuminazione e accessori | ENEC models - 0401 -  
Luminaires*

1