

PID:
04010010

CID:
C.1993.1550

Certificato di approvazione

Approval certificate



IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
VIA MARIANO GUZZINI 37
62019 RECANATI MC
IT - Italy

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03,IMQ

Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel Regolamento "MARCHI IMQ - Regolamento per la certificazione di prodotti".

La validità dei certificati ENEC è verificabile sul sito www.enec.com

This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by Rules "IMQ MARKS - RULES for product certification".

Validity of ENEC licences can be checked at www.enec.com



per i seguenti prodotti

for the following products

**Apparecchi di illuminazione da
incasso
(Serie LASER COB)**

**Recessed luminaires
(Series LASER COB)**

Emesso il | Issued on

2016-03-21

Aggiornato il | Updated on

2023-04-13

Sostituisce | Replaces

2018-06-15

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 2016-03-21
Aggiornato il | Updated on 2023-04-13
Sostituisce | Replaces 2018-06-15

Prodotto | Product

Apparecchi di illuminazione da incasso Recessed luminaires

Concessionario | Licence Holder

IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
VIA MARIANO GUZZINI 37
62019 RECANATI MC
IT - Italy

Marchio | Mark



ENEC 03,IMQ

Costruito a | Manufactured at

PI.H000QJ	C02482514	201401	FENGXIAN INDUSTRIAL PARK, SHANGHAI	China
95001491	CLIGUZ.C04LCIGUZ.C	62019	RECANATI	MC Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN IEC 60598-1:2021 + A11:2022
EN 60598-2-2:2012
IEC/TR 62778:2014
Limitazioni ENEC all. B

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN IEC 60598-1:2021 + A11:2022
EN 60598-2-2:2012
IEC/TR 62778:2014
ENEC Limitation encl. B

Rapporti | Test Reports

AI22-0074394-11

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Grado di protezione Degree of protection (IP)	IP20 / IP44
Tipo di installazione Type of installation	parete/plafone / wall/ceiling
Classificazione del materiale del piano di appoggio Classification according to material of supporting surface	normalmente infiammabile / normally flammable
Classe di isolamento Degree of protection (class)	III
Serie Series	LASER COB
Gruppo di rischio Risk group	RG1
Corrente nominale Rated current	250 mA
Tensione massima di lavoro Maximum working voltage (Uout)	120 V

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.Q0026J

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x6,8 W LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **P315**

AR.Q0026K

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x6,8 W LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **P316**



IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.)
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

CA04.09116

SN.Q00076

AR.Q0026L

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x6,8 W LED**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**

Rif. di tipo | Type ref. **P317**

AR.Q0026M

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x6,8 W LED**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**

Rif. di tipo | Type ref. **P318**

AR.Q0026N

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x6,8 W LED**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**

Rif. di tipo | Type ref. **P319**

AR.Q0026O

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x6,8 W LED**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**

Rif. di tipo | Type ref. **P320**

AR.Q0026P

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x6,8 W LED**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**

Rif. di tipo | Type ref. **P321**

AR.Q0026Q

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x6,8 W LED**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**

Rif. di tipo | Type ref. **P322**

AR.Q008K3

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x6,8 W LED**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**

Rif. di tipo | Type ref. **P333**

AR.Q008K4

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x6,8 W LED**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**

Rif. di tipo | Type ref. **P334**

AR.Q008K5

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x6,8 W LED**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**

Rif. di tipo | Type ref. **P335**

AR.Q008K6

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x6,8 W LED**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**

Rif. di tipo | Type ref. **P336**

AR.Q008K7

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x6,8 W LED**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**

Rif. di tipo | Type ref. **P337**



IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.)
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

CA04.09116

SN.Q00076

AR.Q008K8

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x6,8 W LED**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**

Rif. di tipo | Type ref. **P338**

AR.Q008KB

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x6,8 W LED**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**

Rif. di tipo | Type ref. **P339**

AR.Q008KC

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x6,8 W LED**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**

Rif. di tipo | Type ref. **P340**

AR.S002MC

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x6,8 W LED**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**

Rif. di tipo | Type ref. **QA46**

AR.S002MD

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x6,8 W LED**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**

Rif. di tipo | Type ref. **QA47**

AR.S002ME

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x6,8 W LED**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**

Rif. di tipo | Type ref. **QA48**

AR.S002MF

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x6,8 W LED**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**

Rif. di tipo | Type ref. **QA49**

AR.S002MG

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x6,8 W LED**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**

Rif. di tipo | Type ref. **QA50**

AR.S002MH

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x6,8 W LED**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**

Rif. di tipo | Type ref. **QA51**

AR.S002MI

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x6,8 W LED**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**

Rif. di tipo | Type ref. **QA52**

AR.S002MJ

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x6,8 W LED**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**

Rif. di tipo | Type ref. **QA53**



AR.X000I9

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x6,8 W LED**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**

Rif. di tipo | Type ref. **R663**

AR.X000IA

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x6,8 W LED**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**

Rif. di tipo | Type ref. **R664**

AR.X000IB

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x6,8 W LED**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**

Rif. di tipo | Type ref. **R665**

AR.X000IC

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x6,8 W LED**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**

Rif. di tipo | Type ref. **R666**

AR.X000ID

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x6,8 W LED**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**

Rif. di tipo | Type ref. **R681**

AR.X000IE

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x6,8 W LED**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**

Rif. di tipo | Type ref. **R682**

Ulteriori informazioni | Additional Information

IP20 Parte incassata
IP44 Parte esterna (plafone/parete)

Lista degli accessori:
Rif.a cat. MY11; MY12; MY13; MY14; MY15; MY16; MY17 (per tutti gli apparecchi).
Rif.a cat. QA80 (per gli apparecchi rif. di tipo: QA46; QA47; QA48; QA49; R681; R682).
Rif.a cat. QA81 (per gli apparecchi rif. di tipo: QA50; QA51; QA52; QA53).

Minimal per gli apparecchi rif. di tipo P337; P338; P339; P340; QA46; QA47; QA48; QA49; QA50; QA51; QA52; QA53; R681; R682.
Frame per gli apparecchi rif. di tipo P315; P316; P317; P318; P319; P320; P321; P322; P333; P334; P335; P336; R663; R664; R665; R666.

IP20 Recessed parts
IP44 External parts (ceiling/wall)

List of accessories:
Cat. ref. MY11; MY12; MY13; MY14; MY15; MY16; MY17 (for all luminaires).
Cat. ref. QA80 (for luminaires type ref.: QA46; QA47; QA48; QA49; R681; R682).
Cat. ref. QA81 (for luminaires type ref.: QA50; QA51; QA52; QA53).

Minimal for luminaires type ref. P337; P338; P339; P340; QA46; QA47; QA48; QA49; QA50; QA51; QA52; QA53; R681; R682.
Frame for luminaires type ref. P315; P316; P317; P318; P319; P320; P321; P322; P333; P334; P335; P336; R663; R664; R665; R666.

Componenti | Component List

Vedere apposito elenco /See relevant annex

Emesso il | Issued on **2016-03-21**

Aggiornato il | Updated on **2023-04-13**

Sostituisce | Replaces **2018-06-15**



IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.)
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

CA04.09116

SN.Q00076

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.Q00076

BTX.040100.DD23

Importo modelli ENEC - 0401 - Apparecchi di illuminazione e accessori | ENEC models - 0401 - Luminaires

1