

PID:  
04010010

## Certificato di approvazione

CID:  
C.1993.1550

### Approval certificate



IMQ, ente di certificazione accreditato,  
autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo  
Riconoscimento EA, IAF e ILAC  
Signatory of EA, IAF and ILAC  
Mutual Recognition Agreements

**IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA**  
**VIA MARIANO GUZZINI 37**  
**62019 RECANATI MC**  
**IT - Italy**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03,IMQ

Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel Regolamento "MARCHI IMQ - Regolamento per la certificazione di prodotti".



La validità dei certificati ENEC è verificabile sul sito [www.enec.com](http://www.enec.com)

per i seguenti prodotti

for the following products

**Apparecchi di illuminazione da  
incasso  
( Serie iN60 LED )**

**Recessed luminaires  
( Series iN60 LED )**

This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by Rules "IMQ MARKS - RULES for product certification".

Validity of ENEC licences can be checked at [www.enec.com](http://www.enec.com)

Emesso il | Issued on **2018-07-24**

Aggiornato il | Updated on **2022-04-08**

Sostituisce | Replaces **2018-07-24**

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione  
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 2018-07-24  
Aggiornato il | Updated on 2022-04-08  
Sostituisce | Replaces 2018-07-24

## Prodotto | Product

# Apparecchi di illuminazione da incasso Recessed luminaires

## Concessionario | Licence Holder

IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA  
VIA MARIANO GUZZINI 37  
62019 RECANATI MC  
IT - Italy

## Marchio | Mark



ENEC 03,IMQ

## Costruito a | Manufactured at

PI.H000QJ	C02482514	201401	FENGXIAN INDUSTRIAL PARK, SHANGHAI	China
95001491	CLIGUZ.C04LCIGUZ.C	62019	RECANATI	MC Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

## Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN 60598-1:2015 + A1:2018  
EN 60598-2-2:2012  
IEC/TR 62778:2014  
Limitazioni ENEC all. B  
Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T. 2014/35/UE (Allegato I).

## Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN 60598-1:2015 + A1:2018  
EN 60598-2-2:2012  
IEC/TR 62778:2014  
ENEC Limitation encl. B  
Products meeting the safety objectives of Low Voltage Directive 2014/35/EU (Annex I).

## Rapporti | Test Reports

AI16-0005466-01; AI21-0067410-09

## Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tensione nominale   Rated voltage	<b>220/240 V</b>
Grado di protezione   Degree of protection (IP)	<b>IP20</b>
Tipo di installazione   Type of installation	<b>parete/plafone / wall/ceiling</b>
Classificazione del materiale del piano di appoggio   Classification according to material of supporting surface	<b>normalmente infiammabile / normally flammable</b>
Classe di isolamento   Degree of protection (class)	<b>I</b>
Serie   Series	<b>iN60 LED</b>
Gruppo di rischio   Risk group	<b>RG0</b>

## Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.S006NF

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **64 LED 16,6W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White**  
Rif. di tipo | Type ref. **QB00**

AR.S006NG

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **64 LED 16,6W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White**  
Rif. di tipo | Type ref. **QB01**

AR.S006NH

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **64 LED 16,6W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White**  
Rif. di tipo | Type ref. **QB02**

AR.S006NI

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **64 LED 16,6W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White**  
Rif. di tipo | Type ref. **QB03**

AR.S006NJ

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **128 LED 24,6W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White**  
Rif. di tipo | Type ref. **QB32**

AR.S006NK

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **128 LED 24,6W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White**  
Rif. di tipo | Type ref. **QB33**

AR.S006NL

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **128 LED 24,6W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White**  
Rif. di tipo | Type ref. **QB34**

AR.S006NM

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **128 LED 24,6W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White**  
Rif. di tipo | Type ref. **QB35**

AR.S006NN

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **64 LED 16,6W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White**  
Rif. di tipo | Type ref. **QB04**

AR.S006NO

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **64 LED 16,6W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White**  
Rif. di tipo | Type ref. **QB05**

AR.S006NP

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **64 LED 16,6W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White**  
Rif. di tipo | Type ref. **QB06**

AR.S006NQ

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **64 LED 16,6W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White**  
Rif. di tipo | Type ref. **QB07**

AR.S006NR

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **128 LED 24,6W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White**  
Rif. di tipo | Type ref. **QB36**

AR.S006NS

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **128 LED 24,6W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White**  
Rif. di tipo | Type ref. **QB37**

AR.S006NT

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **128 LED 24,6W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White**  
Rif. di tipo | Type ref. **QB38**

AR.S006NU

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **128 LED 24,6W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White**  
Rif. di tipo | Type ref. **QB39**

AR.S006NV

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **32 LED 9,5W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White**  
Rif. di tipo | Type ref. **QB08**

AR.S006O1

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **48 LED 13,2W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White**  
Rif. di tipo | Type ref. **QB09**

AR.S006O2

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **64 LED 16,6W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White**  
Rif. di tipo | Type ref. **QB10**

AR.S006O3

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **192 LED 48,1W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White**  
Rif. di tipo | Type ref. **QB11**

AR.S006O4

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **32 LED 8,7W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White**  
Rif. di tipo | Type ref. **QB12**

AR.S006O5

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **48 LED 12,6W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White**  
Rif. di tipo | Type ref. **QB13**

AR.S006O6

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **64 LED 16,1W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White**  
Rif. di tipo | Type ref. **QB14**

AR.S006O7

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **192 LED 50,4W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White**  
Rif. di tipo | Type ref. **QB15**

AR.S00608

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **32 LED 9,5W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White**  
Rif. di tipo | Type ref. **QB16**

AR.S00609

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **48 LED 13,2W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White**  
Rif. di tipo | Type ref. **QB17**

AR.S0060A

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **64 LED 16,6W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White**  
Rif. di tipo | Type ref. **QB18**

AR.S0060B

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **192 LED 48,1W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White**  
Rif. di tipo | Type ref. **QB19**

AR.S0060C

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **32 LED 8,7W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White**  
Rif. di tipo | Type ref. **QB20**

AR.S0060D

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **48 LED 12,6W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White**  
Rif. di tipo | Type ref. **QB21**

AR.S0060E

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **64 LED 16,1W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White**  
Rif. di tipo | Type ref. **QB22**

AR.S0060F

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **192 LED 50,4W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White**  
Rif. di tipo | Type ref. **QB23**

AR.S0060G

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **96 LED 24,5W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White**  
Rif. di tipo | Type ref. **QB24**

AR.S0060H

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **288 LED 78,5W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White**  
Rif. di tipo | Type ref. **QB25**

AR.S0060I

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **96 LED 25,4W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White**  
Rif. di tipo | Type ref. **QB26**

AR.S006OJ

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **288 LED 75,5W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White**  
Rif. di tipo | Type ref. **QB27**

AR.S006OK

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **96 LED 24,5W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White**  
Rif. di tipo | Type ref. **QB28**

AR.S006OL

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **288 LED 78,5W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White**  
Rif. di tipo | Type ref. **QB29**

AR.S006OM

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **96 LED 25,4W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White**  
Rif. di tipo | Type ref. **QB30**

AR.S006ON

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **288 LED 75,5W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White**  
Rif. di tipo | Type ref. **QB31**

AR.S006OO

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **64 LED 12,9W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White**  
Rif. di tipo | Type ref. **QB40**

AR.S006OP

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **96 LED 18,7W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White**  
Rif. di tipo | Type ref. **QB41**

AR.S006OQ

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **128 LED 24,6W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White**  
Rif. di tipo | Type ref. **QB42**

AR.S006OR

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **384 LED 76,1W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White**  
Rif. di tipo | Type ref. **QB43**

AR.S006OS

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **64 LED 12,5W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White**  
Rif. di tipo | Type ref. **QB44**

AR.S006OT

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **96 LED 18,3W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White**  
Rif. di tipo | Type ref. **QB45**

AR.S006OU

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **128 LED 24,1W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White**  
Rif. di tipo | Type ref. **QB46**

AR.S006OV

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **384 LED 74W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White**  
Rif. di tipo | Type ref. **QB47**

AR.S006OW

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **64 LED 12,9W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White**  
Rif. di tipo | Type ref. **QB48**

AR.S006OX

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **96 LED 18,7W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White**  
Rif. di tipo | Type ref. **QB49**

AR.S006OY

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **128 LED 24,6W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White**  
Rif. di tipo | Type ref. **QB50**

AR.S006OZ

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **384 LED 76,1W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White**  
Rif. di tipo | Type ref. **QB51**

AR.S006P0

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **64 LED 12,5W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White**  
Rif. di tipo | Type ref. **QB52**

AR.S006P1

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **96 LED 18,3W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White**  
Rif. di tipo | Type ref. **QB53**

AR.S006P2

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **128 LED 24,1W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White**  
Rif. di tipo | Type ref. **QB54**

AR.S006P3

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **384 LED 74W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White**  
Rif. di tipo | Type ref. **QB55**

AR.S006P4

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **192 LED 36,2W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White**  
Rif. di tipo | Type ref. **QB56**

AR.S006P5

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **576 LED 114,4W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White**  
Rif. di tipo | Type ref. **QB57**

AR.S006P6

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **192 LED 35,5W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White**  
Rif. di tipo | Type ref. **QB58**

AR.S006P7

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **576 LED 110,2W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White**  
Rif. di tipo | Type ref. **QB59**

AR.S006P8

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **192 LED 36,2W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White**  
Rif. di tipo | Type ref. **QB60**

AR.S006P9

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **576 LED 114,4W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White**  
Rif. di tipo | Type ref. **QB61**

AR.S006PA

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **192 LED 35,5W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White**  
Rif. di tipo | Type ref. **QB62**

AR.S006PB

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **576 LED 110,2W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White**  
Rif. di tipo | Type ref. **QB63**

AR.S006PC

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **128 LED 10,1W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White**  
Rif. di tipo | Type ref. **QB80**

AR.S006PD

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **128 LED 10,9W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White**  
Rif. di tipo | Type ref. **QB81**

AR.S006PE

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **128 LED 10,1W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White**  
Rif. di tipo | Type ref. **QB82**

AR.S006PF

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **128 LED 10,9W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White**  
Rif. di tipo | Type ref. **QB83**

AR.S006PG

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **128 LED 10,1W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White**  
Rif. di tipo | Type ref. **QB84**

AR.S006PH

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **128 LED 10,9W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White**  
Rif. di tipo | Type ref. **QB85**

AR.S006PI

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **128 LED 10,1W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White**  
Rif. di tipo | Type ref. **QB86**

AR.S006PJ

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **128 LED 10,9W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White**  
Rif. di tipo | Type ref. **QB87**

AR.S006PK

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **64 LED 5,8W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White**  
Rif. di tipo | Type ref. **QB88**

AR.S006PL

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **96 LED 8,6W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White**  
Rif. di tipo | Type ref. **QB89**

AR.S006PM

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **128 LED 10,1W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White**  
Rif. di tipo | Type ref. **QB90**

AR.S006PN

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **384 LED 26,9W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White**  
Rif. di tipo | Type ref. **QB91**

AR.S006PO

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **64 LED 5,8W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White**  
Rif. di tipo | Type ref. **QB92**

AR.S006PP

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **96 LED 7,8W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White**  
Rif. di tipo | Type ref. **QB93**

AR.S006PQ

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **128 LED 10,9W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White**  
Rif. di tipo | Type ref. **QB94**

AR.S006PR

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **384 LED 29,2W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White**  
Rif. di tipo | Type ref. **QB95**

AR.S006PS

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **64 LED 5,8W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White**  
Rif. di tipo | Type ref. **QB96**

AR.S006PT

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **96 LED 8,6W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White**  
Rif. di tipo | Type ref. **QB97**

AR.S006PU

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **128 LED 10,1W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White**  
Rif. di tipo | Type ref. **QB98**

AR.S006PV

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **384 LED 26,9W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White**  
Rif. di tipo | Type ref. **QB99**

AR.S006PW

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **64 LED 5,8W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White**  
Rif. di tipo | Type ref. **QC00**

AR.S006PX

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **96 LED 7,8W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White**  
Rif. di tipo | Type ref. **QC01**

AR.S006PY

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **128 LED 10,9W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White**  
Rif. di tipo | Type ref. **QC02**

AR.S006PZ

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **384 LED 29,2W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White**  
Rif. di tipo | Type ref. **QC03**

AR.S006Q0

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **192 LED 15,4W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White**  
Rif. di tipo | Type ref. **QC04**

AR.S006Q1

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **576 LED 42,6W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White**  
Rif. di tipo | Type ref. **QC05**

AR.S006Q2

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **192 LED 14,7W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White**  
Rif. di tipo | Type ref. **QC06**

AR.S006Q3

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **576 LED 45W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White**  
Rif. di tipo | Type ref. **QC07**

AR.S006Q4

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **192 LED 15,4W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White**  
Rif. di tipo | Type ref. **QC08**

AR.S006Q5

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **576 LED 42,6W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White**  
Rif. di tipo | Type ref. **QC09**

AR.S006Q6

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **192 LED 14,7W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White**  
Rif. di tipo | Type ref. **QC10**

AR.S006Q7

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **576 LED 45W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White**  
Rif. di tipo | Type ref. **QC11**

AR.W001Q7

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **64 LED 16,6W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White**  
Rif. di tipo | Type ref. **QZ69**

AR.W001Q8

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **64 LED 16,1W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White**  
Rif. di tipo | Type ref. **QZ71**

AR.W001Q9

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **64 LED 16,6W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White**  
Rif. di tipo | Type ref. **QZ70**

AR.W001QA

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **64 LED 16,1W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White**  
Rif. di tipo | Type ref. **QZ72**

AR.W001QB

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **128 LED 24,6W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White**  
Rif. di tipo | Type ref. **QZ73**

AR.W001QC

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **128 LED 24,1W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White**  
Rif. di tipo | Type ref. **QZ75**

AR.W001QD

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **128 LED 24,6W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White**  
Rif. di tipo | Type ref. **QZ74**

AR.W001QE

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **128 LED 24,1W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White**  
Rif. di tipo | Type ref. **QZ76**

AR.W001QF

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **64 LED 16,6W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White**  
Rif. di tipo | Type ref. **QZ77**

AR.W001QG

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **64 LED 16,1W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White**  
Rif. di tipo | Type ref. **QZ79**

AR.W001QH

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **64 LED 16,6W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White**  
Rif. di tipo | Type ref. **QZ78**

AR.W001QI

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **64 LED 16,1W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White**  
Rif. di tipo | Type ref. **QZ80**

AR.W001QJ

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **128 LED 24,6W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White**  
Rif. di tipo | Type ref. **QZ81**

AR.W001QK

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **128 LED 24,1W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White**  
Rif. di tipo | Type ref. **QZ83**

AR.W001QL

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **128 LED 24,6W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White**  
Rif. di tipo | Type ref. **QZ82**

AR.W001QM

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **128 LED 24,1W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White**  
Rif. di tipo | Type ref. **QZ84**

AR.W001QN

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **128 LED 10,9W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White**  
Rif. di tipo | Type ref. **QZ98**

AR.W001QO

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **128 LED 10,9W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White**  
Rif. di tipo | Type ref. **QZ99**

AR.W001QP

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **128 LED 10,9W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White**  
Rif. di tipo | Type ref. **QZ97**

AR.W001QQ

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **128 LED 10,9W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White**  
Rif. di tipo | Type ref. **R050**

AR.W001QR

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **128 LED 10,9W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White**  
Rif. di tipo | Type ref. **R051**

AR.W001QS

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **128 LED 10,9W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White**  
Rif. di tipo | Type ref. **R053**

AR.W001QT

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **128 LED 10,9W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White**  
Rif. di tipo | Type ref. **R052**

AR.W001QU

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **128 LED 10,9W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White**  
Rif. di tipo | Type ref. **R054**

## Ulteriori informazioni | Additional Information

DESCRIZIONE DELLA SERIE iN60 LED

IP20 Parte incassata  
IP20 Parte esterna

Gli articoli rif. di tipo:

QB00, QB01, QB02, QB03, QB32, QB33, QB34, QB35, QB04, QB05, QB06, QB07, QB36, QB37, QB38, QB39, QB80, QB81, QB82, QB83, QB84, QB85, QB86, QB87, QZ69, QZ71, QZ70, QZ72, QZ73, QZ75, QZ74, QZ76, QZ77, QZ79, QZ78, QZ80, QZ81, QZ83, QZ82, QZ84, QZ98, QZ99, QZ97, R050, R051, R053, R052, R054 sono moduli angolari completi di modulo LED.

Gli articoli rif. di tipo:

QB08, QB09, QB10, QB11, QB12, QB13, QB14, QB15, QB16, QB17, QB18, QB19, QB20, QB21, QB22, QB23, QB24, QB25, QB26, QB27, QB28, QB29, QB30, QB31, QB40, QB41, QB42, QB43, QB44, QB45, QB46, QB47, QB48, QB49, QB50, QB51, QB52, QB53, QB54, QB55, QB56, QB57, QB58, QB59, QB60, QB61, QB62, QB63, QB84, QB85, QB86, QB87, QB88, QB89, QB90, QB91, QB92, QB93, QB94, QB95, QB96, QB97, QB98, QB99, QC00, QC01, QC02, QC03, QC04, QC05, QC06, QC07, QC08, QC09, QC10, QC11

possono essere montati in combinazione con i seguenti moduli:

Rif. di tipo QA84 Lunghezza modulo 612mm Versione Frame - Down light - Schermo opale  
Rif. di tipo QA85 Lunghezza modulo 1208mm Versione Frame - Down light - Schermo opale

Rif. di tipo QA86	Lunghezza modulo	2397mm	Versione	Frame - Down light - Schermo opale
Rif. di tipo QA87	Lunghezza modulo	3594mm	Versione	Frame - Down light - Schermo opale
Rif. di tipo QA88	Lunghezza modulo	898mm	Versione	Frame - Down light - Schermo opale
Rif. di tipo QA89	Lunghezza modulo	3594mm	Versione	Frame - Down light - Schermo opale
Rif. di tipo QA90	Lunghezza modulo	612mm	Versione	Minimal - Down light - Schermo opale
Rif. di tipo QA91	Lunghezza modulo	1208mm	Versione	Minimal - Down light - Schermo opale
Rif. di tipo QA92	Lunghezza modulo	2397mm	Versione	Minimal - Down light - Schermo opale
Rif. di tipo QA93	Lunghezza modulo	3594mm	Versione	Minimal - Down light - Schermo opale
Rif. di tipo QA94	Lunghezza modulo	898mm	Versione	Minimal - Down light - Schermo opale
Rif. di tipo QA95	Lunghezza modulo	3594mm	Versione	Minimal - Down light - Schermo opale
Rif. di tipo QA96	Lunghezza modulo	612mm	Versione	Minimal - Up / Down light - Schermo opale
Rif. di tipo QA97	Lunghezza modulo	1208mm	Versione	Minimal - Up / Down light - Schermo opale
Rif. di tipo QA98	Lunghezza modulo	2397mm	Versione	Minimal - Up / Down light - Schermo opale
Rif. di tipo QA99	Lunghezza modulo	3594mm	Versione	Minimal - Up / Down light - Schermo opale
Rif. di tipo QB70	Lunghezza modulo	612mm	Versione	Minimal - Down light - Schermo microprismato
Rif. di tipo QB71	Lunghezza modulo	1208mm	Versione	Minimal - Down light - Schermo microprismato
Rif. di tipo QB72	Lunghezza modulo	2397mm	Versione	Minimal - Down light - Schermo microprismato
Rif. di tipo QB73	Lunghezza modulo	3594mm	Versione	Minimal - Down light - Schermo microprismato
Rif. di tipo QB74	Lunghezza modulo	898mm	Versione	Minimal - Down light - Schermo microprismato
Rif. di tipo QB75	Lunghezza modulo	3594mm	Versione	Minimal - Down light - Schermo microprismato
Rif. di tipo QB79	Lunghezza modulo	3596mm	Versione	Minimal - Up / Down light - Schermo microprismato
Rif. di tipo QB76	Lunghezza modulo	1208mm	Versione	Minimal - Up / Down light - Schermo microprismato
Rif. di tipo QB77	Lunghezza modulo	2397mm	Versione	Minimal - Up / Down light - Schermo microprismato
Rif. di tipo QB78	Lunghezza modulo	3594mm	Versione	Minimal - Up / Down light - Schermo microprismato
Rif. di tipo QB64	Lunghezza modulo	612mm	Versione	Frame - Down light - Schermo microprismato
Rif. di tipo QB65	Lunghezza modulo	1208mm	Versione	Frame - Down light - Schermo microprismato
Rif. di tipo QB66	Lunghezza modulo	2397mm	Versione	Frame - Down light - Schermo microprismato
Rif. di tipo QB67	Lunghezza modulo	3594mm	Versione	Frame - Down light - Schermo microprismato
Rif. di tipo QB68	Lunghezza modulo	898mm	Versione	Frame - Down light - Schermo microprismato
Rif. di tipo QB69	Lunghezza modulo	3594mm	Versione	Frame - Down light - Schermo microprismato

Lista degli accessori degli apparecchi Serie in60 LED:

- Rif. a cat. MWM2 Basetta di alimentazione con cavi di sospensione (versione DALI)
- Rif. a cat. MWB4 Basetta di alimentazione con cavi di sospensione (versione Elettronica)
- Rif. a cat. MWB7 Attacco a parete
- Rif. a cat. MW67 Cavo di sospensione
- Rif. a cat. MWP7 Coppia di testate di chiusura (per versione FRAME)
- Rif. a cat. MWP6 Coppia di testate di chiusura (per versione MINIMAL)
- Rif. a cat. MZ91 Piastra iniziale con morsettiere
- Rif. a cat. MWH6 Accessorio per installazione ad incasso senza falda

DESCRIPTION OF THE in60 LED SERIES

- IP20 Recessed parts
- IP20 External parts

The articles type ref.:

QB00, QB01, QB02, QB03, QB32, QB33, QB34, QB35, QB04, QB05, QB06, QB07, QB36, QB37, QB38, QB39, QB80, QB81, QB82, QB83, QB84, QB85, QB86, QB87, QZ69, QZ71, QZ70, QZ72, QZ73, QZ75, QZ74, QZ76, QZ77, QZ79, QZ78, QZ80, QZ81, QZ83, QZ82, QZ84, QZ98, QZ99, QZ97, R050, R051, R053, R052, R054  
 are angular modules complete with LED modules.

The articles type ref.:

QB08, QB09, QB10, QB11, QB12, QB13, QB14, QB15, QB16, QB17, QB18, QB19, QB20, QB21, QB22, QB23, QB24, QB25, QB26, QB27, QB28, QB29, QB30, QB31, QB40, QB41, QB42, QB43, QB44, QB45, QB46, QB47, QB48, QB49, QB50, QB51, QB52, QB53, QB54, QB55, QB56, QB57, QB58, QB59, QB60, QB61, QB62, QB63, QB84, QB85, QB86, QB87, QB88, QB89, QB90, QB91, QB92, QB93, QB94, QB95, QB96, QB97, QB98, QB99, QC00, QC01, QC02, QC03, QC04, QC05, QC06, QC07, QC08, QC09, QC10, QC11

can be mounted in combination with the following modules:

Type ref. QA84	Length module	612mm	Frame version - Down light - Opal diffuser
Type ref. QA85	Length module	1208mm	Frame version - Down light - Opal diffuser
Type ref. QA86	Length module	2397mm	Frame version - Down light - Opal diffuser
Type ref. QA87	Length module	3594mm	Frame version - Down light - Opal diffuser
Type ref. QA88	Length module	898mm	Frame version - Down light - Opal diffuser
Type ref. QA89	Length module	3594mm	Frame version - Down light - Opal diffuser
Type ref. QA90	Length module	612mm	Minimal version - Down light - Opal diffuser
Type ref. QA91	Length module	1208mm	Minimal version - Down light - Opal diffuser
Type ref. QA92	Length module	2397mm	Minimal version - Down light - Opal diffuser
Type ref. QA93	Length module	3594mm	Minimal version - Down light - Opal diffuser
Type ref. QA94	Length module	898mm	Minimal version - Down light - Opal diffuser
Type ref. QA95	Length module	3594mm	Minimal version - Down light - Opal diffuser
Type ref. QA96	Length module	612mm	Minimal version - Up / Down light - Opal diffuser
Type ref. QA97	Length module	1208mm	Minimal version - Up / Down light - Opal diffuser
Type ref. QA98	Length module	2397mm	Minimal version - Up / Down light - Opal diffuser
Type ref. QA99	Length module	3594mm	Minimal version - Up / Down light - Opal diffuser
Type ref. QB70	Length module	612mm	Minimal version - Down light - Mircoprismatic diffuser
Type ref. QB71	Length module	1208mm	Minimal version - Down light - Mircoprismatic diffuser
Type ref. QB72	Length module	2397mm	Minimal version - Down light - Mircoprismatic diffuser
Type ref. QB73	Length module	3594mm	Minimal version - Down light - Mircoprismatic diffuser
Type ref. QB74	Length module	898mm	Minimal version - Down light - Mircoprismatic diffuser

Type ref. QB75 Length module 3594mm Minimal version - Down light - Microprismatic diffuser  
Type ref. QB79 Length module 3596mm Minimal version - Up / Down light - Microprismatic diffuser  
Type ref. QB76 Length module 1208mm Minimal version - Up / Down light - Microprismatic diffuser  
Type ref. QB77 Length module 2397mm Minimal version - Up / Down light - Microprismatic diffuser  
Type ref. QB78 Length module 3594mm Minimal version - Up / Down light - Microprismatic diffuser  
Type ref. QB64 Length module 612mm Frame version - Down light - Microprismatic diffuser  
Type ref. QB65 Length module 1208mm Frame version - Down light - Microprismatic diffuser  
Type ref. QB66 Length module 2397mm Frame version - Down light - Microprismatic diffuser  
Type ref. QB67 Length module 3594mm Frame version - Down light - Microprismatic diffuser  
Type ref. QB68 Length module 898mm Frame version - Down light - Microprismatic diffuser  
Type ref. QB69 Length module 3594mm Frame version - Down light - Microprismatic diffuser

List of accessories for luminaires Series iN60 LED:

Cat ref. MWM2 Power supply base with pendent cables (DALI versions)  
Cat ref. MWB4 Power supply base with pendent cables (Electronic versions)  
Cat ref. MWB7 Wall attachment  
Cat ref. MW67 Pendant cable  
Cat ref. MWP7 Pair of end caps (for FRAME version)  
Cat ref. MWP6 Pair of end caps (for MINIMAL version)  
Cat ref. MZ91 Initial plate with terminal block  
Cat ref. MWH6 Accessory for recessed installation without rim

## Componenti | Component List

### Vedere apposito elenco /See relevant annex

Emesso il | Issued on **2018-07-24**

Aggiornato il | Updated on **2022-04-08**

Sostituisce | Replaces **2018-07-24**

## Diritti di concessione | Annual Fees

SN.S0019B

BTW.040100.DD23

Importo modelli ENEC - 0401 - Apparecchi di illuminazione e accessori | ENEC models - 0401 -  
Luminaires

1