

PID:
04010001

CID:
C.1993.1550

Certificato di approvazione

Approval certificate



IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
VIA MARIANO GUZZINI 37
62019 RECANATI MC
IT - Italy

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03,IMQ

Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel Regolamento "MARCHI IMQ - Regolamento per la certificazione di prodotti".

La validità dei certificati ENEC è verificabile sul sito www.enec.com

This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by Rules "IMQ MARKS - RULES for product certification".

Validity of ENEC licences can be checked at www.enec.com



per i seguenti prodotti

for the following products

**Apparecchi di illuminazione per
installazione fissa
(Serie LASER COB)**

**Luminaires for fixed installation
(Series LASER COB)**

Emesso il | Issued on **2019-10-10**
Aggiornato il | Updated on **2023-03-16**
Sostituisce | Replaces **2019-10-10**

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 2019-10-10
Aggiornato il | Updated on 2023-03-16
Sostituisce | Replaces 2019-10-10

Prodotto | Product

Apparecchi di illuminazione per installazione fissa Luminaires for fixed installation

Concessionario | Licence Holder

IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
VIA MARIANO GUZZINI 37
62019 RECANATI MC
IT - Italy

Marchio | Mark



ENEC 03,IMQ

Costruito a | Manufactured at

PI.H000QJ	C02482514	201401	FENGXIAN INDUSTRIAL PARK, SHANGHAI	China
95001491	CLIGUZ.C04LCIGUZ.C	62019	RECANATI	MC Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN IEC 60598-1:2021 + A11:2022
EN IEC 60598-2-1:2021
IEC/TR 62778:2014
Limitazioni ENEC all. B
Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T. 2014/35/UE (Allegato I).

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN IEC 60598-1:2021 + A11:2022
EN IEC 60598-2-1:2021
IEC/TR 62778:2014
ENEC Limitation encl. B
Products meeting the safety objectives of Low Voltage Directive 2014/35/EU (Annex I).

Rapporti | Test Reports

AI22-0074387-10

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tensione nominale Rated voltage	220/240 V
Grado di protezione Degree of protection (IP)	IP43
Tipo di installazione Type of installation	plafone / ceiling
Classificazione del materiale del piano di appoggio Classification according to material of supporting surface	normalmente infiammabile / normally flammable
Classe di isolamento Degree of protection (class)	I
Serie Series	LASER COB
Gruppo di rischio Risk group	RG1

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.T008VT

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **12,3 W (1x10,7 W) LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **Q997**

AR.T008VU

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **12,3 W (1x10,7 W) LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **Q998**



IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.)
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

CA04.09762

SN.T000WD

AR.T008VV

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **12,3 W (1x10,7 W) LED**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**

Rif. di tipo | Type ref. **Q999**

AR.T008VW

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **12,3 W (1x10,7 W) LED**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**

Rif. di tipo | Type ref. **QA01**

AR.T008VX

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **12,3 W (1x10,7 W) LED**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**

Rif. di tipo | Type ref. **QA02**

AR.T008VY

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **12,3 W (1x10,7 W) LED**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**

Rif. di tipo | Type ref. **QA03**

AR.T008VZ

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **12,3 W (1x10,7 W) LED**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**

Rif. di tipo | Type ref. **QA04**

AR.T008W0

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **12,3 W (1x10,7 W) LED**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**

Rif. di tipo | Type ref. **QA05**

AR.T008W1

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **12,6 W (1x10,6 W) LED**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**

Rif. di tipo | Type ref. **QI45**

AR.T008W2

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **12,6 W (1x10,6 W) LED**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**

Rif. di tipo | Type ref. **QI46**

AR.T008W3

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **12,6 W (1x10,6 W) LED**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**

Rif. di tipo | Type ref. **QI47**

AR.T008W4

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **12,6 W (1x10,6 W) LED**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**

Rif. di tipo | Type ref. **QI48**

AR.T008WH

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **15,6 W (1x13,9 W) LED**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**

Rif. di tipo | Type ref. **QA14**



AR.T008WI

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **15,6 W (1x13,9 W) LED**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**

Rif. di tipo | Type ref. **QA15**

AR.T008WJ

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **15,6 W (1x13,9 W) LED**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**

Rif. di tipo | Type ref. **QA16**

AR.T008WK

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **15,6 W (1x13,9 W) LED**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**

Rif. di tipo | Type ref. **QA17**

AR.T008WL

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **15,6 W (1x13,9 W) LED**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**

Rif. di tipo | Type ref. **QA18**

AR.T008WM

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **15,6 W (1x13,9 W) LED**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**

Rif. di tipo | Type ref. **QA19**

AR.T008WN

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **15,6 W (1x13,9 W) LED**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**

Rif. di tipo | Type ref. **QA20**

AR.T008WO

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **15,6 W (1x13,9 W) LED**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**

Rif. di tipo | Type ref. **QA21**

AR.T008WR

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **13,9 W (1x12 W) LED**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**

Rif. di tipo | Type ref. **QI53**

AR.T008WS

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **13,9 W (1x12 W) LED**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**

Rif. di tipo | Type ref. **QI54**

AR.T008WT

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **13,9 W (1x12 W) LED**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**

Rif. di tipo | Type ref. **QI55**

AR.T008WU

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **13,9 W (1x12 W) LED**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**

Rif. di tipo | Type ref. **QI56**



AR.X000EQ

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **12,3 W (1x10,7 W) LED**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**

Rif. di tipo | Type ref. **R707**

AR.X000ER

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **12,3 W (1x10,7 W) LED**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**

Rif. di tipo | Type ref. **R708**

AR.X000ES

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **12,6 W (1x10,6 W) LED**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**

Rif. di tipo | Type ref. **R709**

AR.X000ET

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **12,6 W (1x10,6 W) LED**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**

Rif. di tipo | Type ref. **R710**

AR.X000EU

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **12,6 W (1x10,6 W) LED**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**

Rif. di tipo | Type ref. **R711**

AR.X000EV

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **12,6 W (1x10,6 W) LED**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**

Rif. di tipo | Type ref. **R712**

AR.X000EW

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **15,6 W (1x13,9 W) LED**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**

Rif. di tipo | Type ref. **R719**

AR.X000EX

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **15,6 W (1x13,9 W) LED**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**

Rif. di tipo | Type ref. **R720**

AR.X000EY

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **15,8 W (1x13,9 W) LED**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**

Rif. di tipo | Type ref. **R721**

AR.X000EZ

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **15,8 W (1x13,9 W) LED**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**

Rif. di tipo | Type ref. **R722**

AR.X000F0

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **13,9 W (1x12 W) LED**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**

Rif. di tipo | Type ref. **R723**

AR.X000F1

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **13,9 W (1x12 W) LED**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**

Rif. di tipo | Type ref. **R724**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Lista degli accessori:

Rif. a cat. MZ87 Attacco a plafone per gli apparecchi Q997; Q998; Q999; QA01; QA02; QA03; QA04; QA05; QI45; QI46; QI47; QI48; R707; R708; R709; R710; R711; R712.
Rif. a cat. MZ88 Attacco a plafone per gli apparecchi QA14; QA15; QA16; QA17; QA18; QA19; QA20; QA21; QA22; QA23; QI53; QI54; QI55; QI56; R719; R720; R721; R722; R723; R724.
Rif. a cat. PA63 Frangiluce nido d'ape per gli apparecchi Q997; Q998; Q999; QA01; QA02; QA03; QA04; QA05; QI45; QI46; QI47; QI48; R707; R708; R709; R710; R711; R712.
Rif. a cat. MY12 Vetro diffondente per gli apparecchi Q997; Q998; Q999; QA01; QA02; QA03; QA04; QA05; QI45; QI46; QI47; QI48; R707; R708; R709; R710; R711; R712.
Rif. a cat. MY13 Rifrattore per distribuzione ellittica per gli apparecchi Q997; Q998; Q999; QA01; QA02; QA03; QA04; QA05; QI45; QI46; QI47; QI48; R707; R708; R709; R710; R711; R712.
Rif. a cat. PA64 Filtri colorati per gli apparecchi Q997; Q998; Q999; QA01; QA02; QA03; QA04; QA05; QI45; QI46; QI47; QI48; R707; R708; R709; R710; R711; R712.
Rif. a cat. MY15 Anelli decorativi per gli apparecchi Q997; Q998; Q999; QA01; QA02; QA03; QA04; QA05; QI45; QI46; QI47; QI48; R707; R708; R709; R710; R711; R712.
Rif. a cat. MY22 Frangiluce nido d'ape per gli apparecchi QA14; QA15; QA16; QA17; QA18; QA19; QA20; QA21; QA22; QA23; QI53; QI54; QI55; QI56; R719; R720; R721; R722; R723; R724.
Rif. a cat. PA65 Vetro diffondente per gli apparecchi QA14; QA15; QA16; QA17; QA18; QA19; QA20; QA21; QA22; QA23; QI53; QI54; QI55; QI56; R719; R720; R721; R722; R723; R724.
Rif. a cat. MY24 Rifrattore per distribuzione ellittica per gli apparecchi QA14; QA15; QA16; QA17; QA18; QA19; QA20; QA21; QA22; QA23; QI53; QI54; QI55; QI56; R719; R720; R721; R722; R723; R724.
Rif. a cat. MY25 Filtri colorati per gli apparecchi QA14; QA15; QA16; QA17; QA18; QA19; QA20; QA21; QA22; QA23; QI53; QI54; QI55; QI56; R719; R720; R721; R722; R723; R724.
Rif. a cat. MY26 Anelli decorativi per gli apparecchi QA14; QA15; QA16; QA17; QA18; QA19; QA20; QA21; QA22; QA23; QI53; QI54; QI55; QI56; R719; R720; R721; R722; R723; R724.

List of accessories:

Cat Ref. MZ87 Ceiling installation kit for luminaires Q997; Q998; Q999; QA01; QA02; QA03; QA04; QA05; QI45; QI46; QI47; QI48; R707; R708; R709; R710; R711; R712.
Cat Ref. MZ88 Ceiling installation kit for luminaires QA14; QA15; QA16; QA17; QA18; QA19; QA20; QA21; QA22; QA23; QI53; QI54; QI55; QI56; R719; R720; R721; R722; R723; R724.
Cat Ref. PA63 Honeycomb louvre for luminaires Q997; Q998; Q999; QA01; QA02; QA03; QA04; QA05; QI45; QI46; QI47; QI48; R707; R708; R709; R710; R711; R712.
Cat Ref. MY12 Diffuser glass for luminaires Q997; Q998; Q999; QA01; QA02; QA03; QA04; QA05; QI45; QI46; QI47; QI48; R707; R708; R709; R710; R711; R712.
Cat Ref. MY13 Refractor for elliptical distribution for luminaires Q997; Q998; Q999; QA01; QA02; QA03; QA04; QA05; QI45; QI46; QI47; QI48; R707; R708; R709; R710; R711; R712.
Cat Ref. PA64 Coloured filters for luminaires Q997; Q998; Q999; QA01; QA02; QA03; QA04; QA05; QI45; QI46; QI47; QI48; R707; R708; R709; R710; R711; R712.
Cat Ref. MY15 Decorative rings for luminaires Q997; Q998; Q999; QA01; QA02; QA03; QA04; QA05; QI45; QI46; QI47; QI48; R707; R708; R709; R710; R711; R712.
Cat Ref. MY22 Honeycomb louvre for luminaires QA14; QA15; QA16; QA17; QA18; QA19; QA20; QA21; QA22; QA23; QI53; QI54; QI55; QI56; R719; R720; R721; R722; R723; R724.
Cat Ref. PA65 Diffuser glass for luminaires QA14; QA15; QA16; QA17; QA18; QA19; QA20; QA21; QA22; QA23; QI53; QI54; QI55; QI56; R719; R720; R721; R722; R723; R724.
Cat Ref. MY24 Refractor for elliptical distribution for luminaires QA14; QA15; QA16; QA17; QA18; QA19; QA20; QA21; QA22; QA23; QI53; QI54; QI55; QI56; R719; R720; R721; R722; R723; R724.
Cat Ref. MY25 Coloured filters for luminaires QA14; QA15; QA16; QA17; QA18; QA19; QA20; QA21; QA22; QA23; QI53; QI54; QI55; QI56; R719; R720; R721; R722; R723; R724.
Cat Ref. MY26 Decorative rings for luminaires QA14; QA15; QA16; QA17; QA18; QA19; QA20; QA21; QA22; QA23; QI53; QI54; QI55; QI56; R719; R720; R721; R722; R723; R724.

Componenti | Component List

Vedere apposito elenco /See relevant annex

Emesso il | Issued on **2019-10-10**

Aggiornato il | Updated on **2023-03-16**

Sostituisce | Replaces **2019-10-10**



IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.)
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

CA04.09762

SN.T000WD

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.T000WD

BTX.040100.DD23

Importo modelli ENEC - 0401 - Apparecchi di illuminazione e accessori | ENEC models - 0401 -
Luminaires

1