


Última actualización de la información: Abril 2025

Configuraciones productos: QV99.83

QV99: Ø 225 mm - warm white - DALI

**Código producto**

QV99: Ø 225 mm - warm white - DALI

Descripción

Luminaria circular fija para usar con lámpara LED de tecnología C.o.B. Versión con marco para instalación en apoyo. Reflector termoplástico prismatizado con recuperador de flujo. Disipador de aluminio fundido a presión pintado en gris. Luminaria equipada con led en tono de color warm white (3000K). Emisión luminosa de luz general.

Instalación

Empotrable mediante los correspondientes muelles de torsión que permiten una instalación fácil en falsos techos con espesor de 1 mm a 25 mm.

Colores

Negro Transparente (83)

Peso (Kg)

1.15

Montaje

en el techo

Equipo

Luminaria equipada con componentes DALI

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



IP20

IP54

En la parte visible del producto una vez instalado

PEP
ECO
PASS
PORT**Datos técnicos**

lm de sistema: 3017.5

W de sistema: 25.3

lm de la fuente: 3550

W de la fuente: 22

Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema): 119.27

lm en modo emergencia: -

Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior

[Lm]: 0.0

Light Output Ratio (L.O.R.) 85

[%]:

Ángulo de apertura del haz de luz [°]: 76°

CRI: 80

Temperatura de color [K]: 3000

MacAdam Step: 2

Life time (vida útil) LED 1: > 50,000h - L90 - B10 (Ta 25C)

Código de lámpara: LED

Número de lámparas por grupo óptico: 1

Código ZVEI: LED

Número de grupos ópticos: 1

Control: DALI-2