

PID:
04010001

CID:
C.1993.1550

Certificato di approvazione

Approval certificate



IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
VIA MARIANO GUZZINI 37
62019 RECANATI MC
IT - Italy

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03, IMQ

Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel Regolamento "MARCHI IMQ - Regolamento per la certificazione di prodotti".

La validità dei certificati ENEC è verificabile sul sito www.enec.com

This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by Rules "IMQ MARKS - RULES for product certification".

Validity of ENEC licences can be checked at www.enec.com



per i seguenti prodotti

for the following products

**Apparecchi di illuminazione per
installazione fissa
(Serie LIGHT SHED 14)**

**Luminaires for fixed installation
(Series LIGHT SHED 14)**

Emesso il | Issued on

2023-05-02

Aggiornato il | Updated on

2024-09-03

Sostituisce | Replaces

2023-05-02

IMQ S.p.A.



Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 2023-05-02
Aggiornato il | Updated on 2024-09-03
Sostituisce | Replaces 2023-05-02

Prodotto | Product

Apparecchi di illuminazione per installazione fissa Luminaires for fixed installation

Concessionario | Licence Holder

IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
VIA MARIANO GUZZINI 37
62019 RECANATI MC
IT - Italy

Marchio | Mark



ENEC 03, IMQ

Costruito a | Manufactured at

95001491 CLIGUZ.C04LCIGUZ.C 62019 RECANATI MC Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN IEC 60598-1:2021 + A11:2022

EN IEC 60598-2-1:2021

IEC/TR 62778:2014

Limitazioni ENEC all. B

Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T. 2014/35/UE (Allegato I).

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN IEC 60598-1:2021 + A11:2022

EN IEC 60598-2-1:2021

IEC/TR 62778:2014

ENEC Limitation encl. B

Products meeting the safety objectives of Low Voltage Directive 2014/35/EU (Annex I).

Rapporti | Test Reports

AI22-0074389-02; AI24-0099154-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tensione nominale | Rated voltage 220/240 V

Grado di protezione | Degree of protection (IP) IP20

Tipo di installazione | Type of installation plafone/sospensione / ceiling/suspension

Classificazione del materiale del piano di appoggio | normally flammable / normally flammable

Classification according to material of supporting surface

Classe di isolamento | Degree of protection (class) I

Serie | Series LIGHT SHED 14

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.X000L5

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage 18,5 W

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type 81 LED Warm White 3000K CRI80

Rif. di tipo | Type ref. R924

Rif. a cat. | Cat. ref. R924.xx

Gruppo di rischio | Risk group RG0



IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.)
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

CA04.10351

SN.X0003A

AR.X000L6

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **21,5 W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **81 LED Warm White 3000K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **R925**
Rif. a cat. | Cat. ref. **R925.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.X000L7

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **18,5 W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **81 LED Neutral White 4000K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **R926**
Rif. a cat. | Cat. ref. **R926.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.X000L8

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **21,5 W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **81 LED Neutral White 4000K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **R927**
Rif. a cat. | Cat. ref. **R927.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.X000L9

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **24,1 W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **108 LED Warm White 3000K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **R928**
Rif. a cat. | Cat. ref. **R928.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.X000LA

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **29 W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **108 LED Warm White 3000K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **R929**
Rif. a cat. | Cat. ref. **R929.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.X000LB

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **24,1 W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **108 LED Neutral White 4000K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **R930**
Rif. a cat. | Cat. ref. **R930.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.X000LC

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **29 W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **108 LED Neutral White 4000K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **R931**
Rif. a cat. | Cat. ref. **R931.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.X000LD

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **36,2 W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **162 LED Warm White 3000K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **R932**
Rif. a cat. | Cat. ref. **R932.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**



IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.)
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

CA04.10351

SN.X0003A

AR.X000LE

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **43,1 W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **162 LED Warm White 3000K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **R933**
Rif. a cat. | Cat. ref. **R933.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.X000LF

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **36,2 W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **162 LED Neutral White 4000K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **R934**
Rif. a cat. | Cat. ref. **R934.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.X000LG

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **43,1 W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **162 LED Neutral White 4000K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **R935**
Rif. a cat. | Cat. ref. **R935.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.X000LH

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **47,7 W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **216 LED Warm White 3000K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **R936**
Rif. a cat. | Cat. ref. **R936.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.X000LI

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **57,4 W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **216 LED Warm White 3000K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **R937**
Rif. a cat. | Cat. ref. **R937.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.X000LJ

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **47,7 W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **216 LED Neutral White 4000K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **R938**
Rif. a cat. | Cat. ref. **R938.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.X000LK

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **57,4 W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **216 LED Neutral White 4000K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **R939**
Rif. a cat. | Cat. ref. **R939.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0**

AR.X000LL

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **34,1 W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **81 DOWN + 81 UP LED Warm White 3000K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **R940**
Rif. a cat. | Cat. ref. **R940.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0 side DOWN / RG1 side UP**



AR.X000LM

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **41,2 W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **81 DOWN + 81 UP LED Warm White 3000K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **R941**
Rif. a cat. | Cat. ref. **R941.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0 side DOWN / RG1 side UP**

AR.X000LN

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **34,1 W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **81 DOWN + 81 UP LED Neutral White 4000K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **R942**
Rif. a cat. | Cat. ref. **R942.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0 side DOWN / RG1 side UP**

AR.X000LO

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **41,2 W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **81 DOWN + 81 UP LED Neutral White 4000K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **R943**
Rif. a cat. | Cat. ref. **R943.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0 side DOWN / RG1 side UP**

AR.X000LP

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **47,1 W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **108 DOWN + 108 UP LED Warm White 3000K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **R944**
Rif. a cat. | Cat. ref. **R944.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0 side DOWN / RG1 side UP**

AR.X000LQ

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **55,9 W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **108 DOWN + 108 UP LED Warm White 3000K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **R945**
Rif. a cat. | Cat. ref. **R945.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0 side DOWN / RG1 side UP**

AR.X000LR

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **47,1 W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **108 DOWN + 108 UP LED Neutral White 4000K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **R946**
Rif. a cat. | Cat. ref. **R946.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0 side DOWN / RG1 side UP**

AR.X000LS

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **55,9 W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **108 DOWN + 108 UP LED Neutral White 4000K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **R947**
Rif. a cat. | Cat. ref. **R947.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0 side DOWN / RG1 side UP**

AR.X000LT

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **69 W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **162 DOWN + 162 UP LED Warm White 3000K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **R948**
Rif. a cat. | Cat. ref. **R948.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0 side DOWN / RG1 side UP**



AR.X000LU

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **84,4 W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **162 DOWN + 162 UP LED Warm White 3000K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **R949**
Rif. a cat. | Cat. ref. **R949.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0 side DOWN / RG1 side UP**

AR.X000LV

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **69 W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **162 DOWN + 162 UP LED Neutral White 4000K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **R950**
Rif. a cat. | Cat. ref. **R950.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0 side DOWN / RG1 side UP**

AR.X000LW

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **84,4 W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **162 DOWN + 162 UP LED Neutral White 4000K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **R951**
Rif. a cat. | Cat. ref. **R951.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0 side DOWN / RG1 side UP**

AR.X000LX

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **93,1 W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **216 DOWN + 216 UP LED Warm White 3000K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **R952**
Rif. a cat. | Cat. ref. **R952.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0 side DOWN / RG1 side UP**

AR.X000LY

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **110,9 W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **216 DOWN + 216 UP LED Warm White 3000K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **R953**
Rif. a cat. | Cat. ref. **R953.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0 side DOWN / RG1 side UP**

AR.X000LZ

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **93,1 W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **216 DOWN + 216 UP LED Neutral White 4000K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **R954**
Rif. a cat. | Cat. ref. **R954.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0 side DOWN / RG1 side UP**

AR.X000M0

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **110,9 W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **216 DOWN + 216 UP LED Neutral White 4000K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **R955**
Rif. a cat. | Cat. ref. **R955.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0 side DOWN / RG1 side UP**

AR.X000M1

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **23,8 W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **81 DOWN + 30 UP LED Warm White 3000K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **R956**
Rif. a cat. | Cat. ref. **R956.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0 side DOWN / RG1 side UP**



AR.X000M2

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **29,1 W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **81 DOWN + 30 UP LED Warm White 3000K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **R957**
Rif. a cat. | Cat. ref. **R957.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0 side DOWN / RG1 side UP**

AR.X000M3

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **23,8 W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **81 DOWN + 30 UP LED Neutral White 4000K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **R958**
Rif. a cat. | Cat. ref. **R958.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0 side DOWN / RG1 side UP**

AR.X000M4

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **29,1 W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **81 DOWN + 30 UP LED Neutral White 4000K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **R959**
Rif. a cat. | Cat. ref. **R959.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0 side DOWN / RG1 side UP**

AR.X000M5

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **32,3 W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **108 DOWN + 40 UP LED Warm White 3000K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **R960**
Rif. a cat. | Cat. ref. **R960.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0 side DOWN / RG1 side UP**

AR.X000M6

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **38,3 W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **108 DOWN + 40 UP LED Warm White 3000K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **R961**
Rif. a cat. | Cat. ref. **R961.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0 side DOWN / RG1 side UP**

AR.X000M7

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **32,3 W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **108 DOWN + 40 UP LED Neutral White 4000K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **R962**
Rif. a cat. | Cat. ref. **R962.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0 side DOWN / RG1 side UP**

AR.X000M8

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **38,3 W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **108 DOWN + 40 UP LED Neutral White 4000K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **R963**
Rif. a cat. | Cat. ref. **R963.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0 side DOWN / RG1 side UP**

AR.X000M9

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **48,4 W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **162 DOWN + 60 UP LED Warm White 3000K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **R964**
Rif. a cat. | Cat. ref. **R964.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0 side DOWN / RG1 side UP**



AR.X000MA

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **57,5 W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **162 DOWN + 60 UP LED Warm White 3000K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **R965**
Rif. a cat. | Cat. ref. **R965.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0 side DOWN / RG1 side UP**

AR.X000MB

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **48,4 W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **162 DOWN + 60 UP LED Neutral White 4000K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **R966**
Rif. a cat. | Cat. ref. **R966.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0 side DOWN / RG1 side UP**

AR.X000MC

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **57,5 W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **162 DOWN + 60 UP LED Neutral White 4000K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **R967**
Rif. a cat. | Cat. ref. **R967.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0 side DOWN / RG1 side UP**

AR.X000MD

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **63,8 W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **216 DOWN + 80 UP LED Warm White 3000K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **R968**
Rif. a cat. | Cat. ref. **R968.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0 side DOWN / RG1 side UP**

AR.X000ME

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **76,7 W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **216 DOWN + 80 UP LED Warm White 3000K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **R969**
Rif. a cat. | Cat. ref. **R969.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0 side DOWN / RG1 side UP**

AR.X000MF

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **63,8 W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **216 DOWN + 80 UP LED Neutral White 4000K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **R970**
Rif. a cat. | Cat. ref. **R970.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0 side DOWN / RG1 side UP**

AR.X000MG

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **76,7 W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **216 DOWN + 80 UP LED Neutral White 4000K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **R971**
Rif. a cat. | Cat. ref. **R971.xx**
Gruppo di rischio | Risk group **RG0 side DOWN / RG1 side UP**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Tipo di installazione: plafone o sospensione per gli apparecchi riferimento di tipo R924; R925; R926; R927; R928; R929; R930; R931; R932; R933; R934; R935; R936; R937; R938; R939.
Tipo di installazione: sospensione per gli apparecchi riferimento di tipo R940; R941; R942; R943; R944; R945; R946; R947; R948; R949; R950; R951; R952; R953; R954; R955; R956; R957; R958; R959; R960; R961; R962; R963; R964; R965; R966; R967; R968; R969; R970; R971.

Lista degli accessori per gli apparecchi Serie LIGHT SHED 14:
Rif a cat. PC74 Basetta di alimentazione con cavo di sospensione (per tutti gli articoli).
Rif a cat. PC76 Elemento di ritenuta centrale per L = 3175 mm (per tutti gli articoli).
Rif a cat. PC77 Giunto diretto (per tutti gli articoli).



Rif a cat. PC78 Accessorio per installazione a plafone (solo per gli articoli R924; R925; R926; R927; R928; R929; R930; R931; R932; R933; R934; R935; R936; R937; R938; R939).

xx= Identifica il colore:

01 Bianco;

G0 Bianco / Bianco trasparente;

G1 Nero / Nero trasparente;

G2 Nero / Bianco trasparente.

Mounting position: ceiling or suspension for luminaires type ref. R924; R925; R926; R927; R928; R929; R930; R931; R932; R933; R934; R935; R936; R937; R938; R939.

Mounting position: suspension for luminaires type ref. R940; R941; R942; R943; R944; R945; R946; R947; R948; R949; R950; R951; R952; R953; R954; R955; R956; R957; R958; R959; R960; R961; R962; R963; R964; R965; R966; R967; R968; R969; R970; R971.

List of accessories for luminaires Series LIGHT SHED 14:

Cat. Ref. PC74 Power supply base with suspension cable (for all luminaires)

Cat. Ref. PC76 Central retention element for L = 3175 mm (for all luminaires)

Cat. Ref. PC77 Direct coupling (for all luminaires)

Cat. Ref. PC78 Ceiling installation accessory (only for luminaires Type ref. R924; R925; R926; R927; R928; R929; R930; R931; R932; R933; R934; R935; R936; R937; R938; R939).

xx= Identify the colours:

01 White;

G0 White / White transparent;

G1 Black / Black transparent;

G2 Black / White transparent.

Componenti | Component List

Vedere apposito elenco /See relevant annex

Emesso il | Issued on **2023-05-02**

Aggiornato il | Updated on **2024-09-03**

Sostituisce | Replaces **2023-05-02**

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.X0003A

BTY.040100.DD23

Importo modelli ENEC - 0401 - Apparecchi di illuminazione e accessori | ENEC models - 0401 -
Luminaires

1