

PID:
04010012

CID:
C.1993.1550

Certificato di approvazione

Approval certificate



IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
VIA MARIANO GUZZINI 37
62019 RECANATI MC
IT - Italy

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03, IMQ

Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel Regolamento "MARCHI IMQ - Regolamento per la certificazione di prodotti".

La validità dei certificati ENEC è verificabile sul sito www.enec.com



per i seguenti prodotti

for the following products

Proiettori
(Serie AGORA' Slim)

Floodlights
(Series AGORA' Slim)

This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by Rules "IMQ MARKS - RULES for product certification".

Validity of ENEC licences can be checked at www.enec.com

Emesso il | Issued on

2024-05-20

Aggiornato il | Updated on

Sostituisce | Replaces

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 2024-05-20
Aggiornato il | Updated on ---
Sostituisce | Replaces ---

Prodotto | Product

Proiettori Floodlights

Concessionario | Licence Holder

IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
VIA MARIANO GUZZINI 37
62019 RECANATI MC
IT - Italy

Marchio | Mark



ENEC 03, IMQ

Costruito a | Manufactured at

95001491 CLIGUZ.C04LCIGUZ.C 62019 RECANATI MC Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN IEC 60598-1:2021 + A11:2022
EN 60598-2-5:2015
EN 62262:2002 + A1:2021 - IEC TR 62696:2011
IEC/TR 62778:2014
Limitazioni ENEC all. B

Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T. 2014/35/UE (Allegato I).

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN IEC 60598-1:2021 + A11:2022
EN 60598-2-5:2015
EN 62262:2002 + A1:2021 - IEC TR 62696:2011
IEC/TR 62778:2014
ENEC Limitation encl. B

Products meeting the safety objectives of Low Voltage Directive 2014/35/EU (Annex I).

Rapporti | Test Reports

AI23-0094083-07; AI23-0089119-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Grado di protezione | Degree of protection (IP)

IP66

Tipo di installazione | Type of installation

parete/plafone/palo/terra / wall/ceiling/pole/floor

Classificazione del materiale del piano di appoggio |

normalmente infiammabile / normally flammable

Classification according to material of supporting surface

Classe di isolamento | Degree of protection (class)

I

Funzionamento all'interno | Indoor use

adatto / able

Serie | Series

AGORA' Slim

Gruppo di rischio | Risk group

RG1 a / at 100 cm e / and RG0 a / at 400 cm

Corrente nominale | Rated current

406 mA / 840 mA

Tensione massima di lavoro | Maximum working voltage

600 V

(Uout)

Grado di protezione contro impatti meccanici esterni | Degree of protection against external mechanical impacts

IK08 (5 J)

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.Y000JD

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **4x(14x0,57 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2200 K CRI70**

Rif. di tipo | Type ref. **S218**



IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.)
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

CA04.10493

SN.Y00034

AR.Y000JE

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **4x(14x0,57 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2200 K CRI70**

Rif. di tipo | Type ref. **S219**

AR.Y000JF

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **4x(14x0,57 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2200 K CRI70**

Rif. di tipo | Type ref. **S220**

AR.Y000JG

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **4x(14x0,57 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2200 K CRI70**

Rif. di tipo | Type ref. **S221**

AR.Y000JH

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **4x(14x0,57 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **S222**

AR.Y000JI

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **4x(14x0,57 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **S223**

AR.Y000JJ

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **4x(14x0,57 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **S224**

AR.Y000JK

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **4x(14x0,57 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **S225**

AR.Y000JL

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **4x(14x0,57 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **S226**

AR.Y000JM

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **4x(14x0,57 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **S227**

AR.Y000JN

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **4x(14x0,57 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **S228**

AR.Y000JO

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **4x(14x0,57 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **S229**



IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.)
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

CA04.10493

SN.Y00034

AR.Y000JP

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **2x(14x0,55 W/LED) + 2x(28x0,55 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2200 K CRI70**

Rif. di tipo | Type ref. **S242**

AR.Y000JQ

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **2x(14x0,55 W/LED) + 2x(28x0,55 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2200 K CRI70**

Rif. di tipo | Type ref. **S243**

AR.Y000JR

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **2x(14x0,55 W/LED) + 2x(28x0,55 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2200 K CRI70**

Rif. di tipo | Type ref. **S244**

AR.Y000JS

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **2x(14x0,55 W/LED) + 2x(28x0,55 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2200 K CRI70**

Rif. di tipo | Type ref. **S245**

AR.Y000JT

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **2x(14x0,55 W/LED) + 2x(28x0,55 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **S246**

AR.Y000JU

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **2x(14x0,55 W/LED) + 2x(28x0,55 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **S247**

AR.Y000JV

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **2x(14x0,55 W/LED) + 2x(28x0,55 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **S248**

AR.Y000JW

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **2x(14x0,55 W/LED) + 2x(28x0,55 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **S249**

AR.Y000JY

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **2x(14x0,55 W/LED) + 2x(28x0,55 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **S250**

AR.Y000JZ

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **2x(14x0,55 W/LED) + 2x(28x0,55 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **S251**

AR.Y000K0

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **2x(14x0,55 W/LED) + 2x(28x0,55 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **S252**



IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.)
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

CA04.10493

SN.Y00034

AR.Y000K1

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **2x(14x0,55 W/LED) + 2x(28x0,55 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **S253**

AR.Y000K2

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **4x(14x0,57 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2200 K CRI70**

Rif. di tipo | Type ref. **S314**

AR.Y000K3

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **4x(14x0,57 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2200 K CRI70**

Rif. di tipo | Type ref. **S315**

AR.Y000K4

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **4x(14x0,57 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2200 K CRI70**

Rif. di tipo | Type ref. **S316**

AR.Y000K5

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **4x(14x0,57 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2200 K CRI70**

Rif. di tipo | Type ref. **S317**

AR.Y000K6

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **4x(14x0,57 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **S318**

AR.Y000K7

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **4x(14x0,57 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **S319**

AR.Y000K8

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **4x(14x0,57 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **S320**

AR.Y000K9

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **4x(14x0,57 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **S321**

AR.Y000KA

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **4x(14x0,57 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **S322**

AR.Y000KB

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **4x(14x0,57 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **S323**



IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.)
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

CA04.10493

SN.Y00034

AR.Y000KC

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **4x(14x0,57 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **S324**

AR.Y000KD

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **4x(14x0,57 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **S325**

AR.Y000KE

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **2x(14x0,55 W/LED) + 2x(28x0,55 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2200 K CRI70**

Rif. di tipo | Type ref. **S338**

AR.Y000KF

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **2x(14x0,55 W/LED) + 2x(28x0,55 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2200 K CRI70**

Rif. di tipo | Type ref. **S339**

AR.Y000KG

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **2x(14x0,55 W/LED) + 2x(28x0,55 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2200 K CRI70**

Rif. di tipo | Type ref. **S340**

AR.Y000KH

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **2x(14x0,55 W/LED) + 2x(28x0,55 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2200 K CRI70**

Rif. di tipo | Type ref. **S341**

AR.Y000KI

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **2x(14x0,55 W/LED) + 2x(28x0,55 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **S342**

AR.Y000KJ

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **2x(14x0,55 W/LED) + 2x(28x0,55 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **S343**

AR.Y000KK

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **2x(14x0,55 W/LED) + 2x(28x0,55 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **S344**

AR.Y000KL

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **2x(14x0,55 W/LED) + 2x(28x0,55 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **S345**

AR.Y000KM

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **2x(14x0,55 W/LED) + 2x(28x0,55 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **S346**

AR.Y000KN

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **2x(14x0,55 W/LED) + 2x(28x0,55 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **S347**

AR.Y000KO

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **2x(14x0,55 W/LED) + 2x(28x0,55 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **S348**

AR.Y000KP

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **2x(14x0,55 W/LED) + 2x(28x0,55 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **S349**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Corrente nominale:

406 mA per gli apparecchi Rif di tipo S242; S243; S244; S245; S246; S247; S248; S249; S250; S251; S252; S253; S338; S339; S340; S341; S342; S343; S344; S345; S346; S347; S348; S349.

840 mA per gli apparecchi Rif di tipo S218; S219; S220; S221; S222; S223; S224; S225; S226; S227; S228; S229; S314; S315; S316; S317; S318; S319; S320; S321; S322; S323; S324; S325.

Lista degli accessori per gli apparecchi Serie AGORA' Slim:

Rif a Cat. 6012 Flangia in alluminio per installazione su pali ø 120 mm - per 1 proiettore

Rif a Cat. 6013 Flangia in alluminio per installazione su pali ø 120 mm - per 2 proiettori

Rif a Cat. 6014 Supporto multiplo per due proiettori

Rif a Cat. 6015 Supporto multiplo per tre proiettori

Rif a Cat. 6111 Flangia in alluminio per installazione su pali ø 102 mm - per 1 proiettore

Rif a Cat. 6112 Flangia in alluminio per installazione su pali ø 102 mm - per 2 proiettori

Rif a Cat. 6161 Controflangia ø102mm

Rif a Cat. 6162 Controflangia ø120mm

Rif a Cat. X496 Griglia di protezione

Rif a Cat. X548 Staffa.

Rif a Cat. X551 Staffa.

Rif a Cat. X568 Braccio Orizzontale L=489mm - per pali ø102mm

Rif a Cat. X569 Braccio Orizzontale L=489mm - per pali ø120mm

Rif a Cat. X570 Braccio Orizzontale L=947mm - per pali ø102mm

Rif a Cat. X571 Braccio Orizzontale L=947mm - per pali ø120mm

Rif a Cat. X572 Accessorio per installazione down

Rif a Cat. X657 Piastra adattatrice per installazione su braccio da palo.

Rif a Cat. X738 Flangia in acciaio per installazione su pali conico - cilindrici con doppia portella di diametro ø102mm e ø120mm

Rif a Cat. X743 Kit d'installazione per alimentatori e box BLE - DALI - per pali conico-cilindrici

Rif a Cat. X745 Scatola di cablaggio in parallelo - per pali conico-cilindrici ø102mm o ø120mm

Rif a Cat. X497 Schermo cilindrico

Rif a Cat. X498 Schermo cilindrico a 45°

Rif a Cat. X499 Frangilucente lamellare

Rif a Cat. X500 Rifrattore per distribuzione ellittica

Rif a Cat. X501 Vetro diffondente

Rif a Cat. X403 Alimentatore elettronico per moduli LED.

Rif a Cat. X405 Alimentatore elettronico per moduli LED.

Rif a Cat. X591 Alimentatore elettronico per moduli LED.

Rif a Cat. X593 Alimentatore elettronico per moduli LED.

Rif a Cat. X602 Alimentatore elettronico per moduli LED.

Rif a Cat. X603 Alimentatore elettronico per moduli LED.

Rif a Cat. X605 Alimentatore elettronico per moduli LED.

Rif a Cat. X607 Alimentatore elettronico per moduli LED.

Rif a Cat. X620 Alimentatore elettronico per moduli LED.

Rif a Cat. X626 Alimentatore elettronico per moduli LED.

Rif a Cat. X633 Alimentatore elettronico per moduli LED.

Rif a Cat. X829 Alimentatore elettronico per moduli LED.

Rif a Cat. X830 Alimentatore elettronico per moduli LED.

Rif a Cat. X831 Alimentatore elettronico per moduli LED.

Rif a Cat. X832 Alimentatore elettronico per moduli LED.

Rif a Cat. X833 Alimentatore elettronico per moduli LED.

Rif a Cat. X834 Alimentatore elettronico per moduli LED.

Rif a Cat. X835 Alimentatore elettronico per moduli LED.

Rif a Cat. X836 Alimentatore elettronico per moduli LED.

Rif a Cat. X837 Alimentatore elettronico per moduli LED.

Rif a Cat. X840 Alimentatore elettronico per moduli LED.

Rif a Cat. X842 Alimentatore elettronico per moduli LED.

Rif a Cat. X843 Alimentatore elettronico per moduli LED.

Rif a Cat. X847 Alimentatore elettronico per moduli LED.
Rif a Cat. X849 Alimentatore elettronico per moduli LED.
Rif a Cat. X850 Alimentatore elettronico per moduli LED.
Rif a Cat. X851 Alimentatore elettronico per moduli LED.
Rif a Cat. X854 Alimentatore elettronico per moduli LED.
Rif a Cat. X855 Alimentatore elettronico per moduli LED.
Rif a Cat. X859 Alimentatore elettronico per moduli LED.
Rif a Cat. X860 Alimentatore elettronico per moduli LED.
Rif a Cat. X862 Alimentatore elettronico per moduli LED.
Rif a Cat. X863 Alimentatore elettronico per moduli LED.
Rif a Cat. X864 Alimentatore elettronico per moduli LED.
Rif a Cat. X865 Alimentatore elettronico per moduli LED.
Rif a Cat. X866 Alimentatore elettronico per moduli LED.
Rif a Cat. X867 Alimentatore elettronico per moduli LED.
Rif a Cat. X870 Alimentatore elettronico per moduli LED.
Rif a Cat. X871 Alimentatore elettronico per moduli LED.
Rif a Cat. 1863 Morsettiera
Rif a Cat. 9582 Box per alimentatori IP67.
Rif a Cat. B915 Box IP68 per connessione multipla.
Rif a Cat. BZ33 Box per alimentatori IP67.
Rif a Cat. BZH0 Connettore a 2 vie.
Rif a Cat. BZK7 Box di derivazione con morsetti ad innesto rapido - IP66.
Rif a Cat. BZN7 Connettore a Y a 5 poli IP68.
Rif a Cat. BZQ7 Tappo di chiusura per connettori.
Rif a Cat. BZS6 Connettore IP68 a 5 poli.
Rif a Cat. PD49 Box di derivazione per connessione multipla IP68.
Rif a Cat. PD50 Box di derivazione con morsettiera IP66.
Rif a Cat. X188 Connettore di giunzione IP68 a 2 vie.
Rif a Cat. X562 Connettore di giunzione maschio/femmina IP68 a 2 vie - 5 poli.
Rif a Cat. X653 Scatola di cablaggio IP66.
Rif a Cat. X765 Connettore di derivazione maschio/femmina IP68 a 3 vie con due connettori femmina e un connettore maschio - 3 poli.
Rif a Cat. X768 Connettore di giunzione maschio/femmina IP68 a 2 vie - 3 poli.

La conformità alle norme riguarda gli apparecchi e non gli accessori.

Rated current:

406 mA for luminaires Type Ref. S242; S243; S244; S245; S246; S247; S248; S249; S250; S251; S252; S253; S338; S339; S340; S341; S342; S343; S344; S345; S346; S347; S348; S349.
840 mA for luminaires Type Ref. S218; S219; S220; S221; S222; S223; S224; S225; S226; S227; S228; S229; S314; S315; S316; S317; S318; S319; S320; S321; S322; S323; S324; S325.

List of accessories for lumianires Series AGORA' Slim:

Cat. Ref. 6012 Aluminium flange for installation on poles Ø 120 mm one floodlight.
Cat. Ref. 6013 Aluminium flange for installation on poles Ø 120 mm two floodlights.
Cat. Ref. 6014 Multiple support for two floodlights.
Cat. Ref. 6015 Multiple support for three floodlights.
Cat. Ref. 6111 Aluminium flange for installation on poles Ø 102 mm one floodlight.
Cat. Ref. 6112 Aluminium flange for installation on poles Ø 102 mm two floodlights.
Cat. Ref. 6161 Counter flange Ø 102 mm.
Cat. Ref. 6162 Counter flange Ø 120 mm.
Cat. Ref. X496 Protection grille.
Cat. Ref. X548 Bracket.
Cat. Ref. X551 Bracket.
Cat. Ref. X568 Horizontal arm L=489 mm - for Ø102 mm poles.
Cat. Ref. X569 Horizontal arm L=489 mm - for Ø120 mm poles.
Cat. Ref. X570 Horizontal arm L=947 mm - for Ø102 mm poles.
Cat. Ref. X571 Horizontal arm L=947 mm - for Ø120 mm poles.
Cat. Ref. X572 Accessory for down installation.
Cat. Ref. X657 Interface for installation on arm.
Cat. Ref. X738 Steel flange for installation on cylindrical-conical poles with twin access covers diameter Ø 102 mm and Ø 120 mm.
Cat. Ref. X743 Installation kit for power supply unit and BLE - DALI box for cylindrical-conical poles.
Cat. Ref. X745 Wiring box for cylindrical-conical poles Ø 102 mm or Ø 120 mm.
Cat. Ref. X497 Cylindrical screen.
Cat. Ref. X498 45° cylindrical screen.
Cat. Ref. X499 Blande louvre.
Cat. Ref. X500 Refractor for elliptical distribution.
Cat. Ref. X501 Diffuser glass.
Cat. Ref. X403 Electronic controlgear for LED module.
Cat. Ref. X405 Electronic controlgear for LED module.
Cat. Ref. X591 Electronic controlgear for LED module.
Cat. Ref. X593 Electronic controlgear for LED module.
Cat. Ref. X602 Electronic controlgear for LED module.
Cat. Ref. X603 Electronic controlgear for LED module.
Cat. Ref. X605 Electronic controlgear for LED module.
Cat. Ref. X607 Electronic controlgear for LED module.
Cat. Ref. X620 Electronic controlgear for LED module.
Cat. Ref. X626 Electronic controlgear for LED module.
Cat. Ref. X633 Electronic controlgear for LED module.
Cat. Ref. X829 Electronic controlgear for LED module.



Cat. Ref. X830 Electronic controlgear for LED module.
Cat. Ref. X831 Electronic controlgear for LED module.
Cat. Ref. X832 Electronic controlgear for LED module.
Cat. Ref. X833 Electronic controlgear for LED module.
Cat. Ref. X834 Electronic controlgear for LED module.
Cat. Ref. X835 Electronic controlgear for LED module.
Cat. Ref. X836 Electronic controlgear for LED module.
Cat. Ref. X837 Electronic controlgear for LED module.
Cat. Ref. X840 Electronic controlgear for LED module.
Cat. Ref. X842 Electronic controlgear for LED module.
Cat. Ref. X843 Electronic controlgear for LED module.
Cat. Ref. X847 Electronic controlgear for LED module.
Cat. Ref. X849 Electronic controlgear for LED module.
Cat. Ref. X850 Electronic controlgear for LED module.
Cat. Ref. X851 Electronic controlgear for LED module.
Cat. Ref. X854 Electronic controlgear for LED module.
Cat. Ref. X855 Electronic controlgear for LED module.
Cat. Ref. X859 Electronic controlgear for LED module.
Cat. Ref. X860 Electronic controlgear for LED module.
Cat. Ref. X862 Electronic controlgear for LED module.
Cat. Ref. X863 Electronic controlgear for LED module.
Cat. Ref. X864 Electronic controlgear for LED module.
Cat. Ref. X865 Electronic controlgear for LED module.
Cat. Ref. X866 Electronic controlgear for LED module.
Cat. Ref. X867 Electronic controlgear for LED module.
Cat. Ref. X870 Electronic controlgear for LED module.
Cat. Ref. X871 Electronic controlgear for LED module.
Cat. Ref. 1863 Terminal board.
Cat. Ref. 9582 IP67 box for power supply.
Cat. Ref. B915 IP68 box for multiple connections.
Cat. Ref. BZ33 IP67 box for power supply.
Cat. Ref. BZH0 2 way connector.
Cat. Ref. BZK7 Junction box with rapid connectors IP66.
Cat. Ref. BZN7 Y connector with 5 poles IP68.
Cat. Ref. BZQ7 End cap for connectors.
Cat. Ref. BZS6 IP68 connector 5 pole.
Cat. Ref. PD49 Junction box for multiple connections IP68.
Cat. Ref. PD50 Junction box with terminal block.
Cat. Ref. X188 2 way junction connector IP68.
Cat. Ref. X562 2 way IP68 male/female junction connector 5 poles.
Cat. Ref. X653 Cable box IP66.
Cat. Ref. X765 IP68 3 way male/female junction connector wit two female connectors and a male connector 3 poles.
Cat. Ref. X768 2 way IP68 male/female junction connector 3 poles.

The conformity with the standards regards only the luminaires and not the accessories.

Componenti | Component List

Vedere apposito elenco /See relevant annex

Emesso il | Issued on **2024-05-20**

Aggiornato il | Updated on ---

Sostituisce | Replaces ---

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.Y00034

BTY.040100.DD23

Importo modelli ENEC - 0401 - Apparecchi di illuminazione e accessori | ENEC models - 0401 -
Luminaires

1