

PID:
04010011

CID:
C.1993.1550

Certificato di approvazione

Approval certificate



IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
VIA MARIANO GUZZINI 37
62019 RECANATI MC
IT - Italy

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03,IMQ

Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel Regolamento "MARCHI IMQ - Regolamento per la certificazione di prodotti".

La validità dei certificati ENEC è verificabile sul sito www.enec.com

This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by Rules "IMQ MARKS - RULES for product certification".

Validity of ENEC licences can be checked at www.enec.com



per i seguenti prodotti

for the following products

**Apparecchi di illuminazione
stradale
(Serie TWILIGHT
COPENHAGEN)**

**Luminaires for road and street
lighting
(Series TWILIGHT
COPENHAGEN)**

Emesso il | Issued on **2023-10-27**

Aggiornato il | Updated on **2024-04-10**

Sostituisce | Replaces **2023-10-27**

IMQ S.p.A.



Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 2023-10-27
Aggiornato il | Updated on 2024-04-10
Sostituisce | Replaces 2023-10-27

Prodotto | Product

Apparecchi di illuminazione stradale Luminaires for road and street lighting

Concessionario | Licence Holder

IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
VIA MARIANO GUZZINI 37
62019 RECANATI MC
IT - Italy

Marchio | Mark



ENEC 03, IMQ

Costruito a | Manufactured at

95001491 CLIGUZ.C04LCIGUZ.C 62019 RECANATI MC Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN IEC 60598-1:2021 + A11:2022
EN 60598-2-3:2003 + A1:2011
EN 62262:2002 + A1:2021 - IEC TR 62696:2011
IEC/TR 62778:2014
Limitazioni ENEC all. B
Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T. 2014/35/UE (Allegato I).

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN IEC 60598-1:2021 + A11:2022
EN 60598-2-3:2003 + A1:2011
EN 62262:2002 + A1:2021 - IEC TR 62696:2011
IEC/TR 62778:2014
ENEC Limitation encl. B
Products meeting the safety objectives of Low Voltage Directive 2014/35/EU (Annex I).

Rapporti | Test Reports

AI23-0089119-01; AI23-0094084-02 Rev. 1

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tensione nominale Rated voltage	220/240 V
Tipo di installazione Type of installation	parete / wall
Classificazione del materiale del piano di appoggio Classification according to material of supporting surface	normalmente infiammabile / normally flammable
Classe di isolamento Degree of protection (class)	II
Serie Series	TWILIGHT COPENHAGEN
Gruppo di rischio Risk group	RG1 a / at 100 cm - RG0 a / at 400 cm
Grado di protezione contro impatti meccanici esterni Degree of protection against external mechanical impacts	IK08 (5 J)

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.X0054W

Marca | Trade mark iGuzzini
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw 18 W
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type 28 LED Warm White 2200K CRI70
Rif. di tipo | Type ref. S377
IP | IP66



AR.X0054X

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **26,8 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **56 LED Warm White 2200K CRI70**
Rif. di tipo | Type ref. **S378**
IP | **IP66**

AR.X0054Y

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **40,5 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **56 LED Warm White 2200K CRI70**
Rif. di tipo | Type ref. **S379**
IP | **IP66**

AR.X0054Z

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **18,1 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **28 LED Warm White 3000K CRI70**
Rif. di tipo | Type ref. **S380**
IP | **IP66**

AR.X00550

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **26,8 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **42 LED Warm White 3000K CRI70**
Rif. di tipo | Type ref. **S381**
IP | **IP66**

AR.X00551

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **40,6 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **56 LED Warm White 3000K CRI70**
Rif. di tipo | Type ref. **S382**
IP | **IP66**

AR.X00552

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **16,7 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **28 LED Neutral White 4000K CRI70**
Rif. di tipo | Type ref. **S383**
IP | **IP66**

AR.X00553

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **25,1 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **56 LED Neutral White 4000K CRI70**
Rif. di tipo | Type ref. **S384**
IP | **IP66**

AR.X00554

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **37,2 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **56 LED Neutral White 4000K CRI70**
Rif. di tipo | Type ref. **S385**
IP | **IP66**

AR.X00555

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **18 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **28 LED Warm White 2200K CRI70**
Rif. di tipo | Type ref. **S386**
IP | **IP66**



IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.)
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

CA04.10416

SN.X000QP

AR.X00556

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **26,8 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **56 LED Warm White 2200K CRI70**
Rif. di tipo | Type ref. **S387**
IP | **IP66**

AR.X00557

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **40,5 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **56 LED Warm White 2200K CRI70**
Rif. di tipo | Type ref. **S388**
IP | **IP66**

AR.X00558

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **18,1 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **28 LED Warm White 3000K CRI70**
Rif. di tipo | Type ref. **S389**
IP | **IP66**

AR.X00559

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **26,8 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **56 LED Warm White 3000K CRI70**
Rif. di tipo | Type ref. **S390**
IP | **IP66**

AR.X0055A

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **40,6 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **56 LED Warm White 3000K CRI70**
Rif. di tipo | Type ref. **S391**
IP | **IP66**

AR.X0055B

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **16,7 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **28 LED Neutral White 4000K CRI70**
Rif. di tipo | Type ref. **S392**
IP | **IP66**

AR.X0055C

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **25,1 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **56 LED Neutral White 4000K CRI70**
Rif. di tipo | Type ref. **S393**
IP | **IP66**

AR.X0055D

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **37,2 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **56 LED Neutral White 4000K CRI70**
Rif. di tipo | Type ref. **S394**
IP | **IP66**

AR.X0055E

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **18 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **28 LED Warm White 2200K CRI70**
Rif. di tipo | Type ref. **S395**
IP | **IP66**



AR.X0055F

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **26,8 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **56 LED Warm White 2200K CRI70**
Rif. di tipo | Type ref. **S396**
IP | **IP66**

AR.X0055G

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **40,5 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **56 LED Warm White 2200K CRI70**
Rif. di tipo | Type ref. **S397**
IP | **IP66**

AR.X0055H

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **18,1 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **28 LED Warm White 3000K CRI70**
Rif. di tipo | Type ref. **S398**
IP | **IP66**

AR.X0055I

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **26,8 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **56 LED Warm White 3000K CRI70**
Rif. di tipo | Type ref. **S399**
IP | **IP66**

AR.X0055J

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **40,6 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **56 LED Warm White 3000K CRI70**
Rif. di tipo | Type ref. **S400**
IP | **IP66**

AR.X0055K

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **16,7 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **28 LED Neutral White 4000K CRI70**
Rif. di tipo | Type ref. **S401**
IP | **IP66**

AR.X0055L

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **25,1 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **56 LED Neutral White 4000K CRI70**
Rif. di tipo | Type ref. **S402**
IP | **IP66**

AR.X0055M

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **37,2 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **56 LED Neutral White 4000K CRI70**
Rif. di tipo | Type ref. **S403**
IP | **IP66**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Lista degli accessori per gli apparecchi Serie TWILIGHT COPENHAGEN:
Rif. a cat. X786 Braccio applique Lunghezza 500 mm per Twilight Copenhagen.
Rif. a cat. X787 Schemo diffusore Kyoto.
Rif. a cat. X788 Schemo diffusore Cortina.
Rif. a cat. X789 Schemo diffusore PMMA.
Rif. a cat. X790 Schemo diffusore Calgary.
Rif. a cat. BZS6 Connettore IP68 5 poli.
Rif. a cat. BZH0 Connettore a 2 poli.

I prodotti oggetto di questo certificato sono gli apparecchi di illuminazione stradale fino alla presa ZHAGA. I dispositivi connessi alla presa possono inficiare la conformità dell'intero sistema e non sono inclusi in



questo certificato.

List of accessories for luminaires TWILIGHT COPENHAGEN:

Cat. Ref. X786 Arm L=500mm for wall-mounting - for Twilight Copenhagen.

Cat. Ref. X787 Diffuser screen Kyoto.

Cat. Ref. X788 Diffuser screen Cortina.

Cat. Ref. X789 Diffuser screen Cortina PMMA.

Cat. Ref. X790 Diffuser screen Calgary.

Cat. Ref. BZS6 IP68 connector 5 pole.

Cat. Ref. BZH0 2 way connector.

Products covered by this licence are the luminaires up to the socket. Devices connected to the ZHAGA socket may affect the compliance of the full system and are not covered by this license.

Componenti | Component List

Vedere apposito elenco /See relevant annex

Emesso il | Issued on **2023-10-27**

Aggiornato il | Updated on **2024-04-10**

Sostituisce | Replaces **2023-10-27**

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.X000QP

BTY.040100.DD23

Importo modelli ENEC - 0401 - Apparecchi di illuminazione e accessori | ENEC models - 0401 -
Luminaires

1