

PID:  
04010012

CID:  
C.1993.1550

## Certificato di approvazione

### Approval certificate



IMQ, ente di certificazione accreditato,  
autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo  
Riconoscimento EA, IAF e ILAC  
Signatory of EA, IAF and ILAC  
Mutual Recognition Agreements

**IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA**  
**VIA MARIANO GUZZINI 37**  
**62019 RECANATI MC**  
**IT - Italy**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03,IMQ

Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel Regolamento "MARCHI IMQ - Regolamento per la certificazione di prodotti".

La validità dei certificati ENEC è verificabile sul sito [www.enec.com](http://www.enec.com)



per i seguenti prodotti

for the following products

**Proiettori**  
**( Serie AGORA' Slim )**

**Floodlights**  
**( Series AGORA' Slim )**

This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by Rules "IMQ MARKS - RULES for product certification".

Validity of ENEC licences can be checked at [www.enec.com](http://www.enec.com)

Emesso il | Issued on

**2023-07-03**

Aggiornato il | Updated on

---

Sostituisce | Replaces

---

**IMQ** S.p.A.

**Allegato - Certificato di approvazione**  
**Annex - Approval certificate**

*Emesso il | Issued on* 2023-07-03  
*Aggiornato il | Updated on* ---  
*Sostituisce | Replaces* ---

## Prodotto | Product

# Proiettori Floodlights

## Concessionario | Licence Holder

**IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA**  
**VIA MARIANO GUZZINI 37**  
**62019 RECANATI MC**  
**IT - Italy**

## Marchio | Mark



ENEC 03,IMQ

## Costruito a | Manufactured at

95001491 CLIGUZ.C04LCIGUZ.C 62019 RECANATI MC Italy

*Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.*

*Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above*

## Norme / Specifiche tecniche

**Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:**

EN IEC 60598-1:2021 + A11:2022  
EN 60598-2-5:2015  
IEC/TR 62778:2014  
EN 62262:2002 + A1:2021 - IEC TR 62696:2011  
Limitazioni ENEC all. B  
Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T. 2014/35/UE (Allegato I).

## Standards / Technical specifications

**Product/s complying to Standards/Technical specifications:**

EN IEC 60598-1:2021 + A11:2022  
EN 60598-2-5:2015  
IEC/TR 62778:2014  
EN 62262:2002 + A1:2021 - IEC TR 62696:2011  
ENEC Limitation encl. B  
Products meeting the safety objectives of Low Voltage Directive 2014/35/EU (Annex I).

## Rapporti | Test Reports

AI22-0083870-02; AI21-0071467-01

## Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Grado di protezione   Degree of protection (IP)	<b>IP66</b>
Tipo di installazione   Type of installation	<b>parete/plafone/palo/terra / wall/ceiling/pole/floor</b>
Classificazione del materiale del piano di appoggio   Classification according to material of supporting surface	<b>normalmente infiammabile / normally flammable</b>
Distanza minima dal soggetto illuminato   Minimum distance from lighted object	<b>0,2 m</b>
Classe di isolamento   Degree of protection (class)	<b>I</b>
Funzionamento all'interno   Indoor use	<b>adatto / able</b>
Serie   Series	<b>AGORA' Slim</b>
Tensione massima di lavoro   Maximum working voltage (Uout)	<b>600 V</b>
Grado di protezione contro impatti meccanici esterni   Degree of protection against external mechanical impacts	<b>IK08 (5 J)</b>

## Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.X002W6

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **3x(20x1,15 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2200K**  
Rif. di tipo | Type ref. **UH81**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**



**IMQ S.p.A.** - Società con Socio Unico  
I20138 Milano - via Quintiliano, 43  
tel. 0250731 (r.a.)  
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884  
Registro Imprese Milano 12898410159  
C.F./P.I. 12898410159  
Capitale Sociale € 4.000.000

**CA04.10376**

**SN.X000FQ**

AR.X002W7

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **3x(20x1,15 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2200K**  
Rif. di tipo | Type ref. **UH82**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X002W8

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **3x(20x1,15 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**  
Rif. di tipo | Type ref. **UH83**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X002W9

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **3x(20x1,15 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**  
Rif. di tipo | Type ref. **UH84**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X002WA

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **3x(20x1,15 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**  
Rif. di tipo | Type ref. **UH85**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X002WB

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **3x(20x1,15 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**  
Rif. di tipo | Type ref. **UH86**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X002WC

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **3x(20x1,15 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **UH87**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X002WD

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **3x(20x1,15 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **UH88**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X002WE

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **3x(20x1,15 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **UH89**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X002WF

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **3x(20x1,15 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **UH90**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**



AR.X002WG

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **3x(20x1,15 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **UH91**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X002WH

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **3x(20x1,15 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **UH92**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X002WI

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **3x(20x1,15 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **UH93**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X002WJ

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **3x(20x1,15 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **UH94**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X002WK

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **3x(24x1,2 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2200K**  
Rif. di tipo | Type ref. **UH95**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 400 cm**

AR.X002WL

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **3x(24x1,24 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2200K**  
Rif. di tipo | Type ref. **UH96**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X002WM

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **3x(24x1,24 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2200K**  
Rif. di tipo | Type ref. **UH97**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X002WN

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **3x(24x1,2 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**  
Rif. di tipo | Type ref. **UH98**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 400 cm**

AR.X002WO

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **3x(24x1,24 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**  
Rif. di tipo | Type ref. **UH99**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**



AR.X002WP

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **3x(24x1,24 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**  
Rif. di tipo | Type ref. **UI00**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X002WQ

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **3x(24x1,24 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**  
Rif. di tipo | Type ref. **UI01**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X002WR

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **3x(24x1,24 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**  
Rif. di tipo | Type ref. **UI02**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X002WS

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **3x(24x1,2 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **UI03**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 400 cm**

AR.X002WT

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **3x(24x1,24 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **UI04**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X002WU

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **3x(24x1,24 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **UI05**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X002WV

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **3x(24x1,24 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **UI06**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X002WW

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **3x(24x1,24 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **UI07**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X002WX

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **3x(24x1,2 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **UI08**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 400 cm**



AR.X002WY

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **3x(24x1,24 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**

Rif. di tipo | Type ref. **UI09**

Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X002WZ

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **3x(24x1,24 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**

Rif. di tipo | Type ref. **UI10**

Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X002X0

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **3x(24x1,24 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**

Rif. di tipo | Type ref. **UI11**

Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X002X1

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **3x(24x1,24 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**

Rif. di tipo | Type ref. **UI12**

Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

## Ulteriori informazioni | Additional Information

Lista degli accessori:

Rif a cat. X496 Griglia di protezione.  
Rif a cat. X497 Schermo cilindrico.  
Rif a cat. X498 Schermo cilindrico a 45°.  
Rif a cat. X499 Grangiluce lamellare.  
Rif a cat. X500 Rifrattore per distribuzione ellittica.  
Rif a cat. X501 Vetro diffondente.  
Rif a cat. X548 Staffa.  
Rif a cat. X551 Staffa.  
Rif a cat. 6014 Supporto multiplo per due proiettori.  
Rif a cat. 6015 Supporto multiplo per tre proiettori.

List of accessories:

Cat ref. X496 Protection grille  
Cat ref. X497 Cylindrical screen  
Cat ref. X498 45° cylindrical screen  
Cat ref. X499 Blade louvre  
Cat ref. X500 Refractor for elliptical distribution  
Cat ref. X501 Diffuser glass  
Cat ref. X548 Bracket  
Cat ref. X551 Bracket  
Cat ref. 6014 Multiple support for 2 floodlights  
Cat ref. 6015 Multiple support for 3 floodlights

## Componenti | Component List

**Vedere apposito elenco /See relevant annex**

Emesso il | Issued on **2023-07-03**

Aggiornato il | Updated on ---

Sostituisce | Replaces ---



**IMQ S.p.A.** - Società con Socio Unico  
I20138 Milano - via Quintiliano, 43  
tel. 0250731 (r.a.)  
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884  
Registro Imprese Milano 12898410159  
C.F./P.I. 12898410159  
Capitale Sociale € 4.000.000

**CA04.10376**

**SN.X000FQ**

## Diritti di concessione | Annual Fees

SN.X000FQ

BTX.040100.DD23

Importo modelli ENEC - 0401 - Apparecchi di illuminazione e accessori | ENEC models - 0401 -  
Luminaires

1