

PID:

04010010

CID:

C.1993.1550

Certificato di approvazione

Approval certificate



SGQ N° 005 A
SGA N° 006 D
SGE N° 006 M
SCR N° 005 F
SSI N° 003 G
FSM N° 007 I
EMAS N° 003 P
PRD N° 005 B
PRS N° 080 C
ISP N° 063 E
LAB N° 0121
LAT N° 021

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

**IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
VIA MARIANO GUZZINI 37
62019 RECANATI MC**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03, IMQ



Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel Regolamento "MARCHI IMQ - Regolamento per la certificazione di prodotti".

La validità dei certificati ENEC è verificabile sul sito www.enec.com

This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by Rules "IMQ MARKS - RULES for product certification".

Validity of ENEC licences can be checked at www.enec.com

per i seguenti prodotti

**Apparecchi di illuminazione da
incasso
(Serie LIGHT UP WALK
PROFESSIONAL)**

for the following products

*Recessed luminaires
(Series LIGHT UP WALK
PROFESSIONAL)*

Emesso il / Issued on **2003-09-30**

Aggiornato il / Updated on **2015-12-21**

Sostituisce / Replaces **2015-04-14**

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2003-09-30
Aggiornato il / Updated on 2015-12-21
Sostituisce / Replaces 2015-04-14

Prodotto | Product

Apparecchi di illuminazione da incasso Recessed luminaires

Concessionario | Licence Holder

IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
VIA MARIANO GUZZINI 37
62019 RECANATI MC

Marchio | Mark



ENEC
03,IMQ

Costruito a | Manufactured at

PL.H000QJ	C02482514	201401	Fengxian Industrial Park, Shanghai	China
95001491	CLIGUZ.C04LCIGUZ.C	62019	RECANATI	MC Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

EN 60598-1:2015
EN 60598-2-13:2006 + A1:2012
EN 62493:2010
Limitazioni ENEC all. B
Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 2006/95/CE

Standards

EN 60598-1:2015
EN 60598-2-13:2006 + A1:2012
EN 62493:2010
ENEC Limitation encl. B
Products meeting the essential requirements of L.V.D. 2006/95/EC

Rapporti | Test Reports

AI15L0531055-02

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

<i>Tensione nominale / Rated voltage</i>	230V
<i>Grado di protezione / Degree of protection (IP)</i>	IP65 / IP67
<i>Tipo di installazione / Type of installation</i>	terra / floor
<i>Classificazione del materiale del piano di appoggio / Classification according to material of supporting surface</i>	normalmente infiammabile / normally flammable
<i>Classe di isolamento / Degree of protection (class)</i>	II
<i>Serie / Series</i>	LIGHT-UP WALK PROFESSIONAL
<i>Carico nominale / Rated load</i>	50kN
<i>Massima temperatura nominale della superficie / Maximum rated surface temperature</i>	70°C / 75°C / 85°C / 90°C / 95°C
<i>Impiego previsto / Intended usage</i>	ved. ulteriori informazioni / see additional information

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.D006F6

<i>Marca / Trade mark</i>	iGuzzini
<i>N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage</i>	1x150W
<i>Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type</i>	RX7s MD SD
<i>Rif. di tipo / Type ref.</i>	B029

AR.D006F7

Marca / Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **1x70W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **RX7s MD SD**
Rif. di tipo / Type ref. **B020**

AR.D006F8

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **1x70W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **RX7s MD SD**
Rif. di tipo / Type ref. **B021**

AR.D006F9

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **1x70W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **RX7s MD SD**
Rif. di tipo / Type ref. **B027**

AR.E0015R

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **1x250W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **FC2 MD**
Rif. di tipo / Type ref. **B031**

AR.E007LF

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **1x70W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **RX7s MD SD**
Rif. di tipo / Type ref. **B238**

AR.E007LG

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **1x70W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **RX7s MD SD**
Rif. di tipo / Type ref. **B239**

AR.E007LH

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **1x150W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **RX7s MD SD**
Rif. di tipo / Type ref. **B241**

AR.E007LI

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **1x70W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **RX7s MD SD**
Rif. di tipo / Type ref. **B237**

AR.E007LJ

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **1x250W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **FC2 MD**
Rif. di tipo / Type ref. **B243**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Accessori:

Rif.a cat. B907 per apparecchi B029, B031, B241, B243.
Rif.a cat. B921 per apparecchi B029, B031, B241, B243.
Rif.a cat. B913 per apparecchi B029, B031, B241, B243.
Rif.a cat. B915 per apparecchi B029, B031, B241, B243.
Rif.a cat. B903 per apparecchi B020, B021, B237, B238.
Rif.a cat. B919 per apparecchi B020, B021, B237, B238.
Rif.a cat. B911 per apparecchi B020, B021, B237, B238.
Rif.a cat. B906 per apparecchi B027, B239.
Rif.a cat. B920 per apparecchi B027, B239.
Rif.a cat. B912 per apparecchi B027, B239.
Rif.a cat. B914 per apparecchi B027, B239.
Rif.a cat. B916 per apparecchi B029, B031, B020, B021, B027, B241, B243, B237, B238, B239.

La conformità alle norme riguarda solo gli apparecchi di illuminazione e non gli accessori

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni: verificato IK10 (20J), secondo la norma EN 62262:2002 / IEC 6222:2002, con esito positivo.

Impiego previsto: aree accessibili (vie carrabili)

Articolo: B029 Massima temperatura nominale della superficie: 75°C
Articolo: B027 Massima temperatura nominale della superficie: 70°C
Articolo: B239 Massima temperatura nominale della superficie: 70°C
Articolo: B241 Massima temperatura nominale della superficie: 75°C

Impiego previsto: Aree ad accesso limitato (Peditabile)

Articolo: B020 Massima temperatura nominale della superficie: 85°C
Articolo: B021 Massima temperatura nominale della superficie: 95°C
Articolo: B031 Massima temperatura nominale della superficie: 90°C
Articolo: B237 Massima temperatura nominale della superficie: 85°C
Articolo: B238 Massima temperatura nominale della superficie: 95°C
Articolo: B243 Massima temperatura nominale della superficie: 90°C

Accessories:

Cat ref. B907 for luminaires B029, B031, B241, B243.
Cat ref. B921 for luminaires B029, B031, B241, B243.
Cat ref. B913 for luminaires B029, B031, B241, B243.
Cat ref. B915 for luminaires B029, B031, B241, B243.
Cat ref. B903 for luminaires B020, B021, B237, B238.
Cat ref. B919 for luminaires B020, B021, B237, B238.
Cat ref. B911 for luminaires B020, B021, B237, B238.
Cat ref. B906 for luminaires B027, B239.
Cat ref. B920 for luminaires B027, B239.
Cat ref. B912 for luminaires B027, B239.
Cat ref. B914 for luminaires B027, B239.
Cat ref. B916 for luminaires B029, B031, B020, B021, B027, B241, B243, B237, B238, B239.

The conformity with the standard regards only the luminaires and not the accessories.

Degree of protection against external mechanical impacts: verified IK10 (20J), according to EN 62262:2002 / IEC 62262:2002, with positive results.

Intended usage: accessible areas (carriageways)

Type ref.: B029 Maximum rated surface temperature: 75°C Intended usage: Carriageways
Type ref.: B027 Maximum rated surface temperature: 70°C Intended usage: Carriageways
Type ref.: B239 Maximum rated surface temperature: 70°C Intended usage: Carriageways
Type ref.: B241 Maximum rated surface temperature: 75°C Intended usage: Carriageways

Intended usage: restricted accessible areas (Pedestrians)

Type ref.: B020 Maximum rated surface temperature: 85°C Intended usage: Pedestrians
Type ref.: B021 Maximum rated surface temperature: 95°C Intended usage: Pedestrians
Type ref.: B031 Maximum rated surface temperature: 90°C Intended usage: Pedestrians
Type ref.: B237 Maximum rated surface temperature: 85°C Intended usage: Pedestrians
Type ref.: B238 Maximum rated surface temperature: 95°C Intended usage: Pedestrians
Type ref.: B243 Maximum rated surface temperature: 90°C Intended usage: Pedestrians

Componenti | Component List

Vedere apposito elenco / See relevant annex

Emesso il / Issued on **2003-09-30**

Aggiornato il / Updated on **2015-12-21**

Sostituisce / Replaces **2015-04-14**

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.D000YV

BTP.040100.DD23

Importo modelli ENEC - 0401 - Apparecchi di illuminazione e accessori | ENEC models - 0401 -
Luminaires

2