Design iGuzzini

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Maggio 2025

iGuzzini

Configurazione di prodotto: Q584

Q584: Frame sezione 3 LED - Wall Washer





Q584: Frame sezione 3 LED - Wall Washer

Descrizione tecnica

Apparecchio miniaturizzato lineare ad incasso per sorgenti LED. Nonostante le dimensioni extra-compatte del prodotto, la tecnologia brevettata del sistema ottico garantisce un'emissione omogenea ed efficace sulla parete, evitando zone d'ombra in prossimità del soffitto. Corpo principale con superficie radiante in fusione di zama, versione con cornice perimetrale di battuta. Recuperatore di flusso - riflettore in alluminio superpuro - schermo asimmetrico in PMMA con texture - telaio perimetrale interno in policarbonato nero. Alimentatore non incluso, disponibile con codifica separata.

Installazione

Ad incasso con molle in filo di acciaio per controsoffitti da 1 a 25 mm - asola di preparazione 24 x 60

Colore Nero/Nero (43) | Bianco/Nero (47) | Grigio/Nero (74)*

* Colori a richiesta



incasso a soffitto

Cablaggio

Alimentatori a corrente costante da ordinare separatamente: ON-OFF - cod. MXF9 (min 1 / max 2); dimmerabile DALI - cod. BZM4 (min 1 / max 6) - verificare su foglio istruzioni lunghezze e sezioni compatibili dei cavi da impiegare.













Peso (Kg)

0.15










Soddisfa EN60598-1 e relative note


221	Temperatura colore [K]:	4000
5.9	MacAdam Step:	2
670	Life Time LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
5.9	Codice lampada:	LED
37.5	Numero di lampade per vano ottico:	1
-	Codice ZVEI:	LED
0	Numero di vani ottici:	1
	Corrente LED [mA]:	700
33		
90		
	5.9 670 5.9 37.5	5.9 MacAdam Step: 670 Life Time LED 1: 5.9 Codice lampada: 37.5 Numero di lampade per vano ottico: Codice ZVEI: Numero di vani ottici: Corrente LED [mA]:



<u>_</u>/

Q584_IT 1 / 2

Polare



Illuminamenti

