

PID:
04010001

Certificato di approvazione

CID:
C.1993.1550

Approval certificate



IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
VIA MARIANO GUZZINI 37
62019 RECANATI MC
IT - Italy

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03,IMQ

Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel Regolamento "MARCHI IMQ - Regolamento per la certificazione di prodotti".



La validità dei certificati ENEC è verificabile sul sito www.enec.com

per i seguenti prodotti

for the following products

**Apparecchi di illuminazione per
installazione fissa
(Serie PALCO LOW VOLTAGE)**

**Luminaires for fixed installation
(Series PALCO LOW VOLTAGE)**

This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by Rules "IMQ MARKS - RULES for product certification".

Validity of ENEC licences can be checked at www.enec.com

Emesso il | Issued on **2020-11-06**

Aggiornato il | Updated on **2023-02-15**

Sostituisce | Replaces **2020-11-06**

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 2020-11-06
Aggiornato il | Updated on 2023-02-15
Sostituisce | Replaces 2020-11-06

Prodotto | Product

Apparecchi di illuminazione per installazione fissa Luminaires for fixed installation

Concessionario | Licence Holder

IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
VIA MARIANO GUZZINI 37
62019 RECANATI MC
IT - Italy

Marchio | Mark



ENEC 03,IMQ

Costruito a | Manufactured at

PI.H000QJ	C02482514	201401	FENGXIAN INDUSTRIAL PARK, SHANGHAI	China
95001491	CLIGUZ.C04LCIGUZ.C	62019	RECANATI	MC Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN IEC 60598-1:2021 + A11:2022
EN IEC 60598-2-1:2021
IEC/TR 62778:2014
Limitazioni ENEC all. B
Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T. 2014/35/UE (Allegato I).

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN IEC 60598-1:2021 + A11:2022
EN IEC 60598-2-1:2021
IEC/TR 62778:2014
ENEC Limitation encl. B
Products meeting the safety objectives of Low Voltage Directive 2014/35/EU (Annex I).

Rapporti | Test Reports

AI22-0074387-02

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tensione nominale Rated voltage	46-50 V c.c. / d.c.
Grado di protezione Degree of protection (IP)	IP20
Tipo di installazione Type of installation	binario elettrificato / track system
Classificazione del materiale del piano di appoggio Classification according to material of supporting surface	normalmente infiammabile / normally flammable
Classe di isolamento Degree of protection (class)	III
Serie Series	PALCO LOW VOLTAGE
Gruppo di rischio Risk group	RG1

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.U004IE

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **8,9 W (1x7 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Neutral White 4000K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **QP06**

AR.U004IF

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **16,03 W (1x15 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Neutral White 4000K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **QP07**

AR.U004IG

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **16,03 W (1x15 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Neutral White 4000K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **QP08**

AR.U004IH

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **13,68 W (1x12 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Warm White 3000K CRI90**

Rif. di tipo | Type ref. **QP09**

AR.U004II

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **19,82 W (1x18 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Warm White 3000K CRI90**

Rif. di tipo | Type ref. **QP10**

AR.U004IJ

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **19,82 W (1x18 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Warm White 3000K CRI90**

Rif. di tipo | Type ref. **QP11**

AR.U004IK

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **13,68 W (1x12 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Warm White 2700K CRI90**

Rif. di tipo | Type ref. **QP12**

AR.U004IL

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **19,82 W (1x18 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Warm White 2700K CRI90**

Rif. di tipo | Type ref. **QP13**

AR.U004IM

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **19,82 W (1x18 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Warm White 2700K CRI90**

Rif. di tipo | Type ref. **QP14**

AR.U004IN

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **22,12 W (1x20 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Neutral White 4000K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **QP15**

AR.U004IO

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **22,12 W (1x20 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Neutral White 4000K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **QP16**

AR.U004IP

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **22,12 W (1x20 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Neutral White 4000K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **QP17**

AR.U004IQ

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **13,62 W (1x11 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Warm White 3000K CRI90**

Rif. di tipo | Type ref. **QP18**

AR.U004IR

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **26,7 W (1x25 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Warm White 3000K CRI90**

Rif. di tipo | Type ref. **QP19**

AR.U004IS

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **26,7 W (1x25 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Warm White 3000K CRI90**

Rif. di tipo | Type ref. **QP20**

AR.U004IT

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **26,7 W (1x25 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Warm White 3000K CRI90**

Rif. di tipo | Type ref. **QP21**

AR.U004IU

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **13,62 W (1x11 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Warm White 2700K CRI90**

Rif. di tipo | Type ref. **QP22**

AR.U004IV

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **26,7 W (1x25 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Warm White 2700K CRI90**

Rif. di tipo | Type ref. **QP23**

AR.U004IW

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **26,7 W (1x25 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Warm White 2700K CRI90**

Rif. di tipo | Type ref. **QP24**

AR.U004IX

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **26,7 W (1x25 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Warm White 2700K CRI90**

Rif. di tipo | Type ref. **QP25**

AR.U004IY

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **21,12 W (1x20 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Neutral White 4000K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **QP26**

AR.U004IZ

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **26,7 W (1x25 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Warm White 3000K CRI90**

Rif. di tipo | Type ref. **QP27**

AR.U004JO

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **26,7 W (1x25 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Warm White 2700K CRI90**

Rif. di tipo | Type ref. **QP28**

AR.U0075E

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **19,82 W (1x18 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Warm White 3000K CRI90**

Rif. di tipo | Type ref. **QW99**

AR.U0075F

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **19,82 W (1x18 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Warm White 3000K CRI90**

Rif. di tipo | Type ref. **QX00**

AR.U0075G

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **26,7 W (1x25 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Warm White 3000K CRI90**

Rif. di tipo | Type ref. **QX02**

AR.U0075H

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **26,7 W (1x25 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Warm White 3000K CRI90**

Rif. di tipo | Type ref. **QX03**

AR.U0075I

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **26,7 W (1x25 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Warm White 3000K CRI90**

Rif. di tipo | Type ref. **QX04**

AR.U0075J

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **26,7 W (1x25 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Warm White 3000K CRI90**

Rif. di tipo | Type ref. **QX08**

AR.U0075M

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **13,68 W (1x12 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Warm White 3000K CRI90**

Rif. di tipo | Type ref. **QW98**

AR.U00761

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **13,62 W (1x11 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Warm White 3000K CRI90**

Rif. di tipo | Type ref. **QX01**

AR.X000AJ

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **16,03 W (1x15 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Neutral White 4000K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **RC44**

AR.X000AK

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **16,03 W (1x15 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Neutral White 4000K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **RC45**

AR.X000AL

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **13,68 W (1x12 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Warm White 3000K CRI90**

Rif. di tipo | Type ref. **RC49**

AR.X000AM

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **19,82 W (1x18 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Warm White 3000K CRI90**

Rif. di tipo | Type ref. **RC50**

AR.X000AN

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **19,82 W (1x18 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Warm White 3000K CRI90**

Rif. di tipo | Type ref. **RC51**

AR.X000AO

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **13,68 W (1x12 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Warm White 2700K CRI90**

Rif. di tipo | Type ref. **RC52**

AR.X000AP

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **19,82 W (1x18 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Warm White 2700K CRI90**

Rif. di tipo | Type ref. **RC53**

AR.X000AQ

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **19,82 W (1x18 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Warm White 2700K CRI90**

Rif. di tipo | Type ref. **RC54**

AR.X000AR

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **22,12 W (1x20 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Neutral White 4000K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **RC55**

AR.X000AS

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **22,12 W (1x20 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Neutral White 4000K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **RC56**

AR.X000AT

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **22,12 W (1x20 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Neutral White 4000K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **RC57**

AR.X000AU

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **13,62 W (1x11 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Warm White 3000K CRI90**

Rif. di tipo | Type ref. **RC62**

AR.X000AV

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **26,7 W (1x25 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Warm White 3000K CRI90**

Rif. di tipo | Type ref. **RC63**

AR.X000AW

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **26,7 W (1x25 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Warm White 3000K CRI90**

Rif. di tipo | Type ref. **RC64**

AR.X000AX

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **26,7 W (1x25 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Warm White 3000K CRI90**

Rif. di tipo | Type ref. **RC65**

AR.X000AY

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **13,62 W (1x11 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Warm White 2700K CRI90**

Rif. di tipo | Type ref. **RC66**

AR.X000AZ

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **26,7 W (1x25 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Warm White 2700K CRI90**

Rif. di tipo | Type ref. **RC67**

AR.X000B0

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **26,7 W (1x25 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Warm White 2700K CRI90**

Rif. di tipo | Type ref. **RC68**

AR.X000B1

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **26,7 W (1x25 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Warm White 2700K CRI90**

Rif. di tipo | Type ref. **RC69**

AR.X000B2

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **21,12 W (1x20 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Neutral White 4000K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **RC73**

AR.X000B3

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **26,7 W (1x25 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Warm White 3000K CRI90**

Rif. di tipo | Type ref. **RC75**

AR.X000B4

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **26,7 W (1x25 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Warm White 2700K CRI90**

Rif. di tipo | Type ref. **RC76**

AR.X000B5

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **19,82 W (1x18 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Warm White 3000K CRI90**

Rif. di tipo | Type ref. **RC47**

AR.X000B6

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **19,82 W (1x18 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Warm White 3000K CRI90**

Rif. di tipo | Type ref. **RC48**

AR.X000B7

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **26,7 W (1x25 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Warm White 3000K CRI90**

Rif. di tipo | Type ref. **RC59**

AR.X000B8

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **26,7 W (1x25 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Warm White 3000K CRI90**

Rif. di tipo | Type ref. **RC60**

AR.X000B9

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **26,7 W (1x25 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Warm White 3000K CRI90**

Rif. di tipo | Type ref. **RC61**

AR.X000BA

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **26,7 W (1x25 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Warm White 3000K CRI90**

Rif. di tipo | Type ref. **RC74**

AR.X000BB

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **13,68 W (1x12 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Warm White 3000K CRI90**

Rif. di tipo | Type ref. **RC46**

AR.X000BC

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **13,62 W (1x11 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Warm White 3000K CRI90**

Rif. di tipo | Type ref. **RC58**

AR.X000BD

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **8,9 W (1x7 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Neutral White 4000K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **RC43**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Tipo di installazione: Binario elettrificato (parete / plafone).

Lista degli accessori per gli apparecchi Serie PALCO LOW VOLTAGE:

Rif. a cat. MY47: Rifrattore ottico a fascio (Medium) per gli apparecchi rif.di tipo QP15; QP16; QP17; QP18; QP19; QP20; QP21; QP22; QP23; QP24; QP25; QX02; QX03; QX04; QX01; RC55; RC56; RC57; RC62; RC63; RC64; RC65; RC66; RC67; RC68; RC69; RC59; RC60; RC61; RC58.

Rif. a cat. MY48: Rifrattore ottico a fascio (Flood) per gli apparecchi rif.di tipo QP15; QP16; QP17; QP18; QP19; QP20; QP21; QP22; QP23; QP24; QP25; QX02; QX03; QX04; QX01; RC55; RC56; RC57; RC62; RC63; RC64; RC65; RC66; RC67; RC68; RC69; RC59; RC60; RC61; RC58.

Rif. a cat. MY49: Rifrattore ottico a fascio (Wide Flood) per gli apparecchi rif.di tipo QP15; QP16; QP17; QP18; QP19; QP20; QP21; QP22; QP23; QP24; QP25; QX02; QX03; QX04; QX01; RC55; RC56; RC57; RC62; RC63; RC64; RC65; RC66; RC67; RC68; RC69; RC59; RC60; RC61; RC58.

Rif. a cat. MZ59: Rifrattore ottico a fascio (Medium) per gli apparecchi rif.di tipo QP15; QP16; QP17; QP18; QP19; QP20; QP21; QP22; QP23; QP24; QP25; QX02; QX03; QX04; QX01; RC55; RC56; RC57; RC62; RC63; RC64; RC65; RC66; RC67; RC68; RC69; RC59; RC60; RC61; RC58.

Rif. a cat. MZ60: Rifrattore ottico a fascio (Flood) per gli apparecchi rif.di tipo QP15; QP16; QP17; QP18; QP19; QP20; QP21; QP22; QP23; QP24; QP25; QX02; QX03; QX04; QX01; RC55; RC56; RC57; RC62; RC63; RC64; RC65; RC66; RC67; RC68; RC69; RC59; RC60; RC61; RC58.

Rif. a cat. MZ61: Rifrattore ottico a fascio (Wide Flood) per gli apparecchi rif.di tipo QP15; QP16; QP17; QP18; QP19; QP20; QP21; QP22; QP23; QP24; QP25; QX02; QX03; QX04; QX01; RC55; RC56; RC57; RC62; RC63; RC64; RC65; RC66; RC67; RC68; RC69; RC59; RC60; RC61; RC58.

Rif. a cat. MY38: Frangiluce nido d'ape per gli apparecchi rif.di tipo QP15; QP16; QP17; QP18; QP19; QP20; QP21; QP22; QP23; QP24; QP25; QX02; QX03; QX04; QX01; RC55; RC56; RC57; RC62; RC63; RC64; RC65; RC66; RC67; RC68; RC69; RC59; RC60; RC61; RC58.

Rif. a cat. MY46: Filtro "Soft Lens" per gli apparecchi rif.di tipo QP15; QP16; QP17; QP18; QP19; QP20; QP21; QP22; QP23; QP24; QP25; QX02; QX03; QX04; QX01.

Rif. a cat. MXV1: Rifrattore per distribuzione ellittica per gli apparecchi rif.di tipo QP15; QP16; QP17; QP18; QP19; QP20; QP21; QP22; QP23; QP24; QP25; QX02; QX03; QX04; QX01; RC55; RC56; RC57; RC62; RC63; RC64; RC65; RC66; RC67; RC68; RC69; RC59; RC60; RC61; RC58.

Rif. a cat. MZ57: Schermo cilindrico per gli apparecchi rif.di tipo QP15; QP16; QP17; QP18; QP19; QP20; QP21; QP22; QP23; QP24; QP25; QX02; QX03; QX04; QX01; RC55; RC56; RC57; RC62; RC63; RC64; RC65; RC66; RC67; RC68; RC69; RC59; RC60; RC61; RC58.

Rif. a cat. MZ58: Alette direzionali per gli apparecchi rif.di tipo QP15; QP16; QP17; QP18; QP19; QP20; QP21; QP22; QP23; QP24; QP25; QX02; QX03; QX04; QX01; RC55; RC56; RC57; RC62; RC63; RC64; RC65; RC66; RC67; RC68; RC69; RC59; RC60; RC61; RC58.

Rif. a cat. MZ55: Schermo cilindrico per gli apparecchi rif.di tipo QP06; QP07; QP08; QP09; QP10; QP11; QP12; QP13; QP14; QW99; QX00; QW98; RC43; RC44; RC45; RC49; RC50; RC51; RC52; RC53; RC54; RC47; RC48; RC46.

Rif. a cat. MZ56: Alette direzionali per gli apparecchi rif.di tipo QP06; QP07; QP08; QP09; QP10; QP11; QP12; QP13; QP14; QW99; QX00; QW98; RC43; RC44; RC45; RC49; RC50; RC51; RC52; RC53; RC54; RC47; RC48; RC46.

Type of installation: Track system (wall / ceiling).

List of accessories for luminaires Series PALCO LOW VOLTAGE:

Cat Ref. MY47: Opti Beam Refractor (Medium) for luminaires Type Ref. QP15; QP16; QP17; QP18; QP19; QP20; QP21; QP22; QP23; QP24; QP25; QX02; QX03; QX04; QX01; RC55; RC56; RC57; RC62; RC63; RC64; RC65; RC66; RC67; RC68; RC69; RC59; RC60; RC61; RC58.

Cat Ref. MY48: Opti Beam Refractor (Flood) for luminaires Type Ref. QP15; QP16; QP17; QP18; QP19; QP20; QP21; QP22; QP23; QP24; QP25; QX02; QX03; QX04; QX01; RC55; RC56; RC57; RC62; RC63; RC64; RC65; RC66; RC67; RC68; RC69; RC59; RC60; RC61; RC58.

Cat Ref. MY49: Opti Beam Refractor (Wide Flood) for luminaires Type Ref. QP15; QP16; QP17; QP18; QP19; QP20; QP21; QP22; QP23; QP24; QP25; QX02; QX03; QX04; QX01; RC55; RC56; RC57; RC62; RC63; RC64; RC65; RC66; RC67; RC68; RC69; RC59; RC60; RC61; RC58.

Cat Ref. MZ59: Interchangeable reflectors for LED C.o.B. (Medium) for luminaires Type Ref. QP15; QP16; QP17; QP18; QP19; QP20; QP21; QP22; QP23; QP24; QP25; QX02; QX03; QX04; QX01; RC55; RC56; RC57; RC62; RC63; RC64; RC65; RC66; RC67; RC68; RC69; RC59; RC60; RC61; RC58.

Cat Ref. MZ60: Interchangeable reflectors for LED C.o.B. (Flood) for luminaires Type Ref. QP15; QP16; QP17; QP18; QP19; QP20; QP21; QP22; QP23; QP24; QP25; QX02; QX03; QX04; QX01; RC55; RC56; RC57; RC62; RC63; RC64; RC65; RC66; RC67; RC68; RC69; RC59; RC60; RC61; RC58.

Cat Ref. MZ61: Interchangeable reflectors for LED C.o.B. (Wide Flood) for luminaires Type Ref. QP15; QP16; QP17; QP18; QP19; QP20; QP21; QP22; QP23; QP24; QP25; QX02; QX03; QX04; QX01; RC55; RC56; RC57; RC62; RC63; RC64; RC65; RC66; RC67; RC68; RC69; RC59; RC60; RC61; RC58.

Cat Ref. MY38: Honeycomb louvre for luminaires Type Ref. QP15; QP16; QP17; QP18; QP19; QP20; QP21; QP22; QP23; QP24; QP25; QX02; QX03; QX04; QX01; RC55; RC56; RC57; RC62; RC63; RC64; RC65; RC66; RC67; RC68; RC69; RC59; RC60; RC61; RC58.

Cat Ref. MY46: "Soft Lens" filter for luminaires Type Ref. QP15; QP16; QP17; QP18; QP19; QP20; QP21; QP22; QP23; QP24; QP25; QX02; QX03; QX04; QX01; RC55; RC56; RC57; RC62; RC63; RC64; RC65; RC66; RC67; RC68; RC69; RC59; RC60; RC61; RC58.

Cat Ref. MXV1: Refractor for elliptical distribution for luminaires Type Ref. QP15; QP16; QP17; QP18; QP19; QP20; QP21; QP22; QP23; QP24; QP25; QX02; QX03; QX04; QX01; RC55; RC56; RC57; RC62; RC63; RC64; RC65; RC66; RC67; RC68; RC69; RC59; RC60; RC61; RC58.

Cat Ref. MZ57: Cylindrical screen for luminaires Type Ref. QP15; QP16; QP17; QP18; QP19; QP20; QP21; QP22; QP23; QP24; QP25; QX02; QX03; QX04; QX01; RC55; RC56; RC57; RC62; RC63; RC64; RC65; RC66; RC67; RC68; RC69; RC59; RC60; RC61; RC58.

Cat Ref. MZ58: Horizontal directional fins for luminaires Type Ref. QP15; QP16; QP17; QP18; QP19; QP20; QP21; QP22; QP23; QP24; QP25; QX02; QX03; QX04; QX01; RC55; RC56; RC57; RC62; RC63; RC64; RC65; RC66; RC67; RC68; RC69; RC59; RC60; RC61; RC58.

Cat Ref. MZ55: Cylindrical screen for luminaires Type Ref. QP06; QP07; QP08; QP09; QP10; QP11; QP12; QP13; QP14; QW99; QX00; QW98; RC43; RC44; RC45; RC49; RC50; RC51; RC52; RC53; RC54; RC47; RC48; RC46. Cat Ref. MZ56: Horizontal directional fins for luminaires Type Ref. QP06; QP07; QP08; QP09; QP10; QP11; QP12; QP13; QP14; QW99; QX00; QW98; RC43; RC44; RC45; RC49; RC50; RC51; RC52; RC53; RC54; RC47; RC48; RC46.

Componenti | Component List

Vedere apposito elenco /See relevant annex

Emesso il | Issued on 2020-11-06

Aggiornato il | Updated on 2023-02-15

Sostituisce | Replaces 2020-11-06

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.U000J5

BTX.040100.DD23

Importo modelli ENEC - 0401 - Apparecchi di illuminazione e accessori | ENEC models - 0401 - Luminaires

1