

PID:  
04010011

## Certificato di approvazione

CID:  
C.1993.1550

## Approval certificate



IMQ, ente di certificazione accreditato,  
autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo  
Riconoscimento EA, IAF e ILAC  
Signatory of EA, IAF and ILAC  
Mutual Recognition Agreements

**IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA**  
**VIA MARIANO GUZZINI 37**  
**62019 RECANATI MC**  
**IT - Italy**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03,IMQ

Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel Regolamento "MARCHI IMQ - Regolamento per la certificazione di prodotti".

La validità dei certificati ENEC è verificabile sul sito [www.enec.com](http://www.enec.com)

*This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by Rules "IMQ MARKS - RULES for product certification".*

Validity of ENEC licences can be checked at [www.enec.com](http://www.enec.com)



per i seguenti prodotti

for the following products

**Apparecchi di illuminazione  
stradale  
( Serie ALLEY )**

**Luminaires for road and street  
lighting  
( Series ALLEY )**

Emesso il | Issued on **2021-07-07**

Aggiornato il | Updated on **2021-12-03**

Sostituisce | Replaces **2021-07-07**

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione  
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 2021-07-07  
Aggiornato il | Updated on 2021-12-03  
Sostituisce | Replaces 2021-07-07

## Prodotto | Product

# Apparecchi di illuminazione stradale Luminaires for road and street lighting

## Concessionario | Licence Holder

IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA  
VIA MARIANO GUZZINI 37  
62019 RECANATI MC  
IT - Italy

## Marchio | Mark



ENEC 03,IMQ

## Costruito a | Manufactured at

PI.H000QJ	C02482514	201401	FENGXIAN INDUSTRIAL PARK, SHANGHAI	China
95001491	CLIGUZ.C04LCIGUZ.C	62019	RECANATI	MC Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

## Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN 60598-1:2015 + A1:2018  
EN 60598-2-3:2003 + A1:2011  
IEC/TR 62778:2014  
Limitazioni ENEC all. B  
Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T. 2014/35/UE (Allegato I).

## Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN 60598-1:2015 + A1:2018  
EN 60598-2-3:2003 + A1:2011  
IEC/TR 62778:2014  
ENEC Limitation encl. B  
Products meeting the safety objectives of Low Voltage Directive 2014/35/EU (Annex I).

## Rapporti | Test Reports

AI19-0045884-01; AI21-0070937-02

## Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tensione nominale   Rated voltage	<b>220/240 V</b>
Tipo di installazione   Type of installation	<b>sospeso su cavo / suspended on the cable</b>
Classificazione del materiale del piano di appoggio   Classification according to material of supporting surface	<b>normalmente incombustibile / normally flammable</b>
Classe di isolamento   Degree of protection (class)	<b>II</b>
Serie   Series	<b>ALLEY</b>
Gruppo di rischio   Risk group	<b>RG1 a / at 50 cm / RG0 a / at 325 cm (*)</b>

## Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.V004M7

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **17,8 W**  
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2200K**  
Rif. di tipo | Type ref. **UC58**  
IP | **IP66**

AR.V004MQ

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **14,6 W**  
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **UC62**  
IP | **IP66**

AR.V004MR

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **13,8 W**  
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **UC70**  
IP | **IP66**

AR.V004MS

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **19,3 W**  
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2200K**  
Rif. di tipo | Type ref. **UC59**  
IP | **IP66**

AR.V004MT

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **16,7 W**  
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **UC63**  
IP | **IP66**

AR.V004MU

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **15,8 W**  
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **UC71**  
IP | **IP66**

AR.V004MV

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **23,3 W**  
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2200K**  
Rif. di tipo | Type ref. **UC60**  
IP | **IP66**

AR.V004MW

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **20 W**  
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **UC64**  
IP | **IP66**

AR.V004MX

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **19,2 W**  
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **UC72**  
IP | **IP66**

AR.V004MY

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **32 W**  
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2200K**  
Rif. di tipo | Type ref. **UC61**  
IP | **IP66**

AR.V004MZ

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **27,2 W**  
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **UC65**  
IP | **IP66**

AR.V004N0

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **26,3 W**  
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **UC73**  
IP | **IP66**

AR.V004N1

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **32,7 W**  
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **UC66**  
IP | **IP66**

AR.V004N2

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **30,9 W**  
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **UC74**  
IP | **IP66**

AR.V004N3

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **39,7 W**  
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **UC67**  
IP | **IP66**

AR.V004N4

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **37,6 W**  
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **UC75**  
IP | **IP66**

AR.V004N5

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **46,9 W**  
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **UC68**  
IP | **IP66**

AR.V004N6

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **44,1 W**  
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **UC77**  
IP | **IP66**

AR.V004N7

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **53,9 W**  
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **UC69**  
IP | **IP66**

AR.V004N8

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **51,2 W**  
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **UC78**  
IP | **IP66**

AR.V004N9

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **18,3 W**  
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2200K**  
Rif. di tipo | Type ref. **UC79**  
IP | **IP66**

AR.V004NA

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **15,1 W**  
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **UC83**  
IP | **IP66**

AR.V004NB

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **14,1 W**  
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **UC91**  
IP | **IP66**

AR.V004NC

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **20,4 W**  
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2200K**  
Rif. di tipo | Type ref. **UC80**  
IP | **IP66**

AR.V004ND

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **18,3 W**  
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **UC84**  
IP | **IP66**

AR.V004NF

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **17,8 W**  
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **UC92**  
IP | **IP66**

AR.V004NG

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **24 W**  
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2200K**  
Rif. di tipo | Type ref. **UC81**  
IP | **IP66**

AR.V004NH

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **21 W**  
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **UC85**  
IP | **IP66**

AR.V004NI

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **20,3 W**  
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **UC93**  
IP | **IP66**

AR.V004NJ

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **32,5 W**  
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2200K**  
Rif. di tipo | Type ref. **UC82**  
IP | **IP66**

AR.V004NK

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **27,7 W**  
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **UC86**  
IP | **IP66**

AR.V004NL

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **26,9 W**  
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **UC94**  
IP | **IP66**

AR.V004NM

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **33 W**  
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **UC87**  
IP | **IP66**

AR.V004NN

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **31,1 W**  
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **UC95**  
IP | **IP66**

AR.V004NO

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **39,9 W**  
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **UC88**  
IP | **IP66**

AR.V004NP

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **37,8 W**  
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **UC96**  
IP | **IP66**

AR.V004NQ

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **47,2 W**  
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **UC89**  
IP | **IP66**

AR.V004NR

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **44,4 W**  
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **UC97**  
IP | **IP66**

AR.V004NS

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **54,2 W**  
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **UC90**  
IP | **IP66**

AR.V004NT

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **51,5 W**  
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **UC98**  
IP | **IP66**

## Ulteriori informazioni | Additional Information

(\*) Distanze richieste dal costruttore.

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni secondo la norma EN 62262:2002 / IEC 62262:2002: IK08 (5 J).

Il prodotto coperto da questo certificato è l'apparecchio fino alla presa ZHAGA equipaggiata di coperchio. I dispositivi destinati ad essere collegati alla presa possono influire sulla conformità dell'intero sistema e non sono coperti da questo certificato.

(\*) Distances requested by the manufacturer.

Degree of protection against external mechanical impacts according to EN 62262:2002 / IEC 62262:2002: IK08 (5 J)

Product covered by this licence is the luminaire up to the ZHAGA socket equipped with dummy cap. Devices designed to be connected to the socket may affect the compliance of the full system and are not covered by this license.

## Componenti | Component List

**Vedere apposito elenco /See relevant annex**

Emesso il | Issued on **2021-07-07**

Aggiornato il | Updated on **2021-12-03**

Sostituisce | Replaces **2021-07-07**

## Diritti di concessione | Annual Fees

SN.V000HC

BTV.040100.DD23

Importo modelli ENEC - 0401 - Apparecchi di illuminazione e accessori | ENEC models - 0401 - Luminaires

1