LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA IRAM DE SEGURIDAD Y LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA ex S.I.C. y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM SAFETY MARK AND THE ex S.I.C. y M. SAFETY MARK

DC-E-G120-001.3 (C6)

Se deja constancia, por medio de la presente, que IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, ha otorgado la Certificación según el Sistema N°5 recomendado en la Resolución N° 19 de fecha 25 de junio de 1992 del GRUPO MERCADO COMUN (MERCOSUR) al producto cuyas características se detallan a continuación.

This document is a written evidence that IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, has granted the Certification according to System N°5 recommended by Resolution N°19 dated on 25th June 1992 of GRUPO MERCADO COMUN (MERCOSUR), to the product with the following characteristics:

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / *COMPANY NAME (LICENSE HOLDER)*:

GUSTAVO CARLOS CAVICCHIA

DOMICILIO LEGAL / *OFFICE ADDRESS*:

Estanislao Lopez 958 - Castelar - Buenos Aires - Argentina.

DOMICILIO DE LA(S) PLANTA(S) DE PRODUCCIÓN SUJETA(S) A INSPECCIÓN / *ADDRESS(ES) OF THE PRODUCTION PLANT(S) UNDER INSPECTION*:

Iguzzini Illuminazione S.p.A. / Via Mariano Guzzini, 37 (62019) - Recanati - (MC) - ITALIA

PRODUCTO / *PRODUCT*:

Proyectores / *Floodlights*

REFERENCIA DE TIPO O MODELO / *TYPE REFERENCE OR MODEL*:

Ver Anexo \ *See Annex*

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES / *MAIN CHARACTERISTICS*:

220/240V / 50/60 Hz / Clase II / IP66

MARCA / *TRADE MARK OR NAME*:

“iGuzzini“

EN CONFORMIDAD CON LA(S) NORMA(S) / *IN CONFORMITY WITH THE STANDARD(S)*:

IEC 60598-2-5(ed. 2) & IEC 60598-1(ed. 7)

Esta Certificación IRAM estará vigente siempre y cuando el Licenciatario cumpla con las condiciones establecidas en: el Acuerdo de Contratación del Servicio de Certificación IRAM de Productos, Procesos y Servicios (DC-R 001) que ha sido conformado; el procedimiento de aplicación de las Marcas IRAM de Conformidad de la Certificación de Productos, Procesos y Servicios (DC-PG 129); la resolución S.C. N° 169/18 y demás requisitos legales vigentes aplicables.

This IRAM Certification will be valid as far as the License holder keeps complying with the requirements established by: the Contract Agreement (DC-R 001), which has been signed by the License Holder; the procedure for applying the IRAM Marks of Conformity for Certification of Products, Processes and Services (DC-PG 129); the resolution S.C. N° 169/18 and all other current applicable legal dispositions.

OBSERVACIONES ADICIONALES / *ADDITIONAL REMARKS*:

Esta Licencia anula y reemplaza a la Licencia N° / *This License cancels and replaces to License N°: DC-E-G120-001.3 (C5) / Debido a agregado de modelos.*

Esta Licencia de IRAM ha sido otorgada en base a los Certificados (Informes Nº) / *This IRAM License has been granted on the basis of the Certificates (Reports No.)* IT-14246 (AI13A0204298-02), CA04.08337 (AI15L0482740-01), CA04.08637 (AI13A0204298-05, AI13S0200782-01), CA04.08664 (AI16A0651839-04, AI15S0555709-01), CA04.08665 (AI16A0651839-04, AI15S0555709-01), CA04.09179 (AI16A0651878-03, AI16A0651878-08), CA04.09198 (AI15S0406204-04, AI16A0651795-11, AI19-0036155-03), CA04.09693 (AI21-0061422-01), CA04.09802 (AI19-0041676-01, AI18-0028986-01), CA04.09942 (AI19-0046845-01, AI20-0058082-01, AI20-0058083-03), CA04.10009 (AI20-0058082-04), CA04.10015 (AI20-0058082-03) & IT-21565 (AI20-0058082-01, AI19-0046845-01, AI20-0058083-03) emitidos por / *issued by* IMQ SPA (D.N.C.I. N°: 923 - E /2017).

Fecha de aprobación original: *Original approval date:*	2017-08-11	Fecha de aprobación: *Approval date:*	2023-02-28

Ing. Christian Grilauskas
Gerente Productos II-Certificación
IRAM
(firmado digitalmente)

OAA Organismo Argentino de Acreditación
Organismo de Certificación de Productos OCP 001

A6.0

LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA IRAM DE SEGURIDAD Y LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA ex S.I.C. y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM SAFETY MARK AND THE ex S.I.C. y M. SAFETY MARK

DC-E-G120-001.3 (C6)

ANEXO / ***APPENDIX***

Modelo	Potencia [W]	Modelo	Potencia [W]	Modelo	Potencia [W]	Modelo	Potencia [W]
BU82	18,7	BD46	25,1	EF53	47,3	EI77	58,9
BU83	18,7	BD47	25,1	EF54	47,3	EI78	58,9
BU84	18,7	BD48	25,1	EF55	47,3	EI79	58,9
BU85	18,7	BD49	25,1	EF56	47,3	EI80	58,9
BU86	18,7	BG35	31,1	EH87	10,9	EI81	58,9
BU87	18,7	BG36	31,1	EH88	10,9	EI82	58,9
BK08	7,6	BG37	31,1	EH89	10,9	Q721	12,8
BK09	7,6	BG38	31,1	EH90	10,9	Q722	12,8
BK10	4,5	BK18	7,7	EH91	10,9	Q723	12,8
BK11	4,5	BK19	7,7	EH92	10,9	Q724	14,3
BK12	6	BK20	7,7	EH93	10,9	Q725	14,3
BK13	6	BK21	7,7	EH94	10,9	Q726	14,3
BK29	7,7	BK22	7,7	EH95	10,9	Q727	14,3
BK30	7,7	BK23	7,7	EH96	10,9	Q728	14,3
BK31	7,7	BK24	7,7	EH97	10,9	Q729	14,3
BK32	7,7	BK25	7,7	EH98	10,9	Q730	16,1
BK33	7,7	BK26	7,7	EH99	18,3	Q731	16,1
BK34	7,7	BK27	7,7	EI00	18,3	Q732	16,1
BU38	7,7	BV60	30	EI01	18,3	Q733	16,1
BU39	7,7	BV61	30	EI02	18,3	Q734	16,1
BU17	7,2	BV62	30	EI03	18,3	Q735	16,1
BU21	3,9	BV63	30	EI04	18,3	EH99	1x18,4
BU22	3,9	BV64	30	EI05	26,5	EI00	1x18,4
BU23	13,6	BV65	30	EI06	26,5	EI01	1x18,4
BU40	23,3	BV66	30	EI07	26,5	EI02	1x18,4
BU41	23,3	BV67	30	EI08	26,5	EI03	1x18,4
BU42	23,3	EF37	18,1	EI09	26,5	EI04	1x18,4
BU43	23,3	EF38	18,1	EI10	26,5	EI05	1x26,5
BU44	23,3	EF39	20,4	EI65	15,6	EI06	1x26,5
BU45	23,3	EF40	20,4	EI66	15,6	EI07	1x26,5
BU46	23,3	EF41	20,4	EI67	25,7	EI08	1x26,5
BU47	23,3	EF42	20,4	EI68	25,7	EI09	1x26,5
BU48	23,3	EF43	31,3	EI69	25,7	EI10	1x26,5
BU49	23,3	EF44	31,3	EI70	25,7	EI65	1x15,6
BV15	23,3	EF45	31,3	EI71	38	EI66	1x15,6
BV16	23,3	EF46	31,3	EI72	38	EF37	1x18,1
BD34	17,8	EF49	47,3	EI73	37,9	EF38	1x18,1
BD35	17,8	EF50	47,3	EI74	37,9	EF39	1x20,4
BD36	17,8	EF51	47,3	EI75	58,9	EF40	1x20,4
BD37	17,8	EF52	47,3	EI76	58,9	EF41	1x20,4

OAA Organismo Argentino de Acreditación
Organismo de Certificación de Productos OCP 001

A6.0

LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA IRAM DE SEGURIDAD Y LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA ex S.I.C. y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM SAFETY MARK AND THE ex S.I.C. y M. SAFETY MARK

DC-E-G120-001.3 (C6)

ANEXO / ***APPENDIX***

Modelo	Potencia [W]
EF42	1x20,4
EF43	1x31,3
EF44	1x31,3
EF45	1x31,3
EF46	1x31,3
EI67	1x25,7
EI68	1x25,7
EI69	1x25,7
EI70	1x25,7
EI71	1x38
EI72	1x38
EI73	1x37,9
EI74	1x37,9
EF49	1x47,3
EF50	1x47,3
EF51	1x47,3
EF52	1x47,3
EF53	1x47,3
EF54	1x47,3
EF55	1x47,3
EF56	1x47,3
EI75	1x58,9
EI76	1x58,9
EI77	1x58,9
EI78	1x58,9
EI79	1x58,9
EI80	1x58,9
EI81	1x58,8
EI82	1x58,8
EN23	1x30
EN24	1x30
EN25	1x30
EN26	1x24,4
EN27	1x24,4
EN28	1x24,4
E196	1x8
E197	1x8
E198	1x8
E199	1x8
E200	1x8

Modelo	Potencia [W]
E201	1x8
EP46	1x9,4
EP47	1x9,4
EP48	1x9,4
EP49	1x9,4
EP50	1x12
EP51	1x12
EP52	1x12
EP53	1x12
EP54	1x12
EP55	1x12
EP56	1x9,3
EP57	1x9,3
EP58	1x11,9
EP59	1x11,9
EP60	1x17
EP61	1x17
EP62	1x17
EP63	1x17
EP64	1x17
EP65	1x17
EP72	1x11,5
EP73	1x11,5
EP74	1x15,8
EP75	1x15,8
EP76	1x23,4
EP77	1x23,4
EP78	1x23,4
EP79	1x23,4
EP80	1x23,4
EP81	1x23,4
EP82	1x40
EP83	1x40
EP84	1x40
EP85	1x40
EP86	1x40
EP87	1x40
EP88	1x53,5
EP89	1x53,5
EP90	1x53,5

Modelo	Potencia [W]
EP91	1x53,5
EP92	1x53,5
EP93	1x53,5
EP94	1x53,5
EP95	1x53,5
EQ03	12x2,5
EQ04	12x2,5
EQ05	12x2,4
EQ06	12x2,4
JNN1	36x0,78
JNN2	36x0,78
EJ32	1x56,7
EJ33	1x56,7
EJ34	1x56,7
EJ35	1x39,5
EJ36	1x39,5
EJ37	1x39,5
ES78	1x53
ES79	1x53
ES80	1x53
ES81	1x53
ES82	1x53
ES83	1x53
ES84	1x53
ES85	1x53
ES86	1x71
ES87	1x71
ES88	1x71
ES89	1x71
ES90	1x71
ES91	1x71
ES92	1x71
ES93	1x71
P790	12x2,1
P791	12x2,1
P792	12x2,1
P793	12x2,1
P796	12x2,1
P797	12x2,1
P800	12x2,1

Modelo	Potencia [W]
P801	12x2,1
P802	12x2,1
P803	12x2,1
P804	12x2,1
P805	12x2,1
P806	24x2,1
P807	24x2,1
P808	24x2,1
P809	24x2,1
P810	24x2,1
P811	24x2,1
P812	24x2,1
P813	24x2,1
P814	24x2,1
P815	24x2,1
P816	24x2,1
P817	24x2,1
E803	36x1,2
E804	36x1,2
P818	36x1,2
P819	36x1,2
P820	36x1,2
P821	36x1,2
P822	36x1,2
P823	36x1,2
P824	36x1,2
P825	36x1,2
P826	36x1,2
P827	36x1,2
P836	12x1,2
P837	12x1,2
P838	12x1,2
P839	12x1,2
P840	12x1,2
P841	12x1,2
P842	12x1,2
P843	12x1,2
P844	12x1,2
P845	12x1,2
P846	12x1,2

LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA IRAM DE SEGURIDAD Y LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA ex S.I.C. y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM SAFETY MARK AND THE ex S.I.C. y M. SAFETY MARK

DC-E-G120-001.3 (C6)

ANEXO / ***APPENDIX***

Modelo	Potencia [W]	Modelo	Potencia [W]
P847	12x1,2	P866	36x2,1
P848	24x1,2	P867	36x2,1
P849	24x1,2	P868	36x2,1
P850	24x1,2	P869	36x2,1
P851	24x1,2	P828	12
P852	24x1,2	P829	12
P853	24x1,2	P830	12
P854	24x1,2	P831	12
P855	24x1,2	P832	35
P856	24x1,2	P833	35
P857	24x1,2	P834	35
P858	24x1,2	P835	35
P859	24x1,2	BV97	44
E805	36x2,1	BV98	18
E806	36x2,1	BV99	43
P860	36x2,1	ED60	35
P861	36x2,1	ED61	35
P862	36x2,1	ED62	35
P863	36x2,1	ED63	32
P864	36x2,1	ED64	32
P865	36x2,1	ED65	32

FIN DEL ANEXO / *END OF THE APPENDIX* - FIN DEL ANEXO / *END OF THE APPENDIX* - FIN DEL ANEXO / *END OF THE APPENDIX* - FIN DEL ANEXO / *END OF THE APPENDIX*

2023-02-28

OAA Organismo Argentino de Acreditación Organismo de Certificación de Productos OCP 001

A6.0