

PID:  
04010001

## Certificato di approvazione

CID:  
C.1993.1550

## Approval certificate



IMQ, ente di certificazione accreditato,  
autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo  
Riconoscimento EA, IAF e ILAC  
Signatory of EA, IAF and ILAC  
Mutual Recognition Agreements

**IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA**  
**VIA MARIANO GUZZINI 37**  
**62019 RECANATI MC**  
**IT - Italy**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03,IMQ

Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel Regolamento "MARCHI IMQ - Regolamento per la certificazione di prodotti".



La validità dei certificati ENEC è verificabile sul sito [www.enec.com](http://www.enec.com)

per i seguenti prodotti

for the following products

**Apparecchi di illuminazione per  
installazione fissa  
( Serie SPOT TECNICA EVO )**

**Luminaires for fixed installation  
( Series SPOT TECNICA EVO )**

This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by Rules "IMQ MARKS - RULES for product certification".

Validity of ENEC licences can be checked at [www.enec.com](http://www.enec.com)

Emesso il | Issued on **2021-10-21**

Aggiornato il | Updated on **2024-01-29**

Sostituisce | Replaces **2023-11-23**

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione  
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 2021-10-21  
Aggiornato il | Updated on 2024-01-29  
Sostituisce | Replaces 2023-11-23

## Prodotto | Product

# Apparecchi di illuminazione per installazione fissa Luminaires for fixed installation

## Concessionario | Licence Holder

IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA  
VIA MARIANO GUZZINI 37  
62019 RECANATI MC  
IT - Italy

## Marchio | Mark



ENEC 03,IMQ

## Costruito a | Manufactured at

PI.H000QJ	C02482514	201401	FENGXIAN INDUSTRIAL PARK, SHANGHAI	China
95001491	CLIGUZ.C04LCIGUZ.C	62019	RECANATI	MC Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

## Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN IEC 60598-1:2021 + A11:2022  
EN IEC 60598-2-1:2021  
IEC/TR 62778:2014  
Limitazioni ENEC all. B  
Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T. 2014/35/UE (Allegato I).

## Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN IEC 60598-1:2021 + A11:2022  
EN IEC 60598-2-1:2021  
IEC/TR 62778:2014  
ENEC Limitation encl. B  
Products meeting the safety objectives of Low Voltage Directive 2014/35/EU (Annex I).

## Rapporti | Test Reports

AI23-0094006-15

## Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tensione nominale   Rated voltage	<b>220/240 V</b>
Grado di protezione   Degree of protection (IP)	<b>IP20</b>
Tipo di installazione   Type of installation	<b>binario elettrificato / track system</b>
Classificazione del materiale del piano di appoggio   Classification according to material of supporting surface	<b>normalmente incombustibile / normally flammable</b>
Classe di isolamento   Degree of protection (class)	<b>I</b>
Serie   Series	<b>SPOT TECNICA EVO</b>

## Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.V005M4

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **20 W (1x16,8 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K CRI80**  
Rif. di tipo | Type ref. **R264**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.V005M5

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **20 W (1x16,8 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K CRI80**  
Rif. di tipo | Type ref. **R265**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.V005M6

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **20 W (1x16,8 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K CRI80**  
Rif. di tipo | Type ref. **R266**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.V005M7

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **20 W (1x16,8 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K CRI80**  
Rif. di tipo | Type ref. **R267**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.V005M8

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **20 W (1x16,8 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K CRI80**  
Rif. di tipo | Type ref. **R268**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.V005M9

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **20 W (1x16,8 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K CRI80**  
Rif. di tipo | Type ref. **R269**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.V005MA

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **20 W (1x16,8 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K CRI90**  
Rif. di tipo | Type ref. **R270**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.V005MB

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **20 W (1x16,8 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K CRI90**  
Rif. di tipo | Type ref. **R271**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.V005MC

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **20 W (1x16,8 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K CRI90**  
Rif. di tipo | Type ref. **R272**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.V005MD

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **20 W (1x16,8 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K CRI90**  
Rif. di tipo | Type ref. **R273**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.V005ME

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **20 W (1x16,8 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K CRI90**  
Rif. di tipo | Type ref. **R274**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.V005MF

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **20 W (1x16,8 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K CRI90**  
Rif. di tipo | Type ref. **R275**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.V005MG

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **19,7 W (1x16,8 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K CRI80**  
Rif. di tipo | Type ref. **R276**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.V005MH

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **19,7 W (1x16,8 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K CRI80**  
Rif. di tipo | Type ref. **R277**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.V005MI

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **19,7 W (1x16,8 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K CRI80**  
Rif. di tipo | Type ref. **R278**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.V005MJ

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **19,7 W (1x16,8 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K CRI80**  
Rif. di tipo | Type ref. **R279**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.V005MK

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **19,7 W (1x16,8 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K CRI80**  
Rif. di tipo | Type ref. **R280**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.V005ML

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **19,7 W (1x16,8 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K CRI80**  
Rif. di tipo | Type ref. **R281**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.V005MM

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **19,7 W (1x16,8 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K CRI90**  
Rif. di tipo | Type ref. **R282**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.V005MN

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **19,7 W (1x16,8 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K CRI90**  
Rif. di tipo | Type ref. **R283**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.V005MO

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **19,7 W (1x16,8 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K CRI90**  
Rif. di tipo | Type ref. **R284**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.V005MP

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **19,7 W (1x16,8 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K CRI90**  
Rif. di tipo | Type ref. **R285**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.V005MQ

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **19,7 W (1x16,8 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K CRI90**  
Rif. di tipo | Type ref. **R286**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.V005MR

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **19,7 W (1x16,8 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K CRI90**  
Rif. di tipo | Type ref. **R287**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.V005MS

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28,1 W (1x23,9 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K CRI80**  
Rif. di tipo | Type ref. **R288**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.V005MT

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28,1 W (1x23,9 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K CRI80**  
Rif. di tipo | Type ref. **R289**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.V005MU

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28,1 W (1x23,9 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K CRI80**  
Rif. di tipo | Type ref. **R290**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.V005MV

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28,1 W (1x23,9 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K CRI80**  
Rif. di tipo | Type ref. **R291**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.V005MW

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28,1 W (1x23,9 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K CRI80**  
Rif. di tipo | Type ref. **R292**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.V005MX

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28,1 W (1x23,9 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K CRI80**  
Rif. di tipo | Type ref. **R293**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.V005MY

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28,1 W (1x23,9 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K CRI90**  
Rif. di tipo | Type ref. **R294**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.V005MZ

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28,1 W (1x23,9 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K CRI90**  
Rif. di tipo | Type ref. **R295**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.V005N0

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28,1 W (1x23,9 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K CRI90**  
Rif. di tipo | Type ref. **R296**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.V005N1

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28,1 W (1x23,9 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K CRI90**  
Rif. di tipo | Type ref. **R297**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.V005N2

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28,1 W (1x23,9 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K CRI90**  
Rif. di tipo | Type ref. **R298**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.V005N3

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28,1 W (1x23,9 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K CRI90**  
Rif. di tipo | Type ref. **R299**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.V005N4

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28 W (1x23,9 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K CRI80**  
Rif. di tipo | Type ref. **R300**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.V005N5

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28 W (1x23,9 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K CRI80**  
Rif. di tipo | Type ref. **R301**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.V005N6

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28 W (1x23,9 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K CRI80**  
Rif. di tipo | Type ref. **R302**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.V005N7

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28 W (1x23,9 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K CRI80**  
Rif. di tipo | Type ref. **R303**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.V005N8

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28 W (1x23,9 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K CRI80**  
Rif. di tipo | Type ref. **R304**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.V005N9

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28 W (1x23,9 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K CRI80**  
Rif. di tipo | Type ref. **R305**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.V005NA

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28 W (1x23,9 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K CRI90**  
Rif. di tipo | Type ref. **R306**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.V005NB

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28 W (1x23,9 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K CRI90**  
Rif. di tipo | Type ref. **R307**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.V005NC

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28 W (1x23,9 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K CRI90**  
Rif. di tipo | Type ref. **R308**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.V005ND

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28 W (1x23,9 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K CRI90**  
Rif. di tipo | Type ref. **R309**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.V005NE

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28 W (1x23,9 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K CRI90**  
Rif. di tipo | Type ref. **R310**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.V005NF

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28 W (1x23,9 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K CRI90**  
Rif. di tipo | Type ref. **R311**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.V005NG

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28,3 W (1x24,7 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K CRI80**  
Rif. di tipo | Type ref. **R312**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.V005NH

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28,3 W (1x24,7 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K CRI80**  
Rif. di tipo | Type ref. **R313**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.V005NI

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28,3 W (1x24,7 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K CRI80**  
Rif. di tipo | Type ref. **R314**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.V005NJ

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28,3 W (1x24,7 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K CRI80**  
Rif. di tipo | Type ref. **R315**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.V005NK

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28,3 W (1x24,7 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K CRI80**  
Rif. di tipo | Type ref. **R316**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.V005NL

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28,3 W (1x24,7 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K CRI80**  
Rif. di tipo | Type ref. **R317**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.V005NM

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28,3 W (1x24,7 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K CRI90**  
Rif. di tipo | Type ref. **R318**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.V005NN

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28,3 W (1x24,7 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K CRI90**  
Rif. di tipo | Type ref. **R319**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.V005NO

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28,3 W (1x24,7 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K CRI90**  
Rif. di tipo | Type ref. **R320**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.V005NP

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28,3 W (1x24,7 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K CRI90**  
Rif. di tipo | Type ref. **R321**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.V005NQ

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28,3 W (1x24,7 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K CRI90**  
Rif. di tipo | Type ref. **R322**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.V005NR

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28,3 W (1x24,7 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K CRI90**  
Rif. di tipo | Type ref. **R323**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.V005NS

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28,5 W (1x24,7 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K CRI80**  
Rif. di tipo | Type ref. **R324**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.V005NT

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28,5 W (1x24,7 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K CRI80**  
Rif. di tipo | Type ref. **R325**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.V005NU

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28,5 W (1x24,7 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K CRI80**  
Rif. di tipo | Type ref. **R326**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.V005NV

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28,5 W (1x24,7 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K CRI80**  
Rif. di tipo | Type ref. **R327**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.V005NW

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28,5 W (1x24,7 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K CRI80**  
Rif. di tipo | Type ref. **R328**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.V005NX

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28,5 W (1x24,7 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K CRI80**  
Rif. di tipo | Type ref. **R329**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.V005NY

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28,5 W (1x24,7 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K CRI90**  
Rif. di tipo | Type ref. **R330**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.V005NZ

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28,5 W (1x24,7 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K CRI90**  
Rif. di tipo | Type ref. **R331**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.V005O0

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28,5 W (1x24,7 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K CRI90**  
Rif. di tipo | Type ref. **R332**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.V005O1

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28,5 W (1x24,7 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K CRI90**  
Rif. di tipo | Type ref. **R333**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.V005O2

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28,5 W (1x24,7 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K CRI90**  
Rif. di tipo | Type ref. **R334**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.V005O3

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28,5 W (1x24,7 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K CRI90**  
Rif. di tipo | Type ref. **R335**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.V005O4

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **37,3 W (1x33,3 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K CRI80**  
Rif. di tipo | Type ref. **R336**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.V005O5

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **37,3 W (1x33,3 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K CRI80**  
Rif. di tipo | Type ref. **R337**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.V005O6

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **37,3 W (1x33,3 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K CRI80**  
Rif. di tipo | Type ref. **R338**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.V005O7

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **37,3 W (1x33,3 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K CRI80**  
Rif. di tipo | Type ref. **R339**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.V005O8

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **37,3 W (1x33,3 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K CRI80**  
Rif. di tipo | Type ref. **R340**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.V005O9

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **37,3 W (1x33,3 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K CRI80**  
Rif. di tipo | Type ref. **R341**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.V005OA

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **37,3 W (1x33,3 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K CRI90**  
Rif. di tipo | Type ref. **R342**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.V005OB

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **37,3 W (1x33,3 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K CRI90**  
Rif. di tipo | Type ref. **R343**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.V005OC

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **37,3 W (1x33,3 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K CRI90**  
Rif. di tipo | Type ref. **R344**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.V005OD

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **37,3 W (1x33,3 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K CRI90**  
Rif. di tipo | Type ref. **R345**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.V0050E

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **37,3 W (1x33,3 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K CRI90**  
Rif. di tipo | Type ref. **R346**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.V0050F

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **37,3 W (1x33,3 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K CRI90**  
Rif. di tipo | Type ref. **R347**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.V0050G

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **38,1 W (1x33,3 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K CRI80**  
Rif. di tipo | Type ref. **R348**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.V0050H

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **38,1 W (1x33,3 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K CRI80**  
Rif. di tipo | Type ref. **R349**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.V0050I

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **38,1 W (1x33,3 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K CRI80**  
Rif. di tipo | Type ref. **R350**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.V0050J

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **38,1 W (1x33,3 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K CRI80**  
Rif. di tipo | Type ref. **R351**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.V0050K

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **38,1 W (1x33,3 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K CRI80**  
Rif. di tipo | Type ref. **R352**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.V0050L

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **38,1 W (1x33,3 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K CRI80**  
Rif. di tipo | Type ref. **R353**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.V0050M

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **38,1 W (1x33,3 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K CRI90**  
Rif. di tipo | Type ref. **R354**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.V0050N

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **38,1 W (1x33,3 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K CRI90**  
Rif. di tipo | Type ref. **R355**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.V0050O

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **38,1 W (1x33,3 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K CRI90**  
Rif. di tipo | Type ref. **R356**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.V0050P

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **38,1 W (1x33,3 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K CRI90**  
Rif. di tipo | Type ref. **R357**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.V0050Q

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **38,1 W (1x33,3 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K CRI90**  
Rif. di tipo | Type ref. **R358**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.V0050R

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **38,1 W (1x33,3 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K CRI90**  
Rif. di tipo | Type ref. **R359**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.V0050S

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **37,3 W (1x33,3 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Produce**  
Rif. di tipo | Type ref. **R360**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 2 m**

AR.V0050T

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **37,3 W (1x33,3 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Bread & Pastries**  
Rif. di tipo | Type ref. **R361**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 2 m**

AR.V0050U

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **37,3 W (1x33,3 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Fish**  
Rif. di tipo | Type ref. **R362**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 2 m**

AR.V0050V

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **37,3 W (1x33,3 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Red Meat**  
Rif. di tipo | Type ref. **R363**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 2 m**

AR.X0027S

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28,3 W (1x24,7 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K CRI80**  
Rif. di tipo | Type ref. **7921**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X0027T

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28,3 W (1x24,7 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K CRI80**  
Rif. di tipo | Type ref. **7922**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X0027U

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28,3 W (1x24,7 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K CRI80**  
Rif. di tipo | Type ref. **7923**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X0027V

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28,3 W (1x24,7 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K CRI80**  
Rif. di tipo | Type ref. **7924**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X0027W

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28,5 W (1x24,7 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K CRI80**  
Rif. di tipo | Type ref. **7925**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X0027X

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28,5 W (1x24,7 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K CRI80**  
Rif. di tipo | Type ref. **7926**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X0027Y

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28,5 W (1x24,7 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K CRI80**  
Rif. di tipo | Type ref. **7927**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X0027Z

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **28,5 W (1x24,7 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K CRI80**  
Rif. di tipo | Type ref. **7928**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X00280

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **37,3 W (1x33,3 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K CRI80**  
Rif. di tipo | Type ref. **7929**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X00281

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **37,3 W (1x33,3 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K CRI80**  
Rif. di tipo | Type ref. **7975**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X00282

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **37,3 W (1x33,3 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K CRI80**  
Rif. di tipo | Type ref. **7976**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X00283

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **37,3 W (1x33,3 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K CRI80**  
Rif. di tipo | Type ref. **7977**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X00284

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **37,3 W (1x33,3 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K CRI80**  
Rif. di tipo | Type ref. **7978**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X00285

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **38,1 W (1x33,3 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K CRI80**  
Rif. di tipo | Type ref. **7979**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X00286

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **38,1 W (1x33,3 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K CRI80**  
Rif. di tipo | Type ref. **7982**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X00287

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **38,1 W (1x33,3 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K CRI80**  
Rif. di tipo | Type ref. **7983**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

## Ulteriori informazioni | Additional Information

Tipo di installazione: binario elettrificato (parete-plafone).

Lista degli accessori per gli apparecchi Serie SPOT TECNICA EVO:

- Rif. a cat. MWY8 Frangiluce nido d'ape (per gli apparecchi con  $\varnothing$  117 mm)
- Rif. a cat. MXW3 Filtro Soft Lens (per gli apparecchi con  $\varnothing$  117 mm)
- Rif. a cat. MXV1 Rifrattore per distribuzione ellittica (per gli apparecchi con  $\varnothing$  92 mm)
- Rif. a cat. MXV6 Rifrattore per distribuzione ellittica (per gli apparecchi con  $\varnothing$  117 mm)
- Rif. a cat. PC36 Riflettore intercambiabile - 38° ottica flood (per gli apparecchi con  $\varnothing$  117 mm)
- Rif. a cat. PC35 Riflettore intercambiabile - 26° ottica medium (per gli apparecchi con  $\varnothing$  117 mm)
- Rif. a cat. PC31 Riflettore intercambiabile - 17° ottica spot (per gli apparecchi con  $\varnothing$  92 mm)
- Rif. a cat. PC34 Riflettore intercambiabile - 17° ottica spot (per gli apparecchi con  $\varnothing$  117 mm)
- Rif. a cat. PC30 Vetro di protezione (per gli apparecchi con  $\varnothing$  117 mm)
- Rif. a cat. MXZ2 Basetta a plafone (per tutti gli apparecchi)
- Rif. a cat. MXZ3 Basetta ad incasso (per tutti gli apparecchi)
- Rif. a cat. MXZ5 Carter per adattatore (per tutti gli apparecchi)
- Rif. a cat. X208 Rinforzo per adattatore - installazione a parete (per tutti gli apparecchi)

La conformità alle norme riguarda gli apparecchi e non gli accessori.

Mounting position: track system (wall-ceiling).

List of accessories for luminaires Series SPOT TECNICA EVO:

- Cat Ref. MWY8 Honeycomb louvre (for luminaires with  $\varnothing$  117 mm)
- Cat Ref. MXW3 Soft Lens filter (for luminaires with  $\varnothing$  117 mm)
- Cat Ref. MXV1 Refractor for elliptical distribution (for luminaires with  $\varnothing$  92 mm)
- Cat Ref. MXV6 Refractor for elliptical distribution (for luminaires with  $\varnothing$  117 mm)
- Cat Ref. PC36 Interchangeable reflector - 38° flood optic (for luminaires with  $\varnothing$  117 mm)
- Cat Ref. PC35 Interchangeable reflector - 26° medium optic (for luminaires with  $\varnothing$  117 mm)
- Cat Ref. PC31 Interchangeable reflector - 17° spot optic (for luminaires with  $\varnothing$  92 mm)
- Cat Ref. PC34 Interchangeable reflector - 17° spot optic (for luminaires with  $\varnothing$  117 mm)
- Cat Ref. PC30 Protective glass (for luminaires with  $\varnothing$  117 mm)
- Cat Ref. MXZ2 Ceiling base (for all luminaires)
- Cat Ref. MXZ3 Recessed base (for all luminaires)
- Cat Ref. MXZ5 Casing for adapter (for all luminaires)
- Cat Ref. X208 Adapter reinforcement - wall installation (for all luminaires)

The conformity with the standards regards only the luminaires and not the accessories.

## Componenti | Component List

**Vedere apposito elenco /See relevant annex**

Emesso il | Issued on **2021-10-21**

Aggiornato il | Updated on **2024-01-29**

Sostituisce | Replaces **2023-11-23**

## Diritti di concessione | Annual Fees

SN.V000N7

BTY.040100.DD23

Importo modelli ENEC - 0401 - Apparecchi di illuminazione e accessori | ENEC models - 0401 -  
Luminaires

1