

PID:

04010001

CID:

C.1993.1550

Certificato di approvazione

Approval certificate



SGQ N° 005 A
SGA N° 006 D
SGE N° 006 M
SCR N° 005 F
SSI N° 003 G
FSM N° 007 I
EMAS N° 003 P
PRD N° 005 B
PRS N° 080 C
ISP N° 063 E
LAB N° 0121
LAT N° 021

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

**IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
VIA MARIANO GUZZINI 37
62019 RECANATI MC
IT - Italy**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03, IMQ



Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel Regolamento "MARCHI IMQ - Regolamento per la certificazione di prodotti".

La validità dei certificati ENEC è verificabile sul sito www.enec.com

This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by Rules "IMQ MARKS - RULES for product certification".

Validity of ENEC licences can be checked at www.enec.com

per i seguenti prodotti

**Apparecchi di illuminazione per
installazione fissa
(Serie SPOT PALCO, SPOT
PALCO WallWasher)**

for the following products

*Luminaires for fixed installation
(Serie SPOT PALCO, SPOT PALCO
WallWasher)*

Emesso il / Issued on **2014-04-24**

Aggiornato il / Updated on **2016-06-29**

Sostituisce / Replaces **2015-10-23**

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2014-04-24
Aggiornato il / Updated on 2016-06-29
Sostituisce / Replaces 2015-10-23

Prodotto | Product

Apparecchi di illuminazione per installazione fissa Luminaires for fixed installation

Concessionario | Licence Holder

IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
VIA MARIANO GUZZINI 37
62019 RECANATI MC
IT - Italy

Marchio | Mark



ENEC
03,IMQ

Costruito a | Manufactured at

PL.H000QJ	C02482514	201401	Fengxian Industrial Park, Shanghai	China
95001491	CLIGUZ.C04LCIGUZ.C	62019	RECANATI	MC Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN 60598-1:2008 + A11:2009

EN 60598-2-1:1989

EN 62471:2008 (incl. IEC/TR 62471-2)

EN 62493:2015

Limitazioni ENEC all. B

Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T.
2014/35/UE (Allegato I).

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN 60598-1:2008 + A11:2009

EN 60598-2-1:1989

EN 62471:2008 (incl. IEC/TR 62471-2)

EN 62493:2015

ENEC Limitation encl. B

Products meeting the safety objectives of Low Voltage Directive
2014/35/EU (Annex I).

Rapporti | Test Reports

MENECGMAXTAI120086745-02; AI13S0177385-01; AI16A0651709-12

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tensione nominale / Rated voltage **220/240V**

Grado di protezione / Degree of protection (IP) **IP20**

Tipo di installazione / Type of installation **binario elettrificato / track system**

Classificazione del materiale del piano di appoggio / Classification according to material of supporting surface **normalmente incombustibile / normally flammable**

Classe di isolamento / Degree of protection (class) **I**

Serie / Series **SPOT PALCO / SPOT PALCO WallWasher**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.000072

Marca / Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **1x19W**

Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **LED Neutral White**

Rif. di tipo / Type ref. **MT30**

Gruppo di rischio / Risk group **1 (distanza / distance 100cm)**

AR.000073

Marca / Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **1x19W**

Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **LED Neutral White**
Rif. di tipo / Type ref. **MT31**
Gruppo di rischio / Risk group **1 (distanza / distance 100cm)**

AR.000074

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **1x19W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **LED Neutral White**
Rif. di tipo / Type ref. **MT32**
Gruppo di rischio / Risk group **1 (distanza / distance 100cm)**

AR.000075

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **1x19W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **LED Neutral White**
Rif. di tipo / Type ref. **MT33**
Gruppo di rischio / Risk group **1 (distanza / distance 100cm)**

AR.000076

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **1x19W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **LED Warm White**
Rif. di tipo / Type ref. **MT34**
Gruppo di rischio / Risk group **1 (distanza / distance 100cm)**

AR.000077

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **1x19W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **LED Warm White**
Rif. di tipo / Type ref. **MT35**
Gruppo di rischio / Risk group **1 (distanza / distance 100cm)**

AR.000078

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **1x19W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **LED Warm White**
Rif. di tipo / Type ref. **MT36**
Gruppo di rischio / Risk group **1 (distanza / distance 100cm)**

AR.000079

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **1x19W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **LED Warm White**
Rif. di tipo / Type ref. **MT37**
Gruppo di rischio / Risk group **1 (distanza / distance 100cm)**

AR.00007C

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **1x19W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **LED Neutral White**
Rif. di tipo / Type ref. **MT74**
Gruppo di rischio / Risk group **1 (distanza / distance 100cm)**

AR.00007E

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **1x19W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **LED Warm White**
Rif. di tipo / Type ref. **MT75**
Gruppo di rischio / Risk group **1 (distanza / distance 100cm)**

AR.00007I

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **1x21W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **LED Neutral White**
Rif. di tipo / Type ref. **MT38**
Gruppo di rischio / Risk group **1 (distanza / distance 20cm)**

AR.00007J

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **1x21W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **LED Neutral White**
Rif. di tipo / Type ref. **MT39**
Gruppo di rischio / Risk group **1 (distanza / distance 20cm)**

AR.00007K

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **1x21W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **LED Neutral White**
Rif. di tipo / Type ref. **MT40**
Gruppo di rischio / Risk group **1 (distanza / distance 20cm)**

AR.00007L

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **1x21W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **LED Neutral White**
Rif. di tipo / Type ref. **MT41**
Gruppo di rischio / Risk group **1 (distanza / distance 20cm)**

AR.00007M

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **1x21W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **LED Warm White**
Rif. di tipo / Type ref. **MT42**
Gruppo di rischio / Risk group **1 (distanza / distance 20cm)**

AR.00007N

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **1x21W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **LED Warm White**
Rif. di tipo / Type ref. **MT43**
Gruppo di rischio / Risk group **1 (distanza / distance 20cm)**

AR.00007O

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **1x21W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **LED Warm White**
Rif. di tipo / Type ref. **MT44**
Gruppo di rischio / Risk group **1 (distanza / distance 20cm)**

AR.00007Q

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **1x21W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **LED Warm White**
Rif. di tipo / Type ref. **MT45**
Gruppo di rischio / Risk group **1 (distanza / distance 20cm)**

AR.00007R

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **1x21W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **LED Warm White**
Rif. di tipo / Type ref. **MT46**
Gruppo di rischio / Risk group **1 (distanza / distance 20cm)**

AR.00007S

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **1x21W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **LED Warm White**
Rif. di tipo / Type ref. **MT47**
Gruppo di rischio / Risk group **1 (distanza / distance 20cm)**

AR.00007T

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **1x21W**

Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **LED Warm White**
Rif. di tipo / Type ref. **MT48**
Gruppo di rischio / Risk group **1 (distanza / distance 20cm)**

AR.00007U

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **1x21W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **LED Warm White**
Rif. di tipo / Type ref. **MT49**
Gruppo di rischio / Risk group **1 (distanza / distance 20cm)**

AR.00007X

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **1x33W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **LED Neutral White**
Rif. di tipo / Type ref. **MT50**
Gruppo di rischio / Risk group **1 (distanza / distance 20cm)**

AR.000080

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **1x33W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **LED Neutral White**
Rif. di tipo / Type ref. **MT51**
Gruppo di rischio / Risk group **1 (distanza / distance 20cm)**

AR.000082

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **1x33W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **LED Neutral White**
Rif. di tipo / Type ref. **MT52**
Gruppo di rischio / Risk group **1 (distanza / distance 20cm)**

AR.000083

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **1x33W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **LED Neutral White**
Rif. di tipo / Type ref. **MT53**
Gruppo di rischio / Risk group **1 (distanza / distance 20cm)**

AR.000084

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **1x33W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **LED Warm White**
Rif. di tipo / Type ref. **MT54**
Gruppo di rischio / Risk group **1 (distanza / distance 20cm)**

AR.000085

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **1x33W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **LED Warm White**
Rif. di tipo / Type ref. **MT55**
Gruppo di rischio / Risk group **1 (distanza / distance 20cm)**

AR.000086

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **1x33W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **LED Warm White**
Rif. di tipo / Type ref. **MT56**
Gruppo di rischio / Risk group **1 (distanza / distance 20cm)**

AR.000087

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **1x33W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **LED Warm White**
Rif. di tipo / Type ref. **MT57**
Gruppo di rischio / Risk group **1 (distanza / distance 20cm)**

AR.000088

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **1x33W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **LED Warm White**
Rif. di tipo / Type ref. **MT58**
Gruppo di rischio / Risk group **1 (distanza / distance 20cm)**

AR.000089

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **1x33W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **LED Warm White**
Rif. di tipo / Type ref. **MT59**
Gruppo di rischio / Risk group **1 (distanza / distance 20cm)**

AR.00008A

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **1x33W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **LED Warm White**
Rif. di tipo / Type ref. **MT60**
Gruppo di rischio / Risk group **1 (distanza / distance 20cm)**

AR.00008B

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **1x33W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **LED Warm White**
Rif. di tipo / Type ref. **MT61**
Gruppo di rischio / Risk group **1 (distanza / distance 20cm)**

AR.00008C

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **1x44W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **LED Neutral White**
Rif. di tipo / Type ref. **MT65**
Gruppo di rischio / Risk group **1 (distanza / distance 20cm)**

AR.00008D

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **1x44W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **LED Neutral White**
Rif. di tipo / Type ref. **MT66**
Gruppo di rischio / Risk group **1 (distanza / distance 20cm)**

AR.00008E

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **1x44W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **LED Neutral White**
Rif. di tipo / Type ref. **MT67**
Gruppo di rischio / Risk group **1 (distanza / distance 20cm)**

AR.00008F

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **1x47W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **LED Warm White**
Rif. di tipo / Type ref. **MT68**
Gruppo di rischio / Risk group **1 (distanza / distance 20cm)**

AR.00008G

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **1x47W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **LED Warm White**
Rif. di tipo / Type ref. **MT69**
Gruppo di rischio / Risk group **1 (distanza / distance 20cm)**

AR.00008H

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **1x47W**

Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **LED Warm White**
Rif. di tipo / Type ref. **MT70**
Gruppo di rischio / Risk group **1 (distanza / distance 20cm)**

AR.00008I

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **1x47W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **LED Warm White**
Rif. di tipo / Type ref. **MT71**
Gruppo di rischio / Risk group **1 (distanza / distance 20cm)**

AR.00008J

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **1x47W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **LED Warm White**
Rif. di tipo / Type ref. **MT72**
Gruppo di rischio / Risk group **1 (distanza / distance 20cm)**

AR.00008L

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **1x47W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **LED Warm White**
Rif. di tipo / Type ref. **MT73**
Gruppo di rischio / Risk group **1 (distanza / distance 20cm)**

AR.00008M

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **1x21W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **LED Neutral White**
Rif. di tipo / Type ref. **MT76**
Gruppo di rischio / Risk group **1 (distanza / distance 20cm)**

AR.00008N

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **1x21W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **LED Warm White**
Rif. di tipo / Type ref. **MT77**
Gruppo di rischio / Risk group **1 (distanza / distance 20cm)**

AR.00008O

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **1x21W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **LED Warm White**
Rif. di tipo / Type ref. **MT78**
Gruppo di rischio / Risk group **1 (distanza / distance 20cm)**

AR.00008P

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **1x33W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **LED Neutral White**
Rif. di tipo / Type ref. **MT79**
Gruppo di rischio / Risk group **1 (distanza / distance 20cm)**

AR.00008Q

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **1x33W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **LED Warm White**
Rif. di tipo / Type ref. **MT80**
Gruppo di rischio / Risk group **1 (distanza / distance 20cm)**

AR.00008R

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **1x33W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **LED Warm White**
Rif. di tipo / Type ref. **MT81**
Gruppo di rischio / Risk group **1 (distanza / distance 20cm)**

AR.00008S

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **1x44W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **LED Neutral White**
Rif. di tipo / Type ref. **MT83**
Gruppo di rischio / Risk group **1 (distanza / distance 20cm)**

AR.00008T

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **1x47W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **LED Warm White**
Rif. di tipo / Type ref. **MT84**
Gruppo di rischio / Risk group **1 (distanza / distance 20cm)**

AR.00008U

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **1x47W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **LED Warm White**
Rif. di tipo / Type ref. **MT85**
Gruppo di rischio / Risk group **1 (distanza / distance 20cm)**

AR.00008V

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **1x22W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **LED Warm White**
Rif. di tipo / Type ref. **MT62**
Gruppo di rischio / Risk group **1 (distanza / distance 20cm)**

AR.00008W

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **1x22W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **LED Warm White**
Rif. di tipo / Type ref. **MT63**
Gruppo di rischio / Risk group **1 (distanza / distance 20cm)**

AR.00008X

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **1x22W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **LED Warm White**
Rif. di tipo / Type ref. **MT64**
Gruppo di rischio / Risk group **1 (distanza / distance 20cm)**

AR.00008Y

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **1x22W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **LED Warm White**
Rif. di tipo / Type ref. **MT82**
Gruppo di rischio / Risk group **1 (distanza / distance 20cm)**

AR.P008RS

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **1x10W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **LED Neutral White**
Rif. di tipo / Type ref. **P213**
Gruppo di rischio / Risk group **1 (distanza / distance 20cm)**

AR.P008RT

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **1x10W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **LED Neutral White**
Rif. di tipo / Type ref. **P214**
Gruppo di rischio / Risk group **1 (distanza / distance 20cm)**

AR.P008RU

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **1x10W**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White**
Rif. di tipo | Type ref. **P215**
Gruppo di rischio | Risk group **1 (distanza / distance 20cm)**

AR.P008RV

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x10W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White**
Rif. di tipo | Type ref. **P216**
Gruppo di rischio | Risk group **1 (distanza / distance 20cm)**

AR.P008RW

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x10W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White**
Rif. di tipo | Type ref. **P217**
Gruppo di rischio | Risk group **1 (distanza / distance 20cm)**

AR.P008RX

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x10W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White**
Rif. di tipo | Type ref. **P218**
Gruppo di rischio | Risk group **1 (distanza / distance 20cm)**

AR.P008RY

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x10W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White**
Rif. di tipo | Type ref. **P219**
Gruppo di rischio | Risk group **1 (distanza / distance 20cm)**

AR.P008RZ

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x10W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White**
Rif. di tipo | Type ref. **P220**
Gruppo di rischio | Risk group **1 (distanza / distance 20cm)**

AR.P008S0

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x10W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White**
Rif. di tipo | Type ref. **P221**
Gruppo di rischio | Risk group **1 (distanza / distance 20cm)**

AR.P008S1

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x10W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White**
Rif. di tipo | Type ref. **P222**
Gruppo di rischio | Risk group **1 (distanza / distance 20cm)**

AR.Q005HW

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x19W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White**
Rif. di tipo | Type ref. **P634**
Gruppo di rischio | Risk group **1 (distanza / distance 20cm)**

AR.Q005HX

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x19W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White**
Rif. di tipo | Type ref. **P635**
Gruppo di rischio | Risk group **1 (distanza / distance 20cm)**

AR.Q005HY

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **1x33W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **LED Neutral White**
Rif. di tipo / Type ref. **P245**
Gruppo di rischio / Risk group **1 (distanza / distance 20cm)**

AR.Q005HZ

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **1x33W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **LED Warm White**
Rif. di tipo / Type ref. **P246**
Gruppo di rischio / Risk group **1 (distanza / distance 20cm)**

AR.Q005I0

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **1x33W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **LED Warm White**
Rif. di tipo / Type ref. **P247**
Gruppo di rischio / Risk group **1 (distanza / distance 20cm)**

AR.Q005I1

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **1x44W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **LED Neutral White**
Rif. di tipo / Type ref. **P248**
Gruppo di rischio / Risk group **1 (distanza / distance 20cm)**

AR.Q005I2

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **1x47W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **LED Warm White**
Rif. di tipo / Type ref. **P249**
Gruppo di rischio / Risk group **1 (distanza / distance 20cm)**

AR.Q005I3

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **1x47W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **LED Warm White**
Rif. di tipo / Type ref. **P250**
Gruppo di rischio / Risk group **1 (distanza / distance 20cm)**

AR.Q005I4

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **1x44W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **LED Neutral White**
Rif. di tipo / Type ref. **P236**
Gruppo di rischio / Risk group **1 (distanza / distance 20cm)**

AR.Q005I5

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **1x44W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **LED Neutral White**
Rif. di tipo / Type ref. **P237**
Gruppo di rischio / Risk group **1 (distanza / distance 20cm)**

AR.Q005I6

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **1x44W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **LED Neutral White**
Rif. di tipo / Type ref. **P238**
Gruppo di rischio / Risk group **1 (distanza / distance 20cm)**

AR.Q005I7

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **1x47W**

Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **LED Warm White**
Rif. di tipo / Type ref. **P242**
Gruppo di rischio / Risk group **1 (distanza / distance 20cm)**

AR.Q00518

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **1x47W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **LED Warm White**
Rif. di tipo / Type ref. **P243**
Gruppo di rischio / Risk group **1 (distanza / distance 20cm)**

AR.Q00519

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **1x47W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **LED Warm White**
Rif. di tipo / Type ref. **P244**
Gruppo di rischio / Risk group **1 (distanza / distance 20cm)**

AR.Q0051A

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **1x19W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **LED Neutral White**
Rif. di tipo / Type ref. **P626**
Gruppo di rischio / Risk group **1 (distanza / distance 20cm)**

AR.Q0051B

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **1x19W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **LED Neutral White**
Rif. di tipo / Type ref. **P627**
Gruppo di rischio / Risk group **1 (distanza / distance 20cm)**

AR.Q0051C

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **1x19W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **LED Neutral White**
Rif. di tipo / Type ref. **P628**
Gruppo di rischio / Risk group **1 (distanza / distance 20cm)**

AR.Q0051D

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **1x19W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **LED Neutral White**
Rif. di tipo / Type ref. **P629**
Gruppo di rischio / Risk group **1 (distanza / distance 20cm)**

AR.Q0051E

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **1x19W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **LED Warm White**
Rif. di tipo / Type ref. **P630**
Gruppo di rischio / Risk group **1 (distanza / distance 20cm)**

AR.Q0051F

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **1x19W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **LED Warm White**
Rif. di tipo / Type ref. **P631**
Gruppo di rischio / Risk group **1 (distanza / distance 20cm)**

AR.Q0051G

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **1x19W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **LED Warm White**
Rif. di tipo / Type ref. **P632**
Gruppo di rischio / Risk group **1 (distanza / distance 20cm)**

AR.Q005IH

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **1x19W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **LED Warm White**
Rif. di tipo / Type ref. **P633**
Gruppo di rischio / Risk group **1 (distanza / distance 20cm)**

AR.Q005II

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **1x33W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **LED Neutral White**
Rif. di tipo / Type ref. **P224**
Gruppo di rischio / Risk group **1 (distanza / distance 20cm)**

AR.Q005IJ

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **1x33W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **LED Neutral White**
Rif. di tipo / Type ref. **P225**
Gruppo di rischio / Risk group **1 (distanza / distance 20cm)**

AR.Q005IK

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **1x33W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **LED Neutral White**
Rif. di tipo / Type ref. **P226**
Gruppo di rischio / Risk group **1 (distanza / distance 20cm)**

AR.Q005IL

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **1x33W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **LED Neutral White**
Rif. di tipo / Type ref. **P227**
Gruppo di rischio / Risk group **1 (distanza / distance 20cm)**

AR.Q005IM

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **1x33W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **LED Warm White**
Rif. di tipo / Type ref. **P232**
Gruppo di rischio / Risk group **1 (distanza / distance 20cm)**

AR.Q005IN

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **1x33W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **LED Warm White**
Rif. di tipo / Type ref. **P233**
Gruppo di rischio / Risk group **1 (distanza / distance 20cm)**

AR.Q005IO

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **1x33W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **LED Warm White**
Rif. di tipo / Type ref. **P234**
Gruppo di rischio / Risk group **1 (distanza / distance 20cm)**

AR.Q005IP

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **1x33W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **LED Warm White**
Rif. di tipo / Type ref. **P235**
Gruppo di rischio / Risk group **1 (distanza / distance 20cm)**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Tipo di installazione: binario elettrificato (parete o plafone) / Type of installation: track system (wall or

ceiling)

Serie SPOT PALCO per gli apparecchi: / Series SPOT PALCO for luminaires MT30 ; MT31 ; MT32 ; MT33 ; MT34 ; MT35 ; MT36 ; MT37 ; P626 ; P627 ; P628 ; P629 ; P630 ; P631 ; P632 ; P633 ; MT38 ; MT39 ; MT40 ; MT41 ; MT42 ; MT43 ; MT44 ; MT45 ; MT46 ; MT47 ; MT48 ; MT49 ; MT50 ; MT51 ; MT52 ; MT53 ; MT54 ; MT55 ; MT56 ; MT57 ; MT58 ; MT59 ; MT60 ; MT61 ; MT62 ; MT63 ; MT64 ; P224 ; P225 ; P226 ; P227 ; P232 ; P233 ; P234 ; P235 ; MT65 ; MT66 ; MT67 ; MT68 ; MT69 ; MT70 ; MT71 ; MT72 ; MT73 ; P236 ; P237 ; P238 ; P242 ; P243 ; P244 ; MT83 ; MT84 ; MT85 ; P248 ; P249 ; P250 ; P213 ; P214 ; P215 ; P216 ; P217 ; P218 ; P219 ; P220 .

Serie SPOT PALCO WallWasher per gli apparecchi: / Series SPOT PALCO WallWasher for luminaires: MT74 ; MT75 ; P634 ; P635 ; MT76 ; MT77 ; MT78 ; MT79 ; MT80 ; MT81 ; MT82 ; P245 ; P246 ; P247 ; P221 ; P222 .

Lista degli accessori: / List of accessories:

Rif.a cat. / Cat.ref. MXB7 ; MXC0 ; MXD8 ; MXF0 ; MXF3 ; MXF6 ; 8773 ; MW30 ; 8902 ; MW31 ; MX82 ; MX83 ; MX85 ; MX84 Per gli apparecchi MT30 ; MT31 ; MT32 ; MT33 ; MT34 ; MT35 ; MT36 ; MT37 ; P626 ; P627 ; P628 ; P629 ; P630 ; P631 ; P632 ; P633 ; P213 ; P214 ; P215 ; P216 ; P217 ; P218 ; P219 ; P220 .

Rif.a cat. / Cat.ref. MXB8 ; MXC1 ; MXD9 ; MXF1 ; MXF4 ; MXF7 ; 8773 ; MW30 ; 8902 ; MW31 ; 6854 ; MX90 ; MX91 ; MX92 ; MX93 ; MX94 ; MX95 ; MX96 Per gli apparecchi MT38 ; MT39 ; MT40 ; MT41 ; MT42 ; MT43 ; MT44 ; MT45 ; MT46 ; MT47 ; MT48 ; MT49 ; MT50 ; MT51 ; MT52 ; MT53 ; MT54 ; MT55 ; MT56 ; MT57 ; MT58 ; MT59 ; MT60 ; MT61 ; MT62 ; MT63 ; MT64 ; P224 ; P225 ; P226 ; P227 ; P232 ; P233 ; P234 ; P235 .

Rif.a cat. / Cat.ref. MXB9 ; MXC2 ; MXE0 ; MXF2 ; MXF5 ; MXF8 ; 6854 ; MXA6 ; MXA7 ; MXA8 Per gli apparecchi MT65 ; MT66 ; MT67 ; MT68 ; MT69 ; MT70 ; MT71 ; MT72 ; MT73 ; P236 ; P237 ; P238 ; P242 ; P243 ; P244 ; MT83 ; MT84 ; MT85 ; P248 ; P249 ; P250 .

Rif.a cat. / Cat.ref. 8773 ; MW30 ; 8902 ; MW13 per gli apparecchi / for luminaires MT74 ; MT75 ; P634 ; P635 ; P221 ; P222 ; MT76 ; MT77 ; MT78 ; MT79 ; MT80 ; MT81 ; MT82 ; P245 ; P246 ; P247 .

Rif.a cat. / Cat.ref. 6854 per tutti gli apparecchi. / for all luminaires

Componenti | Component List

Vedere apposito elenco /See relevant annex

Emesso il / Issued on **2014-04-24**

Aggiornato il / Updated on **2016-06-29**

Sostituisce / Replaces **2015-10-23**

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.000017

BTQ.040100.DD23

Importo modelli ENEC - 0401 - Apparecchi di illuminazione e accessori / ENEC models - 0401 -
Luminaires

1