
Design iGuzzini

iGuzzini

Dernière mise à jour des informations: Mai 2025





# Référence produit

SL27: Suspension CLAN Ø400

# Description technique

Suspension à lumière diffuse Source lumineuse E14 40W 2700K (comprise). Produit fourni avec patère en matière thermoplastique pour fixation à la surface de pose avec bornier pour branchements électriques, presse-étoupe de sécurité pour câble d'alimentation, système de fixation et réglage à piston du filin de suspension en acier. Les câbles sont fournis en longueur standard de 2000 mm; les éventuels ajustements se règlent sur la patère lors de l'installation. Cache patère en matière plastique blanche - système de fixation à baïonnette. Écran en PMMA thermoformé (version colorée avec intérieur blanc).

### Installation

Fixation de la patère au plafond par vis et chevilles (fournies).

### Coloris

Blanc (01) | Orange (02) | Jaune (06)

### Montage

suspendu

# Câblage

Bornier sur la patère pour branchements du câble réseau principal et du câble d'alimentation avec presse-étoupe de sécurité système à piston pour réglage millimétrique du filin de suspension en acier.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la règlementation en vigueur (o 'à la règlementation relative')









Donnée		:	
Donne	es tecr	ınıaue	:5

Bonnicoo toonniqueo			
Im du système:	-	Température de couleur [K	]: 2700
W du système:	40 (*)	Nombre de lampes par	1
Im source:	-	groupe optique:	
W source:	-	Code ZVEI:	LED
Im en mode secours:	-	Nombre de groupes	1
IRC:	0	optiques:	
		Control:	On/off