

PID:

04010011

CID:

C.1993.1550

Certificato di approvazione

Approval certificate



**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

**IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
VIA MARIANO GUZZINI 37
62019 RECANATI MC
IT - Italy**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03, IMQ



Il presente certificato è
stato rilasciato sotto la
presunzione e
subordinatamente al fatto
che il concessionario
detenga tutti i necessari
diritti legali relativi ai
prodotti presentati per le
prove e la certificazione,
descritti nell'Allegato al
presente certificato; inoltre,
esso è soggetto alle
condizioni previste nel
Regolamento "MARCHI
IMQ - Regolamento per la
certificazione di prodotti".

La validità dei certificati
ENEC è verificabile sul sito
www.enec.com

*This certificate has been issued
under the presumption and
conditional on the fact that the
licensee holds all necessary
legal rights with regard to the
products presented for testing
and certification, and listed in
the annex to this certificate;
moreover, it is subjected to the
conditions foreseen by Rules
"IMQ MARKS - RULES for
product certification".*

Validity of ENEC licences can be
checked at www.enec.com

per i seguenti prodotti

**Apparecchi di illuminazione
stradale
(Serie STREET)**

for the following products

*Luminaires for road and street
lighting
(Series STREET)*

Emesso il / Issued on **2019-02-18**

Aggiornato il / Updated on **2019-05-28**

Sostituisce / Replaces **2019-02-21**

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2019-02-18
Aggiornato il / Updated on 2019-05-28
Sostituisce / Replaces 2019-02-21

Prodotto | Product

Apparecchi di illuminazione stradale Luminaires for road and street lighting

Concessionario | Licence Holder

IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
VIA MARIANO GUZZINI 37
62019 RECANATI MC
IT - Italy

Marchio | Mark



ENEC
03,IMQ

Costruito a | Manufactured at

PL.H000QJ	C02482514	201401	FENGXIAN INDUSTRIAL PARK, SHANGHAI	China
95001491	CLIGUZ.C04LCIGUZ.C	62019	RECANATI	MC Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN 60598-1:2015
EN 60598-2-3:2003 + A1:2011
IEC/TR 62778:2014
Limitazioni ENEC all. B
Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B. T.
2014/35/UE (Allegato I).

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN 60598-1:2015
EN 60598-2-3:2003 + A1:2011
IEC/TR 62778:2014
ENEC Limitation encl. B
Products meeting the safety objectives of Low Voltage Directive
2014/35/EU (Annex I).

Rapporti | Test Reports

AI18-0031264-04; AI17-00111899-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

<i>Tensione nominale / Rated voltage</i>	220/240V
<i>Tipo di installazione / Type of installation</i>	palo / pole
<i>Classificazione del materiale del piano di appoggio / Classification according to material of supporting surface</i>	normalmente infiammabile / normally flammable
<i>Classe di isolamento / Degree of protection (class)</i>	II
<i>Serie / Series</i>	STREET
<i>Gruppo di rischio / Risk group</i>	RG0 ad una distanza di 150cm (*) / RG0 at 150cm distance (*)

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.S008XJ

<i>Marca / Trade mark</i>	iGuzzini
<i>N.lampade/Pn / No.lamps/Rw</i>	138,1W
<i>Attacco lamp./tipo / Lamp cap/type</i>	48 LED Neutral White
<i>Rif. di tipo / Type ref.</i>	EF83
<i>IP /</i>	IP66/IP67

AR.S008XK

<i>Marca / Trade mark</i>	iGuzzini
<i>N.lampade/Pn / No.lamps/Rw</i>	149,6W
<i>Attacco lamp./tipo / Lamp cap/type</i>	60 LED Neutral White
<i>Rif. di tipo / Type ref.</i>	EF84

IP / **IP66/IP67**

AR.S008XL

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn / No.lamps/Rw **153W**
Attacco lamp./tipo / Lamp cap/type **72 LED Neutral White**
Rif. di tipo / Type ref. **EF85**
IP / **IP66/IP67**

AR.S008XM

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn / No.lamps/Rw **149,6W**
Attacco lamp./tipo / Lamp cap/type **60 LED Neutral White**
Rif. di tipo / Type ref. **EF86**
IP / **IP66/IP67**

AR.S008XN

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn / No.lamps/Rw **153W**
Attacco lamp./tipo / Lamp cap/type **72 LED Neutral White**
Rif. di tipo / Type ref. **EF87**
IP / **IP66/IP67**

AR.S008XO

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn / No.lamps/Rw **138,1W**
Attacco lamp./tipo / Lamp cap/type **48 LED Neutral White**
Rif. di tipo / Type ref. **EF88**
IP / **IP66/IP67**

AR.S008XP

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn / No.lamps/Rw **153W**
Attacco lamp./tipo / Lamp cap/type **72 LED Neutral White**
Rif. di tipo / Type ref. **EF89**
IP / **IP66/IP67**

AR.S008XQ

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn / No.lamps/Rw **138,1W**
Attacco lamp./tipo / Lamp cap/type **48 LED Warm White**
Rif. di tipo / Type ref. **EF90**
IP / **IP66/IP67**

AR.S008XR

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn / No.lamps/Rw **149,6W**
Attacco lamp./tipo / Lamp cap/type **60 LED Warm White**
Rif. di tipo / Type ref. **EF91**
IP / **IP66/IP67**

AR.S008XS

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn / No.lamps/Rw **153W**
Attacco lamp./tipo / Lamp cap/type **72 LED Warm White**
Rif. di tipo / Type ref. **EF92**
IP / **IP66/IP67**

AR.S008XT

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn / No.lamps/Rw **149,6W**
Attacco lamp./tipo / Lamp cap/type **60 LED Warm White**
Rif. di tipo / Type ref. **EF93**
IP / **IP66/IP67**

AR.S008XU

Marca / Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **153W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **72 LED Warm White**
Rif. di tipo | Type ref. **EF94**
IP | **IP66/IP67**

AR.S008XV

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **138,1W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **48 LED Warm White**
Rif. di tipo | Type ref. **EF95**
IP | **IP66/IP67**

AR.S008XW

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **153W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **72 LED Warm White**
Rif. di tipo | Type ref. **EF96**
IP | **IP66/IP67**

AR.S008XX

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **44,9W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **48 LED Neutral White**
Rif. di tipo | Type ref. **EH63**
IP | **IP66/IP67**

AR.S008XY

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **56,9W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **60 LED Neutral White**
Rif. di tipo | Type ref. **EH64**
IP | **IP66/IP67**

AR.S008XZ

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **67,5W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **72 LED Neutral White**
Rif. di tipo | Type ref. **EH65**
IP | **IP66/IP67**

AR.S008Y0

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **108,5W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **42 LED Neutral White**
Rif. di tipo | Type ref. **EI20**
IP | **IP66/IP67**

AR.S008Y1

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **108,5W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **42 LED Warm White**
Rif. di tipo | Type ref. **EI21**
IP | **IP66/IP67**

AR.S008Y2

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **44,9W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **48 LED Neutral White**
Rif. di tipo | Type ref. **EH66**
IP | **IP66/IP67**

AR.S008Y3

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **56,9W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **60 LED Neutral White**
Rif. di tipo | Type ref. **EH67**

IP / **IP66/IP67**

AR.S008Y4

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn / No.lamps/Rw **67,5W**
Attacco lamp./tipo / Lamp cap/type **72 LED Neutral White**
Rif. di tipo / Type ref. **EH68**
IP / **IP66/IP67**

Ulteriori informazioni | Additional Information

(*) Distanza richiesta dal costruttore.

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni: verificato IK09 (10J), secondo la norma EN 62262:2002 / IEC 62262:2002, con esito positivo.

La distanza tra l'apparecchio e la soglia di confine tra RG2 e RG1 secondo lo standard IEC / TR 62778: 2014 è 50cm (vedere Rapporto di Prova AI17-0011899-01).

(*) Distance requested by the manufacturer.

Degree of protection against external mechanical impacts: verified IK09 (10J), according to EN 62262:2008 / IEC 62262:2008, with favourable results.

The threshold distance between luminaire and the borderline between RG2 and RG1 according to the standard IEC/TR 62778:2014 is 50cm (see Test Report AI17-0011899-01).

Componenti | Component List

Vedere apposito elenco /See relevant annex

Emesso il / Issued on **2019-02-18**

Aggiornato il / Updated on **2019-05-28**

Sostituisce / Replaces **2019-02-21**

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.S001BX

BTT.040100.DD23

Importo modelli **ENEC - 0401** - Apparecchi di illuminazione e accessori / **ENEC models - 0401** -
Luminaires

1